Kubota

除雪は前向きが推し

からだをいたわる

グレイタスJr.ジュニア

前向き作業といえば
フロントローダ
首・肩・腰の負担を軽減し、
除雪作業をより安全で快適に

押す 運ぶ 持上げる

持上げ高さ
1,930mm

持上げ力
300kg

※型式により異なります

冬の準備は
お早めに！

湿った重い雪も
得意なんです

JFT301-PCL
大容量爪付きバケットDX

Sanyokiki

推しのオプション・アタッチメント

除雪をもっとらくに



写真は
大容量爪付き
バケットDX

バケット

豊富な品揃えが魅力的☆
用途に合わせて選択いただけます
DXタイプはブレードを交換できて経済的♪

除雪に
おすすめ

大容量シリーズ

大容量バケット
大容量爪付きバケット
大容量爪付きバケットDX

幅(mm)×容量(㎥)

1231×0.25　1365×0.26
1545×0.24　1700×0.28

広幅シリーズ

広幅バケット
広幅爪付きバケット
広幅爪付きバケットDX

幅(mm)×容量(㎥)

1231×0.12　1365×0.14
1545×0.16　1700×0.21

※トラクター型式により装着できるバケットのサイズが異なります。詳細はお近くの販売店まで！

角度調整は
「手動」

幅(mm)×角度

1532×0/10/20/30°

JAGH250 アングルグレーダ

角度調整で一気に片寄せ作業！
道路や駐車場などの広い場所で！

延長ヒッチ
「不要」

延長ヒッチ

CW180
JJB18, JKB23
シリーズ用

CW250・CWC300
JKT300, JKL250/330/351,
JGL320, JFT301, JST31
シリーズ用

CW400
JPSL60-PCL 用

CWC300 CW180・CW250・CW400 カウンタウェイトケース

中にセメントまたは
コンクリート等を入れて
ご使用ください！

狭い場所での小回り作業に最適♪
CWC300 は W3P・特殊 3P に対応！

※ CW180/250/400 は別途延長ヒッチが必要です

JKT300, JFT301, JST31, JPSL60 用：CWE3
その他グレイタスジュニア　　：CWE1

JPFH280 パレットフォーク



パレット
網コン
フレコンなどの
運搬積込み作業に！

幅(mm)×爪長さ(mm)

950×750

★ロータ型式
★適用トラクター情報
★アタッチメント詳細

着脱するなら！

NEW
[JKL351, JFT301]
JDK301

[JST31]
JDK310

[Other]
JDK250

ドッキングキット

ワンタッチカプラ付きで
着脱が簡単にできます！
動画での説明もご覧いただけます♪

Sanyokiki
三陽機器株式会社
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL：0865-64-2871

三陽サービス株式会社
札幌　TEL：011-781-8777
仙台　TEL：022-236-8581
関東　TEL：0285-22-2901
岡山　TEL：0865-64-4301
熊本　TEL：096-237-2007

2024.10-S-1100

■グレイタスジュニア仕様及び価格表(消費税10%込)

下記掲載は2025年1月現在の価格でございます。

ドッキングキット　ＪＤＫ２５０　¥６６，０００(税込)

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JJB18N	JJB18M	JJB18L	JJB18K	JJB18MDX	JJB18KDX	JKB23N	JKB23M	JKB23L	JKB23K	JKB23MDX	JKB23KDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥627,000 広幅Ⓐ バケット付	¥636,900 広幅爪付Ⓓ バケット付	¥654,500 大容量Ⓙ バケット付	¥664,400 大容量爪付Ⓜ バケット付	¥662,200 広幅爪付Ⓖ バケットDX付	¥690,800 大容量爪付Ⓟ バケットDX付	¥627,000 広幅Ⓐ バケット付	¥636,900 広幅爪付Ⓓ バケット付	¥654,500 大容量Ⓙ バケット付	¥664,400 大容量爪付Ⓜ バケット付	¥662,200 広幅爪付Ⓖ バケットDX付	¥690,800 大容量爪付Ⓟ バケットDX付
適用トラクタ	GB13,GB14,GB15,B72,GB130,GB140,GB150,GB170 GB135,GB145,GB155,GB175,JB13,JB14,JB16,JB18,JB18XSP B17X,JB17XL,JB16D,JB18D,JB17X,JB19X JB13X～15X,JB13XSP,JB15XSPは、デリバリパイプ(油圧取出)の交換が必要です。						KB16(K),KB18(K),KB20(K),KB16-PC,KB18-PC,KB20-PC,KB165(K),KB185(K),KB205(K),KB225 KB185-PC,KB205-PC,KB225-PC,KB20D(-PC),KB17X,KB19X(-PC),KB21X(-PC),KB23X(-PC) NB17,NB19(-PC),NB21(-PC),NB23(-PC),NB21GS, NB21SP,B21X B21X,NB21SPは、デリバリパイプ(油圧取出)の交換が必要です KB19X-PC4,KB21X-PC4,KB23X-PC4,NB19-PC,NB21-PC,NB23-PCは 補助ステップを外す必要があります。					
ウエイト	CW180　(¥68,200)						CW180　(¥68,200)					
延長ヒッチ	CWE1　(¥25,300)						CWE1　(¥25,300)					
仕様	持上げ力：1.77 kN [180 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1790 ㎜，バケット幅：1231 ㎜						持上げ力：1.77 kN [180 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1785 ㎜，バケット幅：1231 ㎜					

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JKT300N	JKT300M	JKT300L	JKT300K	JKT300MDX	JKT300KDX	JKL250N	JKL250M	JKL250L	JKL250K	JKL250MDX	JKL250KDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥644,600 広幅Ⓑ バケット付	¥654,500 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥672,100 大容量Ⓚ バケット付	¥682,000 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥679,800 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥708,400 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥644,600 広幅Ⓑ バケット付	¥654,500 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥672,100 大容量Ⓚ バケット付	¥682,000 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥679,800 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥708,400 大容量爪付Ⓠ バケットDX付
適用トラクタ	KT20(J),KT22(J),KT24(J),KT27(J),KT30(J),KT210(F)(J),KT230(F)(J),KT250(F)(J) KT280(F)(J),KT300(F),KT20-PC,KT24-PC,KT27-PC,KT210(F)-PC,KT230(F)-PC KT250(F)-PC,KT280(F)-PC,KT215(F)(J),KT235(F)(J),KT255(F)(J),KT285(F)(J),KT305(F) KT215(F)-PC,KT235(F)-PC,KT255(F)-PC,KT285(F)-PC,T240D(-PC),T245,T265D						GL19,GL21,GL23,GL200,GL220,GL240,GL201,GL221,GL241, KL21,KL23,KL25,KL210(H),KL230(H),KL250(H),KL225,KL245(H),KL265(H),KL2450(H),KL24R(H),L270D KL25NC,KL25J(大形タイヤ仕様)はJKL330が適用機種となります。 KL25HT(湿田スペシャル)は装着不可です。 高速車装着時は、バックミラー移動キットが必要です。					
キャビン仕様 トラクタ用型式	JKT300N -PCL	JKT300M -PCL	JKT300L -PCL	JKT300K -PCL	JKT300MDX -PCL	JKT300KDX -PCL	JKL250N -PCL	JKL250M -PCL	JKL250L -PCL	JKL250K -PCL	JKL250MDX -PCL	JKL250KDX -PCL
メーカー希望小売価格 (税込)	¥718,300 広幅Ⓑ バケット付	¥729,300 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥746,900 大容量Ⓚ バケット付	¥756,800 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥755,700 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥783,200 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥718,300 広幅Ⓑ バケット付	¥729,300 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥746,900 大容量Ⓚ バケット付	¥756,800 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥755,700 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥783,200 大容量爪付Ⓠ バケットDX付
適用トラクタ	KT20QJ,KT22Q(J),KT24Q(J),KT27Q(J),KT30Q(J),KT210(F)Q(J),KT230(F)Q(J), KT250(F)Q(J),KT280(F)Q(J),KT300(F)Q,KT20Q-PC,KT24Q-PC,KT27Q-PC, KT210(F)Q-PC,KT230(F)Q-PC,KT250(F)Q-PC,KT280(F)Q-PC, KT215(F)Q(J),KT235(F)Q(J),KT255(F)Q(J),KT285(F)Q(J),KT305(F)Q,KT215(F)Q-PC, KT235(F)Q-PC,KT255(F)Q-PC,KT285(F)Q-PC,T240DQ(-PC),T245Q,T265DQ						GL19Q,GL21Q,GL23Q,GL200Q,GL220Q,GL240Q,GL201Q,GL221Q,GL241Q KL21Q,KL23Q,KL25Q,KL210(H)Q,KL230(H)Q,KL250(H)Q,KL225Q, KL245(H)Q,KL265(H)Q,KL2450(H)Q,KL24R(H)Q,L270DQ KL25QNC,KL25QJ(大形タイヤ仕様)はJKL330-PCLが適用機種となります。 KL25HTQ(湿田スペシャル)は装着不可です。					
ウエイト	CW250（¥71,500）　CWC300　(¥91,300)						CW250（¥71,500）　CWC300　(¥91,300)					
延長ヒッチ	CWE3（¥25,300）　延長ヒッチ不要						CWE1（¥25,300）　延長ヒッチ不要					
仕様	持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1940 ㎜，バケット幅：1365 ㎜						持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1930 ㎜，バケット幅：1365 ㎜					

安全フレーム/キャビン 仕様トラクタ用型式	JKL330N	JKL330M	JKL330L	JKL330K	JKL330MDX	JKL330KDX	JKL330N -PCL	JKL330M -PCL	JKL330L -PCL	JKL330K -PCL	JKL330MDX -PCL	JKL330KDX -PCL
メーカー希望小売価格 (税込)	¥679,800 広幅Ⓒ バケット付	¥689,700 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥707,300 大容量Ⓛ バケット付	¥717,200 大容量爪付Ⓞ バケット付	¥720,500 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥748,000 大容量爪付Ⓡ バケットDX付	¥754,600 広幅Ⓒ バケット付	¥765,600 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥783,200 大容量Ⓛ バケット付	¥792,000 大容量爪付Ⓞ バケット付	¥794,200 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥822,800 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	KL27,KL30,KL33,L34H,KL34H,KL25-PC,KL33-PC,KL28H,KL31H,KL270(H)(-PC), KL330(-PC),KL280H,KL310H,KL340H,KL300D,KL330D,L300D,L330D KL285(H),KL285-PC,KL315(H),KL345(H)(-PC),KL2750(H),KL3150(H), KL3450(H)(-PC),KL2850-PC,L315D,L345D(-PC),KL27R(H),KL31R(H),KL34R(H) KL26R-PC,KL28R-PC,KL31R-PC,KL34R(H)-PC,KL34R(H)D-PC,KL25J,KL25NC 高速車,パワクロ車装着時は、バックミラー移動キットが必要です。(KL25-PCとKL33-PCを除く)						KL27Q,KL30Q,KL33Q(-PC),L34HQ,KL34HQ,KL25Q-PC,KL28HQ,KL31HQ,KL270(H)Q(-PC), KL300Q,KL280HQ,KL330Q(-PC),KL310HQ,KL340HQ,KL300DQ,KL330DQ,L300DQ,L330DQ KL285(H)Q,KL285Q-PC,KL315(H)Q,KL345(H)Q(-PC),KL2750(H)Q,KL3150(H)Q, KL3450(H)Q(-PC),KL2850Q-PC,L315DQ,L345DQ(-PC),KL27R(H)Q,KL31R(H)Q,KL34R(H)Q KL26RQ-PC,KL28RQ-PC,KL31RQ-PC,KL34R(H)Q-PC,KL34R(H)DQ-PC, L27R(H)Q,L31R(H)Q,L28RQ-PC,L31RQ-PC,KL25QJ,KL25QNC					
ウエイト	CW250（¥71,500）　CWC300　(¥91,300)						CW250（¥71,500）　CWC300　(¥91,300)					
延長ヒッチ	CWE1（¥25,300）　延長ヒッチ不要						CWE1（¥25,300）　延長ヒッチ不要					
仕様	持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1950 ㎜，バケット幅：大容量1536㎜, 広幅1545 ㎜						持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1950 ㎜，バケット幅：大容量1536㎜, 広幅1545 ㎜					

ドッキングキット　ＪＤＫ３０１　¥６６，０００(税込)

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JFT301N	JFT301M	JFT301L	JFT301K	JFT301MDX	JFT301KDX	JKL351N	JKL351M	JKL351L	JKL351K	JKL351MDX	JKL351KDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥678,700 広幅Ⓑ バケット付	¥688,600 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥706,200 大容量Ⓚ バケット付	¥716,100 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥715,000 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥743,600 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥713,900 広幅Ⓒ バケット付	¥723,800 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥742,500 大容量Ⓛ バケット付	¥752,400 大容量爪付Ⓞ バケット付	¥753,500 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥782,100 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	FT21(J),FT23(J),FT25(H)(J),FT28(H)(J),FT30(H), FT21-PC,FT23-PC,FT25-PC,FT28-PC,FT220(J),FT240(J),FT300(H)(J) FT220-PC,FT240-PC,FT300(H)-PC,FT240SPF(J),FT240SPF-PC,FT240SP T23D(F)(-PC),T25D(H)(F),T25D(F)-PC						SL28(H),SL28-PC,SL35(H),SL35(H)(D)-PC,SL24(H),SL33T,SL33TW, L32(H)C,L32C-PC,SL280(H),SL320(H),SL350(H),SL280-PC,SL320-PC,SL350(H)-PC SL35CMAPEW,SL330T,SL330TW,SL33FT, SL33L(H)(V)(-PC),SL280(H)SPF(-PC), SL350(H)SPF(-PC) 高速車,パワクロ車,SL3桁,SL33Lへ装着時はバックミラー移動キットが必要です。 (T,TW：コンパクト仕様を除く) SL33L(H)(-PC)装着時は、油圧取出対応キットが必要です。					
キャビン仕様 トラクタ用型式	JFT301N -PCL	JFT301M -PCL	JFT301L -PCL	JFT301K -PCL	JFT301MDX -PCL	JFT301KDX -PCL	JKL351N -PCL	JKL351M -PCL	JKL351L -PCL	JKL351K -PCL	JKL351MDX -PCL	JKL351KDX -PCL
メーカー希望小売価格 (税込)	¥753,500 広幅Ⓑ バケット付	¥762,300 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥781,000 大容量Ⓚ バケット付	¥790,900 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥789,800 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥818,400 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥787,600 広幅Ⓒ バケット付	¥798,600 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥816,200 大容量Ⓛ バケット付	¥826,100 大容量爪付Ⓞ バケット付	¥829,400 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥856,900 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	FT21Q(J),FT23Q(J),FT25(H)Q(J),FT28(H)Q(J),FT30(H)Q, FT21Q-PC,FT23Q-PC,FT25Q-PC,FT28Q-PC,FT220Q(J),FT240Q(J),FT300(H)(F)Q(J) FT220Q-PC,FT240Q-PC,FT300(H)Q-PC,FT240SPFQ,FT240SPFQ-PC, T23D(F)Q(-PC),T25D(H)(F)Q,T25D(F)Q-PC						SL28(H)Q,SL28Q-PC,SL35(H)Q,SL35(H)Q(D)-PC,L32(H)CQ,L32CQ-PC, SL280(H)Q(-PC),SL320(H)Q(-PC),SL350(H)Q(-PC),SL33L(H)Q(-PC) SL280(H)SPFQ(-PC), SL350(H)SPFQ(-PC) SL33L(H)Q(-PC)装着時は、油圧取出対応キットが必要です。					
ウエイト	CW250　(¥71,500) CWC300（¥91,300）						CW250　(¥71,500)　CWC300　(¥91,300)					
延長ヒッチ	CWE3　(¥25,300) 延長ヒッチ不要						CWE1　(¥25,300)　延長ヒッチ不要					
仕様	持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1930 ㎜，バケット幅：1365 ㎜						持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1950 ㎜，バケット幅：大容量1536㎜, 広幅1545 ㎜					

ドッキングキット　ＪＤＫ３１０　¥７２，６００（税込）

安全フレーム/キャビン 仕様トラクタ用型式	JST31N	JST31M	JST31L	JST31K	JST31MDX	JST31KDX	JST31N -PCL	JST31M -PCL	JST31L -PCL	JST31K -PCL	JST31MDX -PCL	JST31KDX -PCL
メーカー希望小売価格 (税込)	¥694,100 広幅Ⓑ バケット付	¥702,900 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥720,500 大容量Ⓚ バケット付	¥730,400 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥729,300 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥756,800 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥766,700 広幅Ⓑ バケット付	¥774,400 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥792,000 大容量Ⓚ バケット付	¥803,000 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥801,900 広幅爪付Ⓗ バケットDX付	¥828,300 大容量爪付Ⓠ バケットDX付
適用トラクタ	ST25, ST25-PC, ST31(H), ST31(H)-PC						ST25Q, ST25Q-PC, ST31(H)Q, ST31(H)Q-PC					
ウエイト	CW250　(¥71,500)　CWC300　(¥91,300)						CW250　(¥71,500)　CWC300　(¥91,300)					
延長ヒッチ	CWE3（¥25,300）　延長ヒッチ不要						CWE3（¥25,300）　延長ヒッチ不要					
仕様	持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1930 ㎜，バケット幅：1365 ㎜						持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1930 ㎜，バケット幅：1365 ㎜					

※ JFT301シリーズのPCL仕様、JKL351シリーズのPCL仕様、JST31シリーズのPCL仕様は道路走行(DS)仕様です。

こちらはグレイタスジュニアの価格・仕様表です。グレイタスローダにつきましてはお近くの販売店までお問い合わせください。また、上記トラクタ以外のグレイタスジュニアもございます。

●仕様は、改良により予告なく変更することがあります。

2025年1月作成

装着図



W: 持上げ力
A: 持上げ高さ

Sanyokiki　技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社　**三陽サービス株式会社**

ISO 9001
ISO9001
JQA-QM4853
本社・宝塚事業所

〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL：0865-64-2871
FAX：0865-64-2874

札幌	TEL：011-781-8777	FAX：011-781-9742
仙台	TEL：022-236-8581	FAX：022-239-7291
関東	TEL：0285-22-2901	FAX：0285-23-1549
岡山	TEL：0865-64-4301	FAX：0865-64-2874
熊本	TEL：096-237-2007	FAX：096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HP にはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！
三陽機器　検索

SANYOKIKI
ホームページ

YouTube
動画はコチラから

2025.1