

仕様がアップ

除雪や整地作業など、様々な用途で本格的なローダ作業を実現。

①持上げ力 (kgf) 280→ 330 50kgfアップ (②持上げ高さ (mm) 1795→1960 165mmアップ (③ダンピングリーチ (mm) 770→ 845 75mmアップ (④ダンピングクリアランス (mm) 1350→1570 220mmアップ (※VLD34G015WCBとCLD3234GO-WCBを比較

■オーバルアームの採用

リフトアームは本格ローダと同じショック・ねじれに強いオーバルアームを採用。 しかも軽量コンパクトで、小回り性能抜群。

■1台で2役 便利に使えるデラックスバケット

ブレードの着脱で爪有り、爪無しバケットの両作業が可能な デラックスバケットを採用。


用途に合わせて様々な作業に対応可能。

■乗降の容易化

安全フレーム仕様トラクタ用の場合、 バルブレバーの着脱を可能にし乗降の容易化を実現。 新設計フレームで組付けが容易。

■Vローダ														
安全フレーム仕様トラクタ用型式	VLD-GJ -WCB	-WB	VLD-GJ -LCB	VLD-GJ -LB	VLD-G	J VLD-GJ -LBD	VLD340GO 5WCB	VLD340GO 5WB	VLD340GO 5LCB	VLD340GO 5LB	VLD340GO 5WBD	VLD340G0 5LBD		
メーカー希望小売価格 (税込)	広幅爪付バケット付	広幅 大	容量爪付	別途お問い合わせく: 大容量 バケット付	ださい。 広幅爪付 バケットDX	大容量爪付 イントDX付	広幅爪付バケット付	広幅 バケット付	受注生産製品 大容量爪付 バケット付	別途お問い合わせ 大容量 バケット付	広幅爪付 バケットDX付	大容量爪付バケットDX付		
適用トラクタ	GJ24,GJ27,GJ30						GO261,GO281,GO301,GO321,GO341,GOK301,GOK341 GO260(H),GO280(H),GO300(H),GO320(H),GO340(H),GOK300V,GOK34(※K:ソーフクローラ							
キャビン仕様トラクタ用型式	VLD-GJX -WCB	-WB	LD-GJX -LCB	VLD-GJX -LB	VLD-GJ -WBD		VLD340XGO 5WCB	VLD340XGO 5WB	VLD340XGO 5LCB	VLD340XGO 5LB	VLD340XGO 5WBD	VLD340XG 5LBD		
メーカー希望小売価格 (税込)	広幅爪付バケット付	広幅 大	注生産製品 容量爪付 ベケット付	別途お問い合わせくた 大容量 バケット付	さい。 広幅爪作 バケットDX		広幅爪付バケット付	広幅 バケット付	受注生産製品 大容量爪付 バケット付	別途お問い合わせ 大容量 バケット付	ください。 広幅爪付 バケットDX付	大容量爪化バケットDX		
適用トラクタ	GJ24X,GJ27X,GJ30X							GO261X,GO281X,GO301X,GO321X,GO341X,GOK301X,GOK341X, GO260(H)X,GO280(H)X,GO300(H)X,GO320(H)X,GO340(H)X, GOK300XV,GOK340XV *K:/\-\frac{1}{2} \frac{1}{2}						
持上げ力(kN)[kgf] W			3.24[[330]			3.24[330]							
持上げ高さ(mm)[ヒンジビン] A			19	20			1960							
安全フレーム仕様トラクタ用型式	VLD34GO 15WCB		LD34GO 15LCB	VLD34GO 15LB	VLD34G 15WBE		VLD-GSK 265WCB	VLD-GSK 265WB	VLD-GSK 265LCB	VLD-GSK 265LB	VLD-GSK 265WCBDX	VLD-GS 265LCBD		
メーカー希望小売価格 (税込)	広幅爪付バケット付	広幅 大	容量爪付	大容量 バケット付	広幅爪付バケットDX	大容量爪付 バケットDX付	広幅爪付バケット付	広幅 バケット付	別途お問いる 大容量爪付 バケット付	大容量 パケット付	広幅爪付バケットDX付	大容量爪グバケットDX		
適用トラクタ	MT225,MT245,MT265,MT285,MT305,MT226,MT246,MT266,MT286,MT306, MT306,MT201,MT251,MT251K,MT271,MT291,MT311,MT331,MT331K, GO26,GOK26,GO28,GO30,GO32,GO34,GOK34 (※1) ※K:ハーフクローラ								K265,GSK21					
キャビン仕様トラクタ用型式	VLD34XGO 15WCB		D34XGO 15LCB	VLD34XGO 15LB	VLD34X0 15WBI		VLD-GSK 265PCWCB	VLD-GSK 265PCWB	VLD-GSK 265PCLCB	VLD-GSK 265PCLB	VLD-GSK 265PCWCBDX	VLD-GS 265PCLCE		
メーカー希望小売価格 (税込)	広幅爪付バケット付		容量爪付バケット付	大容量 バケット付	広幅爪付 バケットDX		広幅爪付バケット付	広幅バケット付	大容量爪付バケット付	大容量バケット付	広幅爪付バケットDX付	大容量爪バケットDX		
適用トラクタ	MT225X,MT245X,MT265X,MT285X,MT305X,MT226X,MT246X,MT266X, MT286X,MT306X,MT231X,MT251X,MT251KX,MT271X,MT291X, MT311X,MT381X,MT331KX(※2),GO26X,GOK26X,GO28X,GO30X,GO32X, GO34X,GOK34X ※K:ハーフクローラ							GSK265X,GSK210X,GSK250X,GSK24X ※K:ハーフクローラ						
持上げ力(kN)[kgf] W			3.24 [[330]		2.94 [300]								
持上げ高さ (mm) [ヒンジビン] <		THE REPORT OF THE PARTY OF THE	19	20			1855							
安全フレーム仕様トラクタ用型式	WLD25GS 12WCB		LD25GS 12LCB	VLD25GS 12LB	VLD25G 12WBD		VLD-GSK 205WCB	VLD-GSK 205WB	VLD-GSK 205LCB	VLD-GSK 205LB	VLD-GSK 205WCBDX	VLD-GS 205LCBD		
メーカー希望小売価格 (税込)	広幅爪付バケット付	広幅 大	容量爪付	大容量バケット付	広幅爪付バケットDX	大容量爪付 バケットDX付	広幅爪付バケット付	広幅 バケット付	受注生産製品 大容量爪付 バケット付	別途お問い合わせ 大容量 バケット付	ください。 広幅爪付 バケットDX付	大容量爪1 バケットDX		
適用トラクタ	GS181,GS201,GS231,GS251,GS160,GS180,GS200,GS210,GS230,GS250, GS16,GS18,GS20,GS21,GS23,GS25							GSK205 ※K:ハーブクローラ						
持上げ力(kN)[kgf] W			2.16[220]	0000000		2.16 [220]							
持上げ高さ (mm) [ヒンジピン] A	X775							1765						
キャビン仕様トラクタ用型式 メーカー希望小売価格	VLD25XGS 12WCB	VLD25XGS VL 12WB VL	D25XGS 12LCB	VLD25XGS 12LB	VLD25XG 12WBD		※1 高速車には装着不可。 MT225~MT305,MT226~MT336の大径タイヤ仕様には装着不可。							
メーカー希望小売価格 (税込) 適用トラクタ	広幅爪付 広幅 大容量爪付 大容量 広幅爪付 大容量爪付 バケット付 バケット付 バケット付 バケットウ バケットDX付 バケットDX付 バケットDX付 ステットDX付 ステット							※2 MT 1シリーズ(MT231X~MT331KX)に装着する場合は、 オプションの「VLD+331PCKIT 取付キット」が必要。						
持上げ力(kN) [kgf] W 持上げ高さ(mm) [とジだン] A		3237	MT 5,6シリーズ(MT225X〜MT336X)に装着する場合は、 オプションの「VLD+336PCKIT 取付キット」が必要。 MT225X〜MT305X,MT226X〜MT336Xの大径タイヤ仕様には装着不可。											
安全フレーム仕様トラクタ用型式	VLD24GS 12WCB	12WB	LD24GS 12LCB	VLD24GS 12LB	VLD24G 12WBE		VLB-GE15 WCB	VLD-GE15 WB	VLD-GE15 LCB	VLD-GE15 LB	VLD-GE15 WCBDX	VLD-GE LCBDX		
メーカー希望小売価格 (税込)	広幅爪付バケット付	広幅 大	受注生産製品 容量爪付 バケット付	別途お問い合わせく 大容量 バケット付	ださい。 広幅爪付 バケットDX	大容量爪付付バケットDX付	広幅爪付バケット付	広幅バケット付	大容量爪付	大容量バケット付	広幅爪付バケットDX付	大容量爪		
適用トラクタ	MT161,MT181,MT201,MT221,MT241,MT170,MT190,MT200,MT220,MT240, MTZ18,MTZ20,MTZ21,MTZ23,MTZ200 ※パワーステアリング仕様車に限る(型式にPを含む)							GE130,GE150,GE170						
持上げ力(kN)[kgf] W	2.16 [220]							1.77[180]						
持上げ高さ (mm) [ヒンジピン] A	A 1770 1770									A PROPERTY.				
■先端アタッチメント	VLD24 VLD25 (X	E15シリーズ GSシリーズ () GSシリーズ K205シリーズ	VLD-G	SK265 (PC)	シリーズ	VLD34 (X) VLD340 (X) VLD-GJ (X	GOシリーズ				w.A			
品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)	型式	メーカー希	望小売価格(税込)	型式	メーカー希望小売価格(税込)	装着	図		No.	7		
広幅爪付バケット	CBKC1212		CBKC1	314		CBKC1518		2八月		10	5	1		
広幅バケット	CBKT1212		CBKT1:	314		CBKT1518				17	7	~		

■先端アタッチメント	VLD24G VLD25 (X)	15シリーズ Sシリーズ GSシリーズ 205シリーズ	VLD-GSK26	5 (PC) シリーズ	VLD34 (X) GOシリーズ VLD340 (X) GOシリーズ VLD-GJ (X) シリーズ			
品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)	型式	メーカー希望小売価格(税込)	型式	メーカー希望小売価格(税込)		
広幅爪付バケット	CBKC1212		CBKC1314		CBKC1518			
広幅バケット	CBKT1212		CBKT1314		CBKT1518			
広幅爪付バケットDX	CBKC1212DX		CBKC1314DX		CBKC1518DX			
大容量爪付バケット	CBKC1225		CBKC1326	2016	CBKC1526			
大容量バケット	CBKT1225	別途 お問合せください。	CBKT1326	別途 お問い合わせください。	CBKT1526	別途 お問い合わせください。		
大容量爪付バケットDX	CBKC1225DX		CBKC1326DX		CBKC1526DX			
パレットフォーク	CPLF1075		CPLF1075		CPLF1075			
マニアフォーク	CMNF100660		CMNF100660		CMNF100660			
アングルグレーダ	CGRD-A15		CGRD-A15		CGRD-A15			



※写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■オプション ドッキングキット:ローダの着脱が簡単にできます。 レベラーキット:アタッチメントの角度が簡単に分かります。

品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)	品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)	適応ローダ	品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)	
ドッキングキット	CDK251	別途お問い合わせください。	レベラーキット	CLD-LKIT	DOMESTIC ALL IN A STATE OF	VLD-GE15・24GS・25 (X) GS・-GSK205シリーズ	MT取付キット	VLD+331PCKIT		
			レベラーキット	CLD330-LKIT	房速お向い合わせください。	VLD-GSK265 (PC)・34(X)GO・340(X)GO・-GJ (X)シリーズ	MT取付キット	VLD+336PCKIT	別速お問い合わせください。	

発売元



本 社/島根県八東都東出雲町大字排屋町667-1 TEL.0852(52)2111代) 営業本部/東京都品川区西五反田1-5-1 五反田野村選券ビル6階 TEL.03 (5759) 8060代 ホームページアドレス http://www.mam.co.jp/

三陽機器株式会社



●詳しくは当社ホームページをご覧下さい http://www.sanyokiki.co.jp/

ACJH-V-3000