


# アタッチメット

## 除雪をもっとらくに



大容量バケット

大容量爪付きバケット

すめ大容量爪付きバケットDX

### 広幅沙ツ=

広幅バケット

広幅爪付きバケット

広幅爪付きバケットDX

### バケット

豊富な品揃えが魅力的☆ 用途に合わせて選択いただけます DXタイプはブレードを交換できて経済的 b

### 幅(mm) × 容量(m))

1231×0.25  $1365 \times 0.26$ 

 $1545 \times 0.24$   $1700 \times 0.28$ 

幅(mm)×容量(m))

 $1231 \times 0.12$  $1365 \times 0.14$ 

 $1545 \times 0.16$   $1700 \times 0.21$ 

※トラクター型式により装着できるバケットのサイズが異なります。詳細はお近くの販売店まで!



### 幅(mm)×角度

1532×0/10/20/30°

GRDA115S

### アングルグレ

角度調整で一気に片寄せ作業! 道路や駐車場などの広い場所で!

# 延退比少步

カウンタウェイトケース

トラクタのバランスウェイト 狭い場所での小回り作業に最適♪

CW180S:ML1022, YSMEG122 シリーズ用 CW250S: ML2021, ML2033, ML3033A,

YSMEG231 シリーズ用 CW400S: ML3045APC, ML3057APC 用

装着には別途延長ヒッチが必要

型式:CWKG

使用く混ざい真

L2033, ML3033A] [Other] **CDK301** 

**CDK250** 

### ドッキングキット

ワンタッチカプラ付きで 着脱が簡単にできます! 動画での説明もご覧いただけます♪





パレットフォーク

「导動」



パレット 網コン フレコンなどの 運搬積込み作業に!

幅 (mm) × 爪長さ (mm)

950×750



## 🚄 Sanyokiki

### 三陽機器株式会社

岡山県浅口郡里庄町新庄3858 TEL: 0865-64-2871



### 三陽サービス株式会社

TEL: 011-781-8777 仙台 TEL: 022-236-8581 TEL: 0285-22-2901 岡山 TEL: 0865-64-4301 能本 TEL: 096-237-2007

2024.10-S-900



下記掲載は2025年1月現在の価格でございます。

### ドッキングキット CDK250 ¥66,000- (税込)

1 203 3 740 0 2 0 1	1 hp14#10=0=0+1/1901=0 min (CC4.0.)								- 1 1 - 1		. 0 0/0 0	0 (1702-)		
安全フレーム仕様トラクタ用型式	ML1022, FLFH-WB	ML1022, FLFH-WCB	ML1022, FLFH-LB	ML1022, FLFH-LCB	ML1022, FLFH-WCBDX	ML1022, FLFH-LCBDX	YSMEG122, FLFH-WB	YSMEG122, FLFH-WCB	YSMEG122, FLFH-LB	YSMEG122, FLFH-LCB	YSMEG122, FLFH-WCBDX	YSMEG122, FLFH-LCBDX		
トラクラ用至氏		FEFTI-WCB	FLFH-LD	FLFH-LCB					FLFH-LD	FLFH-LCB	FEFTI-WCDDX			
	¥627,000	¥635,800	¥653,400	¥665,500	¥663,300	¥690,800	¥627,000	¥635,800	¥653,400	¥665,500	¥663,300	¥690,800		
メーカー希望小売価格	広幅A	広幅爪付◎	大容量①	大容量爪付 <b>№</b>	広幅爪付G	大容量爪付®	広幅A	広幅爪付◎	大容量①	大容量爪付 <b>№</b>	広幅爪付G	大容量爪付®		
(税込)	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付		
	YT118(X),YT120(X,G),YT122(X,G)							EF116,EF118(X),EF120(X),EF122(X)						
適用トラクタ								EG116,EG118(X),EG120(X),EG122(X),EG116C,EG120C						
	X:J-change Plus仕様 G:直進アシスト仕様							※X仕様(HST仕様)のトラクタには別途バルブアッシが必要です。						
ウエイト			CW180S	(¥61,600)			CW180S (¥61,600)							
延長ヒッチ			CWKG	(¥39,600)			CWKG (¥39,600)							
仕様	持上げた	: 1.77 kN (180	) kgf) , 持上げ高さ	〔(ヒンジピン〕: 178	0 mm , バケット幅 : 1	1231 mm	持上げ力:1.77 kN〔180 kgf〕,持上げ高さ(ヒンジピン〕:1765 mm,バケット幅:1231 mm							
安全フレーム仕様	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,	YSMEG231,		
トラクタ用型式	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX	FLFHJWB	FLFHJWCB	FLFHJLB	FLFHJLCB	FLFHJWCBDX	FLFHJLCBDX		
ノ_h_奈切小吉価枚	¥644,600	¥653,400	¥671,000	¥683,100	¥682,000	¥708,400	¥644,600	¥653,400	¥671,000	¥683,100	¥682,000	¥708,400		

トノフラ用空式	LLLU-MAD	LLLU-MCD	LLLU-LD	LLLU-LCD	LTLU-MCDDY	LLLL-LCDDY	LTLUIMA	LTLUIMCD	LTLUITD	FLFHJLCD	LTLUNKCDDY	LTLUITCDDY		
メーカー希望小売価格	¥644,600	¥653,400	¥671,000	¥683,100	¥682,000	¥708,400	¥644,600	¥653,400	¥671,000	¥683,100	¥682,000	¥708,400		
(税込)	広幅®	広幅爪付E	大容量化	大容量爪付№	広幅爪付用	大容量爪付@	広幅®	広幅爪付E	大容量化	大容量爪付№	広幅爪付冊	大容量爪付@		
(7002)	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付		
	E	EG221, EG223, EG225, EG228(J), EG231(J), EG220, EG222, EG224							EG223X, EG225	X, EG228(J)X, I	EG231(J)X			
YACTI - 55		EG227(J), EG	G230(J), EF220,	EF222, EF224,	EF226, EF228			EG221CX, EG22	5CX, EG231CX,	EG224X, EG22	7(J)X, EG230(J)X			
適用トラクタ						J-change	専用ローダ							
		]:高	<b>i速仕様 ※X:J-c</b>	change仕様 装着	不可			J:高速仕様 ※X: J-change仕様						
キャビン仕様	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,	YSMEG231PC	YSMEG231PC,	YSMEG231PC,		
トラクタ用型式	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX	FLFHJWB	FLFHJWCB	FLFHJLB	FLFHJLCB	FLFHJWCBDX	FLFHJLCBDX		
メーカー希望小売価格	¥718,300	¥729,300	¥746,900	¥756,800	¥755,700	¥783,200	¥718,300	¥729,300	¥746,900	¥756,800	¥755,700	¥783,200		
(税込)	広幅®	広幅爪付E	大容量€	大容量爪付№	広幅爪付册	大容量爪付@	広幅B	広幅爪付E	大容量€	大容量爪付№	広幅爪付册	大容量爪付@		
(1000)	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付		
	EG2210	Q, EG223Q, EG2	25Q, EG228(J)Q	G220Q, EG222Q,	EG224Q	EG221XQ, EG223XQ, EG225XQ, EG228(J)XQ, EG231(J)XQ								
`ABL=66	EG227	Q, EF220Q, EF22	226Q, EF228Q, I	EG221CXQ, EG225CXQ, EG231CXQ, EG224XQ, EG227(J)XQ, EG230(J)XQ										
適用トラクタ	J-change仕様 装着不可							J-change専用ローダ						
	J:高速仕様 ※X:J-change仕様							J:高速仕様 ※X: J-change仕様						
ウエイト			CW250S	(¥69,300)		CW250S (¥69,300)								
延長ヒッチ			CWKG	(¥39,600)		CWKG (¥39,600)								
仕様	持上げた	: 2.94 kN (300	) kgf) , 持上げ高さ	(ヒンジピン) : 197	0 mm , バケット幅 : 1	1365 mm	持上げ力: 2.94 kN (300 kgf) , 持上げ高さ(ヒンジピン): 1970 mm , バケット幅: 1365 mm							

※YSMEG231(PC),FLFHJシリーズはX(J-change)仕様車用です。

### but Attul CDV201 VCC 000

									ソキンクキット	<u>CDK301</u>	¥66,00	U- (抗込)		
安全フレーム仕様	ML2033,	ML2033,	ML2033,	ML2033,	ML2033,	ML2033,	ML3033A,	ML3033A,	ML3033A,	ML3033A,	ML3033A,	ML3033A,		
トラクタ用型式	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX		
メーカー希望小売価格	¥678,700	¥688,600	¥706,200	¥717,200	¥716,100	¥743,600	¥713,900	¥723,800	¥742,500	¥752,400	¥753,500	¥782,100		
(税込)	広幅®	広幅爪付®	大容量€	大容量爪付№	広幅爪付fl	大容量爪付@	広幅C	広幅爪付F	大容量℃	大容量爪付◎	広幅爪付①	大容量爪付®		
(1000)	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付		
			YT225(D,X), YT				YT33	,	,		YT333-KWA, YT3	333-A		
	YT223A(X),YT225A(D,X,G),YT229A(J,X),YT233A(J)-(D,X,G)								-K,YT333A-KW,	,				
								YT330A(J),YT333A(J),YT333A-D,YT328A						
適用トラクタ			YT328R(J), YT330R(J)-(G), YT333R(J)-(G), YT333R-D(G)											
							YT333R-K, YT333R(J)-KW, YT333R-A							
		マニュアルシフト仕様(メカミッション車)装着可												
		X:J-change P	lus J:高速仕様	D:デルタ仕様 G:	直進アシスト仕様		J:高速仕様 D:デルタ仕様 G:直進アシスト仕様 A:淡路仕様							
キャビン仕様	ML2033PC,	ML2033PC,	ML2033PC,	ML2033PC,	ML2033PC,	ML2033PC,	ML3033APC,	ML3033APC,	ML3033APC,	ML3033APC,	ML3033APC,	ML3033APC,		
トラクタ用型式	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX		
メーカー希望小売価格	¥752,400	¥764,500	¥782,100	¥790,900	¥789,800	¥818,400	¥787,600	¥798,600	¥816,200	¥826,100	¥829,400	¥856,900		
(税込)	広幅®	広幅爪付®	大容量€	大容量爪付N	広幅爪付fl	大容量爪付@	広幅C	広幅爪付F	大容量①	大容量爪付◎	広幅爪付①	大容量爪付®		
(1002)	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付		
	YT222(X)Q, YT225(D,X)Q, YT228(J,X)Q, YT232(J,X,D)Q							YT330(J)-Q, YT333(J)-Q, YT333D-Q, YT333-AQ						
	YT223A(X)Q,YT225A(D,X,G)Q,YT229A(J)-(X)Q,YT233A(J)-(D,X,G)Q							YT330A(J)-Q,YT333A(J)-Q,YT333A-DQ,YT333A-AQ,YT328A-Q						
適用トラクタ									YT328R(J)-Q,YT330R(J)-(G)Q, YT333R(J)-(G)Q, YT333R-D(G)Q,YT333R(J)-AQ					
								マニュアルシフト仕様(メカミッション車)装着可(2007号機以降)						
	X:J-change Plus J:高速仕様 D:デルタ仕様 G:直進アシスト仕様							J:高速仕様 D:デルタ仕様 G:直進アシスト仕様						
ウエイト				(¥69,300)		CW250S (¥69,300)								
							CWKG (¥39,600) 持上げカ:3.24 kN (330 kqf) , 持上げ高さ(ヒンジピン):1925 mm , パケット幅:1545 mm							
延長ビッチ				(¥39,600)	0 mm , バケット幅 : 1									

※ML2033シリーズのPCL仕様、およびML3033AシリーズのPCL仕様は道路走行(DS)仕様です。

安全フレーム・キャビン	ML3045APC,	ML3045APC,	ML3045APC,	ML3045APC,	ML3045APC,	ML3045APC,	ML3057APC,	ML3057APC,	ML3057APC,	ML3057APC,	ML3057APC,	ML3057APC,		
仕様トラクタ用型式	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LCBDX		
メーカー希望小売価格 (税込)	¥1,203,400	¥1,223,200	¥1,219,900	¥1,240,800	¥1,247,400	¥1,265,000	¥1,203,400	¥1,223,200	¥1,219,900	¥1,240,800	¥1,247,400	¥1,265,000		
	広幅	広幅爪付	大容量	大容量爪付	広幅爪付	大容量爪付	広幅	広幅爪付	大容量	大容量爪付	広幅爪付	大容量爪付		
(10002)	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付	バケット付	バケット付	バケット付	バケット付	バケットDX付	バケットDX付		
	YT338(J)-(D,Q),YT338A(J)-(D,Q),YT338R(J)-(G,Q),YT338RJ-D(Q)							YT352AJ-(D,Q),YT352RJ-(G,Q),YT357RJ-(G,Q)						
*帝田 L ニカカ	YT345A(J)-(D,Q),YT345J-(D,Q),YT345R(J)-(G,Q),YT345RJ-D(G)Q							YT357AJ-(D,Q),YT357RJ-D(G,Q),YT357J-ZDUQ,YT357J-ZUQ(全農)						
適用トラクタ	J:高速仕様 D:デルタ仕様 G:直進アシスト仕様							J:高速仕様 D:デルタ仕様 G:直進アシスト仕様						
	ロプス仕様装着可 別途ロプスKIT 要							ロプス仕様装着可 別途ロプスKIT 要						
ウエイト	CW400S (¥84,700)							CW400S (¥84,700)						
延長ヒッチ	CWKG (¥39,600)							CWKG (¥39,600)						
什样	持上げた	1 : 4 41 kN (450	) kaf) 持上げ高さ	[[+'yy"+" y] · 257	5 mm . バケット幅・1	持上げ力・4.41 kN [450 kaf] 持上げ高さ(トンジピン)・2625 mm バケット幅・1700 mm								

※ML3045APCシリーズ/ML3057APCシリーズは道路走行(DS)仕様です。

※トラクタ型式中の「-KWA」は北海道仕様トラクタ、「-KW」は熊本仕様トラクタ、「-KJはハウス仕様トラクタ、「-Z」は全農仕様トラクタです。

こちらはスーパーミニローダの価格・仕様表です。コンパクトローダ・ドッキングローダについてはお近くの販売店までお問い合わせください。

●仕様は、改良により予告なく変更することがあります。



W: 持上げ力 A: 持上げ高さ

2025年1月作成

## Sanyokiki 技術と創造でよろこばれる

### 三陽機器株式会社 三陽サービス株式会社

〒719-0392 岡山県浅口郡里庄町新庄3858 仙台

TEL: 0865-64-2871 FAX: 0865-64-2874

札幌 TEL: 011-781-8777 FAX: 011-781-9742

TEL: 022-236-8581 関東 TEL: 0285-22-2901

FAX: 022-239-7291 ご覧いただきありがとうございます。 FAX: 0285-23-1549 HPにはその他製品情報もございます。 岡山 TEL: 0865-64-4301 FAX: 0865-64-2874 FAX: 096-237-2029 三陽機器 熊本 TEL: 096-237-2007

今すぐ検索!



SANYOKIKI

YouTube 動画はコチラから