

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機

ツインモア

純正部品表

ZM3709S-KL555

適用トラクタ：KL385 (Q)
KL415 (Q)
KL465H (Q)
KL505H (Q)
KL555H (Q)
KL415Q-PC
KL505Q-PC

KL385H (Q)
KL415H (Q)

文書コードNo. : C45849000-1

注意 本ツインモア作業時は、適正エンジン回転数を
2300~2550rpm にしてください。

お客様保管用

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目次

項 目	ページ
トラクタ配管……………	2
バルブ配管……………	4
電気システム……………	6
アーム・他……………	8


FIG.1 トラクタ配管



TAB.1 トラクタ配管

図番	レベル	品番	品名	個数	来歴	適用機番	摘要
1	2	C40811010-1	カプラブラケットアッシ	1		1001～	No.2～14
2	3	C10001648-1	カプラブラケット	1		1001～	
3	3	25011-02533	ホースニップル	2		1001～	G3/8×R3/8
4	3	25012-03543	ホースエルボ	1		1001～	G1/2×R3/8
5	3	25012-11533	45° エルボ	1		1001～	R3/8×R3/8
6	3	25021-55043	ブッシング	1		1001～	R1/2×Rc3/8
7	3	25001-11504	カプラメス	1		1001～	1/2
8	3	29004-50450	ゴムホース(12×450×210)	1		1001～	オスR1/2×メスG1/2 赤
9	3	25001-51504	カプラオス	1		1001～	1/2
10	3	25020-18020	コネクタ	1		1001～	R3/8×Rc3/8×20mm
11	3	A10000053-1	カラーリング	1		1001～	3/8 赤 (図欠)
12	3	A10000054-1	カラーリング	1		1001～	3/8 茶 (図欠)
13	3	A10000060-1	カラーリング	1		1001～	1/2 赤 (図欠)
14	3	A10000061-1	カラーリング	1		1001～	1/2 茶 (図欠)
15	2	11053-51030	ボルト	2		1001～	M10×1.5×30
16	2	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
17	2	12013-50104	ナット	2		1001～	M10×1.5
18	2	C10000727-1	ユアツトリダシアッシ	1		1001～	No.19～29
19	3	40110-9600-2	リリーフハウジング	1		1001～	
20	3	D10001186-1	メインリリーフ	1		1001～	BRV13-28
21	3	25011-01533	ニップル	1		1001～	R3/8×R3/8
22	3	25013-02503	ティ	1		1001～	3-Rc3/8(全メス)
23	3	25142-32500	パイプエルボ	2		1001～	R3/8×M22×1.5
24	3	25012-03533	ホースエルボ	1		1001～	G3/8×R3/8
25	3	25011-02533	ホースニップル	1		1001～	G3/8×R3/8
26	3	25012-12533	ホースエルボメス	1		1001～	G3/8×Rc3/8
27	3	A10000053-1	カラーリング	1		1001～	3/8 赤 (図欠)
28	3	A10000054-1	カラーリング	1		1001～	3/8 茶 (図欠)
29	3	A10000055-1	カラーリング	1		1001～	3/8 緑 (図欠)
30	2	25020-18100	コネクタ	1		1001～	R3/8×Rc3/8×100mm
31	2	25012-04533	45° ホースエルボ	1		1001～	G3/8×R3/8
32	2	29083-20600	ナイロンホース(9×600×105)	1		1001～	メスG3/8×メスG3/8 緑
33	2	25001-51504	カプラオス	1		1001～	1/2
34	2	25021-55043	ブッシング	1		1001～	R1/2×Rc3/8
35	2	25012-11533	45° エルボ	1		1001～	R3/8×R3/8
36	2	25020-18050	コネクタ	1		1001～	R3/8×Rc3/8×50mm
37	2	25001-87040	カプラキャップオス	1		1001～	1/2オス用 赤 (図欠)
38	2	A10000062-1	カラーリング	1		1001～	1/2 緑 (図欠)
39	2	29033-51225	ゴムホース(9×1225×210)	1		1001～	メスG3/8×メスG3/8 赤
40	2	29033-51200	ゴムホース(9×1200×210)	1		1001～	メスG3/8×メスG3/8 茶
41	2	29610-40365	ジュシバンド	2		1001～	365mm (図欠)
42	2	29610-30185	ジュシバンド	6		1001～	185mm (図欠)
43	2	A10000050-1	スパイラルチューブ	1		1001～	24×20×1000
44	2	25012-02533	オスメスエルボ	1		1001～	R3/8×Rc3/8(予備) (図欠)
45	2	25020-18030	コネクタ	1		1001～	R3/8×Rc3/8×30mm(予備) (図欠)

FIG.2 バルブ配管




TAB.2 バルブ配管

[illegible]

FIG.3 電気システム


注意 図中、◆印部品は離脱部に同梱の「純正部品表」に記載してあります。



TAB.3 電気システム

[illegible]

FIG.4 アーム・他



TAB.4 アーム他

[illegible]