

トラクタ3点リンク装着方式チッパーシュレッダ

**グリーンコンレカ**

**純正部品表**

**GF117TR**

お客様の製品機番は

です。

文書コードNo. : GF1179000-3

**お客様保管用**



**このたびは弊社製品を  
お買い上げいただきありがとうございます。  
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合  
にお役立てください。**

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・機番・品番・品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、× 印のマーク がある場合は単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

## 補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後6年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 目 次

| 項目        | ページ |
|-----------|-----|
| 台車        | 1   |
| ロータ       | 3   |
| フィードボックス  | 9   |
| ホッパ       | 11  |
| 油圧配管      | 13  |
| スタックバルブ詳細 | 15  |
| カバー       | 17  |

FIG.1 台車(1)




後方

**TAB.1 台車(1)**

| 図番 | 品 番         | 品 名          | 個数 | 摘 要                   | 小売価格(円) |
|----|-------------|--------------|----|-----------------------|---------|
| 1  | GF1171011-2 | フレーム         | 1  |                       |         |
| 2  | GF1171611-1 | スタンド         | 2  |                       |         |
| 3  | 11053-51245 | ボルト          | 4  | M12×1.75×45           |         |
| 4  | 14512-50120 | バネザガネ        | 4  | M12用(t3.0)            |         |
| 5  | GF117171A-1 | スタンドピン       | 4  |                       |         |
| 6  | 14612-50250 | Cガタメワ        | 8  | φ 25用                 |         |
| 7  | A300070100  | ピローガタユニット    | 2  | UCP207                |         |
| 8  | 11053-51645 | ボルト          | 4  | M16×2.0×45            |         |
| 9  | 14512-50160 | バネザガネ        | 4  | M16用(t4.0)            |         |
| 10 | 14015-01600 | ヒラザガネ        | 4  | M16用                  |         |
| 11 | 12053-50164 | ナット          | 4  | M16×2.0               |         |
| 12 | GF1176210-1 | ニューリヨクジク     | 1  |                       |         |
| 13 | 15917-10400 | ヘイコウキー       | 1  | 10×8×40,両丸            |         |
| 14 | GF117601A-1 | カラーB         | 1  | φ 42.7×t3.5×32        |         |
| 15 | GF1176410-1 | ニューリヨクジクブーリ  | 1  | 150-3V-3              |         |
| 16 | 13493-11020 | ロッカクアナツキトメネジ | 1  | M10×1.5×20 (クボミ先)     |         |
| 17 | 13491-11020 | ロッカクアナツキトメネジ | 1  | M10×1.5×20 (トガリ先)     |         |
| 18 | 11053-51225 | ボルト          | 1  | M12×1.75×25           |         |
| 19 | 14125-00300 | トクシュヒラザガネ    | 1  | φ 13× φ 40×t3.2       |         |
| 20 | GF1177610-1 | パワースクラム      | 1  | 3-3V400               |         |
| 21 | A300070110  | ヒシフランジガタユニット | 2  | UCFL207               |         |
| 22 | 11053-51435 | ボルト          | 4  | M14×2.0×35            |         |
| 23 | 14512-50140 | バネザガネ        | 4  | M14用(t3.5)            |         |
| 24 | 12053-50144 | ナット          | 4  | M14×2.0               |         |
| 25 | GF1176310-1 | チュウカンジク      | 1  |                       |         |
| 26 | GF117681A-1 | カラーD         | 1  | φ 42.7×t3.5×19        |         |
| 27 | 15917-10400 | ヘイコウキー       | 1  | 10×8×40,両丸            |         |
| 28 | GF1176510-1 | ロータブーリ       | 1  | 90-3V-3               |         |
| 29 | 11053-51220 | ボルト          | 1  | M12×1.75×20           |         |
| 30 | 14512-50120 | バネザガネ        | 1  | M12用(t3.0)            |         |
| 31 | 14125-00300 | トクシュヒラザガネ    | 1  | φ 13× φ 40×t3.2       |         |
| 32 | A300900090  | アイドラ         | 1  | VFF-8062              |         |
|    | A300900770  | アイドラ         | 1  | VFF7050-6203W, #1041～ |         |
| 33 | A300900100  | アイドラジク       | 1  | Z6203W×35             |         |
| 34 | GF117501A-1 | アイドラアームB     | 1  |                       |         |
|    | GF117501A-2 | アイドラアームB     | 1  | #1041～                |         |
| 35 | 14015-02000 | ヒラザガネ        | 1  | M20用                  |         |
| 36 | 15511-50440 | ワリピン         | 1  | φ 4×40                |         |
| 37 | C10001011-1 | テンションバネ      | 1  | GF150                 |         |
| 38 | 15511-50320 | ワリピン         | 1  | φ 3×20                |         |
| 39 | 14015-00800 | ヒラザガネ        | 1  | M8用                   |         |
| 40 | GF117191A-1 | アイボルト        | 1  |                       |         |
| 41 | 14512-50120 | バネザガネ        | 1  | M12用(t3.0)            |         |
| 42 | 12053-50124 | ナット          | 2  | M12×1.75              |         |
| 43 | GF1171811-1 | トップリンクブラケット  | 1  |                       |         |
| 44 | 11053-51230 | ボルト          | 8  | M12×1.75×30           |         |
| 45 | 14512-50120 | バネザガネ        | 8  | M12用(t3.0)            |         |
| 46 | 12053-50124 | ナット          | 8  | M12×1.75              |         |
| 47 | C10000120-2 | ピン           | 1  | φ 19×105              |         |
| 48 | 20501-59430 | リングピン        | 3  | φ 10                  |         |

FIG.2 台車(2)




後方

**TAB.2 台車(2)**

[illegible]

FIG.3 ロータ(1)




後方



**TAB.3 ロータ(1)**

| 図番 | 品番          | 品名                 | 個数 | 摘要                 | 小売価格(円) |
|----|-------------|--------------------|----|--------------------|---------|
| 1  | GF1152110-1 | ロータ                | 1  | GF115              |         |
| 2  | GF1152310-1 | チッパバ               | 2  | GF115              |         |
| 3  | A10000313-1 | ロッククアナツキサラボルト(10)  | 6  | M12×1.75×40        |         |
| 4  | 14512-50120 | バネザガネ              | 6  | M12用(t3.0)         |         |
| 5  | 12053-50124 | ナット                | 6  | M12×1.75           |         |
| 6  | GF1152510-1 | スクレーパバ             | 2  | GF115              |         |
| 7  | 11370-31230 | ロッククアナツキボルト(10)    | 4  | M12×1.75×30        |         |
| 8  | 14522-11200 | サラバネザガネ            | 4  | M12用2H             |         |
| 9  | A10000544-1 | インロウツキフランジガタユニット   | 1  | UCFC207            |         |
| 10 | GF1157310-1 | インロウツキフランジガタユニット   | 1  | UCFC207E3          |         |
| 11 | 11053-51240 | ボルト                | 7  | M12×1.75×40        |         |
| 12 | 11053-51245 | ボルト                | 1  | M12×1.75×45        |         |
| 13 | 14512-50120 | バネザガネ              | 8  | M8用(t2.0)          |         |
| 14 | GF117531A-1 | ベルトオサエA            | 1  |                    |         |
| 15 | 11731-31225 | ロッククアナツキサラボルト(10)  | 1  | M12×1.75×25        |         |
| 16 | GF115291A-1 | ベアリングプレート          | 1  | GF115              |         |
| 17 | GF115791R-1 | ジクウケカバー            | 1  | UCFC207FD,赤        |         |
|    | GF115791Y-1 | ジクウケカバー            | 1  | UCFC207FD,グレー, 代替可 |         |
| 18 | 11350-10420 | ロッククアナツキボルト        | 4  | M4×0.7×20          |         |
| 19 | 14512-50040 | バネザガネ              | 4  | M4用                |         |
| 20 | GF1156210-1 | ヘイコウキー             | 1  | 10×8×40,両角         |         |
| 21 | GF117591A-1 | カラーA               | 1  | φ42.7×t3.5×7       |         |
| 22 | GF1176510-1 | ロータプーリ             | 1  | 90-3V-3            |         |
| 23 | A10000517-1 | ボルト(8)             | 1  | M12×1.75×25,左ネジ    |         |
| 24 | 14512-50120 | バネザガネ              | 1  | M12用(t3.0)         |         |
| 25 | 14125-00300 | トクシュヒラザガネ          | 1  | φ13×φ40×t3.2       |         |
| 26 | GF1171511-1 | サイドプレート            | 1  |                    |         |
| 27 | 11053-51225 | ボルト                | 5  | M12×1.75×25        |         |
| 28 | 11053-51230 | ボルト                | 1  | M12×1.75×30        |         |
| 29 | 14512-50120 | バネザガネ              | 6  | M12用(t3.0)         |         |
| 30 | 14015-01200 | ヒラザガネ              | 6  | M12用               |         |
| 31 | GF1151211-1 | メンテナンスカバーB         | 1  | GF115              |         |
| 32 | 11125-50825 | ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ) | 2  | M8×1.25×25         |         |
| 33 | 11125-50816 | ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ) | 2  | M8×1.25×16         |         |
| 34 | GF1151311-1 | メンテナンスカバーC         | 1  | GF115              |         |
| 35 | 11125-50812 | ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ) | 4  | M8×1.25×12         |         |
| 36 | GF1151111-1 | メンテナンスカバーA         | 1  | GF115              |         |
| 37 | 11125-50816 | ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ) | 4  | M8×1.25×16         |         |
| 38 | GF115551A-1 | ベルトオサエB            | 2  | GF115              |         |
| 39 | 11125-50816 | ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ) | 2  | M8×1.25×16         |         |
| 40 | GF115541A-1 | ベルトオサエA            | 4  | GF115              |         |
| 41 | 11125-50816 | ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ) | 4  | M8×1.25×20         |         |
| 42 | 15917-10400 | ヘイコウキー             | 1  | 10×8×40,両丸         |         |
| 43 | GF1176410-1 | ニューリヨクジクプーリ        | 1  | 150-3V-3           |         |
| 44 | 13493-11020 | ロッククアナツキトメネジ       | 1  | M10×1.5×20,クボミ先    |         |
| 45 | 13491-11020 | ロッククアナツキトメネジ       | 1  | M10×1.5×20,トカリ先    |         |
| 46 | 15917-07250 | ヘイコウキー             | 1  | 7×7×25,両丸          |         |
| 47 | GF1176710-1 | チュウカンジクプーリ         | 1  | A-150              |         |
| 48 | GF117611A-1 | カラーC               | 1  | φ27.2×t2.8×27      |         |
| 49 | 11053-50820 | ボルト                | 1  | M8×1.25×20         |         |


FIG.4 ロータ(2)



後方

[illegible]

FIG.5 フィードボックス




後方

## TAB.5 フィードボックス

[illegible]

FIG.6 ホツパ




後方

## TAB.6 ホツパ

[illegible]

FIG.7 油圧配管




後方



### TAB.7 油压配管

[illegible]


FIG.8 スタックバルブ詳細



# TAB.8 スタックバルブ詳細

| 図番 | 品番           | 品名              | 個数 | 摘要                       | 小売価格(円) |
|----|--------------|-----------------|----|--------------------------|---------|
| 1  | D3115111H-1  | ケーシング           | 1  | 単体販売不可 (FSV50)           |         |
| 2  | 16312-30016  | シズミプラグ          | 1  | NPTF1/16                 |         |
| 3  | 16312-30002  | シズミプラグ          | 1  | R1/4                     |         |
| 4  | 16312-30001  | シズミプラグ          | 3  | R1/8                     |         |
| 5  | 81450-1000-5 | スプールエンドキャップ     | 1  | G1/2,SPZV45              |         |
| 6  | 14820-12018  | オーリング           | 2  | P18-1種B                  |         |
| 7  | D3115211Y-1  | スプール            | 1  | 単体販売不可 (FSV50-φ2.0-φ0.8) |         |
| 8  | 80124-0800-1 | バネ              | 1  | SL4S,ロード'センシング'切換弁       |         |
| 9  | 83001-6104-2 | バネオサエ           | 1  | DRV04-31                 |         |
| 10 | D3115311A-1  | ストッパーキャップ       | 1  | FSV50                    |         |
| 11 | 13490-11030  | ロッククアナツキトメネジ    | 1  | M10×1.5×30               |         |
| 12 | A305030220   | シールワッシャ         | 1  | WS10                     |         |
| 13 | 12012-50104  | ナット             | 1  | M10×1.5,3種               |         |
| 14 | 14820-12014  | オーリング           | 1  | P14-1種B                  |         |
| 15 | 83004-0018-1 | リリーフベンプラグ       | 1  | ASV50                    |         |
| 16 | 83004-0005-2 | ケーシング           | 1  | 単体販売不可 (ASV50)           |         |
| 17 | 83004-0070-3 | スプール            | 1  | 単体販売不可 (ASV50)           |         |
| 18 | 11354-30515  | ロッククアナツキボルト     | 2  | M5×0.8×15                |         |
| 19 | 80103-1318-1 | エンドキャップ         | 1  | ASV2501(3位置デ'テント用)       |         |
| 20 | 80103-1229-1 | デ'テントイチギメカナグ    | 1  | ASV2501(3位置デ'テント用)       |         |
| 21 | 80103-1232-1 | センターボルト         | 1  | ASV2501(3位置デ'テント用)       |         |
| 22 | 17706-10060  | タマジクウケヨウコウキュウ   | 2  | φ6, 28等級以上               |         |
| 23 | 80107-1113-1 | バネ              | 1  | NZV25(レバ'ーデ'テント用)        |         |
| 24 | 80103-1128-2 | スペーサ            | 1  | ASV2501                  |         |
| 25 | 14823-01014  | ペンタシール          | 2  | PS14                     |         |
| 26 | 80103-1213-2 | レバーリンクシテンカナグ    | 1  | ASV2501                  |         |
| 27 | 11354-30510  | ロッククアナツキボルト     | 2  | M5×0.8×10                |         |
| 28 | 14828-01014  | ダストシール          | 1  | SCB14                    |         |
| 29 | 14820-12011  | オーリング           | 1  | P11-1種B                  |         |
| 30 | 83004-0013-2 | プラグ(O.S)        | 1  | G1/4                     |         |
| 31 | 83004-0010-3 | アウトレット          | 1  | ASV50                    |         |
| 32 | 14820-32025  | オーリング           | 2  | G25-1種B                  |         |
| 33 | 14820-12012  | オーリング           | 2  | P12-1種B                  |         |
| 34 | 11315-30800  | ロッククアナツキボルト     | 3  | M8×1.25×100              |         |
| 35 | 14522-10800  | サラバネザガネ         | 3  | M8,2H                    |         |
| 36 | 14820-12014  | オーリング           | 5  | P14-1種B                  |         |
| 37 | 25123-03500  | プラグ(O.S)        | 2  | G3/8(O.S)                |         |
| 38 | 25155-32500  | カイテンホースエルボ      | 2  | G3/8(O.S)×G1/4           |         |
| 39 | 25102-50500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G3/8(O.S)×Rc1/4×50mm     |         |
| 40 | 25012-04522  | 45° ホースエルボ      | 1  | G1/4×R1/4                |         |
| 41 | 14820-12018  | オーリング           | 1  | P18-1種B                  |         |
| 42 | 25105-25500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G1/2(O.S)×Rc3/8×25mm     |         |
| 43 | 25011-02523  | ホースニップル         | 1  | G1/4×R3/8                |         |
| 44 | 80103-1135-2 | レバーリンク          | 1  | ASV2501                  |         |
| 45 | 80103-1141-2 | ピン              | 1  | φ5×21                    |         |
| 46 | 80103-1139-2 | ピン              | 2  | φ5×24                    |         |
| 47 | 15514-00210  | ワリピン            | 3  | φ2×10                    |         |
| 48 | D30452020-1  | レバー ストレート115アッシ | 1  | ASV2501,グリップ'黒,10×36     |         |
| 49 | 14820-12020  | オーリング           | 1  | P20-1種B                  |         |
| 50 | 14822-04014  | バックアップリング       | 1  | T2-P14                   |         |

FIG.9 カバー



後方

## TAB.9 カバー

[illegible]

**【MEMO】**

---



## お客様メモ

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 購入日：  | 年 | 月 | 日 |
| 購入店名： |   |   |   |

製造元

# 三陽機器株式会社



ISO9001  
JQA-QM4853  
本社・宝塚事業所

本社・工場  
研究所

〒719-0392 岡山県浅口郡里庄町新庄 3858

TEL. 0865-64-2871 FAX. 0865-64-2874  
ホームページ <https://www.sanyokiki.co.jp/>

宝塚事業所

〒665-0825 兵庫県宝塚市安倉西 4丁目2-25

TEL. 0797-83-0012 FAX. 0797-83-0312

東北センター

〒984-0002 仙台市若林区卸町東 1丁目9番23号

TEL. 022-236-8581 FAX. 022-239-7291

# 三陽サービス株式会社

本社  
札幌営業所  
仙台営業所  
関東営業所  
大阪・岡山営業所  
熊本営業所

〒719-0392  
〒007-0806  
〒984-0002  
〒323-0029  
〒719-0392  
〒861-3106

岡山県浅口郡里庄町新庄 3858  
札幌市東区東苗穂 6条 2丁目14-20号  
仙台市若林区卸町東 1丁目9番23号  
栃木県小山市城北 1丁目1-5  
岡山県浅口郡里庄町新庄 3858  
熊本県上益城郡嘉島町上島 2500-3

TEL. 0865-64-4301 FAX. 0865-64-2874  
TEL. 011-781-8777 FAX. 011-781-9742  
TEL. 022-236-8581 FAX. 022-239-7291  
TEL. 0285-22-2901 FAX. 0285-23-1549  
TEL. 0865-64-4301 FAX. 0865-64-2874  
TEL. 096-237-2007 FAX. 096-237-2029