

トラクタ3点リンク装着方式チッパーシュレッダ

グリーンコンレカ

純正部品表

GF170TR

GF170TR-F

文書コードNo. : GF1709000-3

お客様保管用

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合
にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・機番・品番・品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、——— 印のマーク がある場合は単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後6年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目 次

項目	ページ
台車	1
ロータ	5
フィードボックス	9
ホッパー	11
油圧・電気システム	13
スタックバルブ詳細	17


FIG.1 台車(1)



TAB.1 台車(1)

図番	品 番	品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	GF1704511-1	ダイシャ	1		
2	11053-51645	ボルト	2	M16×2.0×45	
3	11053-51635	ボルト	3	M16×2.0×35	
4	14512-50160	バネザガネ	5	M16用(t4.0)	
5	14015-01600	ヒラザガネ	5	M16用(t3.2)	
6	C10000870-3	ゾウソクキステー	1		
7	11053-51240	ボルト	4	M12×1.75×40	
8	14512-50120	バネザガネ	4	M12用(t3.0)	
9	14015-01200	ヒラザガネ	8	M12用(t2.3)	
10	12053-50124	ナット	4	M12×1.75	
11	GF1704010-1	ゾウソクキ	1		
12	C10000905-1	アンゼンカバー	1		
13	11053-51030	ボルト	4	M10×1.5×30	
14	14512-50100	バネザガネ	4	M10用(t2.5)	
15	14125-00200	ヒラザガネ	4	φ32×φ11×3.2(特殊)	
16	GF170411A-1	ゾウソクキプレート	1		
17	A305030140	オイルシール	1	NOK TC 35 50 8(ニトリル)	
18	11053-51230	ボルト	2	M12×1.75×30	
19	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
20	14820-32115	オーリング	1	G115 1種B	
21	C10000816-2	スタンド	2	S-CS125TR	
22	11053-51080	ボルト	2	M10×1.5×80	
23	14015-01000	ヒラザガネ	4	M10用(t2.0)	
24	12013-50104	ナット	4	M10×1.5	
25	20504-50004	パイプピン	2	φ10(G2650)	
26	GF1706012-1	ジクカバー	1		
27	11125-50820	ボルト(バネザ・ヒラザツキ)	4	M8×1.25×20	
28	A10000630-1	レギュラートリム	1	62-16-B-5×125	
29	GF1706112-1	ベルトカバー	1		
30	11125-50820	ボルト(バネザ・ヒラザツキ)	4	M8×1.25×20	
31	11153-50820	ボルト	1	M8×1.25×20	
32	14512-50080	バネザガネ	1	M8用(t2.0)	
33	83001-4177-1	ヒラザガネ	1	φ22×φ9×t1.6(特殊)	
34	C10000837-2	ポンプカバー	1		
35	11125-50820	ボルト(バネザ・ヒラザツキ)	3	M8×1.25×20	
36	GF1704211-1	ゾウソクキブラケットヒダリ	1		
37	GF1704221-1	ゾウソクキブラケットミギ	1		
38	11053-51240	ボルト	4	M12×1.75×40	
39	14512-50120	バネザガネ	4	M12用(t3.0)	
40	14015-01200	ヒラザガネ	8	M12用(t2.3)	
41	12053-50124	ナット	4	M12×1.75	
42	GF1707011-1	シュツリョクジクホルダ	1		
43	GF170711A-1	プーリA	1		
44	13491-11020	ロッカクアナツキトメネジ	1	M8×1.25×20(トガリ先)	
45	13493-11020	ロッカクアナツキトメネジ	1	M8×1.25×20(クボミ先)	
46	11315-30830	ロッカクアナツキボルト	6	M8×1.25×30	
47	14522-10800	サラバネザガネ	6	M8用	
48	11053-51075	ボルト	1	M10×1.5×75	
49	12403-11100	ユーナット	1	M10×1.5	
50	GF1707410-1	ヘイコウキー	1	15×10×45	


FIG.2 台車(2)



TAB.2 台車(2)

[illegible]

FIG.3 ロータ(1)




後方

TAB.3 ロータ(1)

図番	品番	品名	個数	摘要	小売価格(円)
1	GF1652010-1	ロータアッシ	1	No.2~10,GF165DE	
2	GF1652110-1	ロータ	1	GF165DE	
3	GF1652310-1	チッパバプレート	2	GF165DE	
4	11731-31025	ロッカクアナツキサラボルト	6	M10×1.5×25	
5	C10000825-1	チッパバ	2	S-CS125TR	
6	11731-31250	ロッカクアナツキサラボルト	8	M12×1.75×50	
7	14512-50120	バネザガネ	8	M12用(t3.0)	
8	12053-50124	ナット	8	M12×1.75	
9	11315-30820	ロッカクアナツキボルト	4	M8×1.25×20	
10	C10001989-1	スクレーパバ	2	GF150DE	
11	A300070030	マルフランジガタユニット	1	印ろう付,NTN,UCFCX11	
12	GF1652410-1	マルフランジガタユニット	1	印ろう付,NTN,UCFCX11D1加工品	
13	GF165261A-1	ベアリングカバー	1	GF165DE	
14	11350-30425	ロッカクアナツキボルト	2	M4×0.7×25	
15	11053-51445	ボルト	2	M14×2.0×45	
16	11053-51450	ボルト	4	M14×2.0×50	
17	14512-50140	バネザガネ	6	M14用(t3.5)	
18	C10001990-1	プレート2	1	φ25×φ13×t6.0	
19	16611-25010	グリスニップル	1	B-R1/8 (図欠)	
20	16611-15010	グリスニップル	1	A-R1/8 (図欠)	
21	GF165281A-1	ベアリングサポート	2	GF165DE	
22	11125-50820	ボルト(バネザガネ・ヒラザガネツキ)	4	M8×1.25×20	
23	GF1701011-1	フレーム	1		
24	C10000824-1	チッパウケバ	1	S-CS125TR	
25	11077-51240	ボルト(10.9)	2	M12×1.25×40(細目)	
26	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
27	14115-01200	ヒラザガネ(10)	2	M12用(t3.2)	
28	25027-20200	メタル	2	MB2020DU	
29	C10001673-1	チッパウケバストッパ	1	GF150DE	
30	11055-51285	ボルト	2	M12×1.75×85(全ネジ)	
31	12053-50124	ナット	2	M12×1.75	
32	A10000322-1	チョウバンボルト	2	M12×1.75×60	
33	12053-50124	ナット	4	M12×1.75	
34	14015-01200	ヒラザガネ	2	M12用(t2.3)	
35	11053-51245	ボルト	2	M12×1.75×45	
36	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
37	GF165721A-1	ロータストッパピン	1	φ12	
38	A10000100-1	ゴムグリップ	1	短,黒	
39	15516-51200	スナップピン	1	3.2×67	
40	GF1651111-1	メンテナンスカバー	1	GF165DE	
41	GF1651211-1	ウインドメンテナンスカバー	1	GF165DE	
42	11153-50820	ボルト	4	M8×1.25×20	
43	14512-50080	バネザガネ	4	M8用(t2.0)	
44	GF1651611-1	ドレンカバー	1	GF165DE	
45	11053-51425	ボルト	2	M14×2.0×25	
46	14512-50140	バネザガネ	2	M14用(t3.5)	
47	GF1651511-1	ロータカバー	1	GF165DE	
48	GF165701A-1	ピン	2	φ15×46(全長)	
49	16611-15610	グリスニップル	2	A-MT6×1.0	
50	14612-50150	Cガタメワ	4	φ15軸用	

FIG.4 ロータ(2)



後方

TAB.4 口一タ(2)

[illegible]

FIG.5 フィードボックス





FIG.6 ホツパ





 後方

TAB.6 ホツパ

[illegible]

FIG.7 油圧・電気システム(1)




後方

TAB.7 油圧・電気システム(1)

図番	品番	品名	個数	摘要	小売価格(円)
1	C10000893-2	ユアツモータアッシ	1	No.2~7	
2	C10000894-1	ユアツモータ	1	S-190-DD2	
3	25012-03534	ホースエルボ	2	G3/8×R1/2	
4	25020-20025	コネクタ	1	R1/2×R1/2×25mm	
5	25020-20050	コネクタ	1	R1/2×R1/2×50mm	
6	A10000063-1	カラーリング	1	1/2用(黄) (図欠)	
7	A10000057-1	カラーリング	1	3/8用(白) (図欠)	
8	C10001791-1	コントローラアッシ	1	No.9~12	
9	C10001775-1	コントローラ	1		
10	C10001782-1	ハーネス	1	SYC-24E	
11	83006-0532-1	ポテンショメータ	1	A80699	
12	C10002069-1	カイテンセンサ	1	GF165DE	
13	C10000889-4	ポンプアッシ	1	No.14~34	
14	11153-50825	ボルト	4	M8×1.25×25	
15	14512-50080	バネザガネ	4	M8用(t2.0)	
16	25012-03532	ホースエルボ	2	G3/8×R1/4	
17	25020-21020	コネクタ	1	R1/4×R1/4	
18	11053-51030	ボルト	4	M10×1.5×30	
19	14015-01000	ヒラザガネ	4	M10用(t2.0)	
20	14512-50100	バネザガネ	4	M10用(t2.5)	
21	12013-50104	ナット	4	M10×1.5	
22	11055-51085	ボルト	1	M10×1.5×85 (全ネジ)	
23	12013-50104	ナット	1	M10×1.5	
24	A10000328-1	オイル	1	ISO粘度等級46相当品 (図欠)	
25	A10000053-1	カラーリング	1	3/8用(赤) (図欠)	
26	A10000055-1	カラーリング	1	3/8用(緑) (図欠)	
27	A10000343-1	ゴムシート	1	50×25×t2.0 (図欠)	
28	A10000344-1	リョウメンテープ	1	50×25×t1.0 (図欠)	
29	C10000892-2	パワーパッケージ	1	PPL3.5BT6R-531Q (島津製作所)	
30	C10000839-1	ポンプブラケット	1		
31	C10000890-1	プーリB	1	50×25×t1.0 (図欠)	
32	11053-51025	ボルト	1	M10×1.5×25 (図欠)	
33	14512-50100	バネザガネ	1	M10用(t2.5) (図欠)	
34	14125-00200	ヒラザガネ	1	φ10×φ32×t3.2 (特殊) (図欠)	
35	GF1705010-1	スタックバルブアッシ	1	詳細は17~18 ページ	
36	11053-51225	ボルト	2	M12×1.75×25	
37	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
38	29033-40775	ゴムホース(9× 775×140)	1	メスG3/8×メスG3/8 (黄)	
39	29033-40625	ゴムホース(9× 625×140)	1	メスG3/8×メスG3/8 (白)	
40	29033-51075	ゴムホース(9×1075×210)	1	メスG3/8×メスG3/8 (赤)	
41	29033-30975	ゴムホース(9× 975×105)	1	メスG3/8×メスG3/8 (緑)	
42	29610-40365	ジュシバンド	3	365mm	
43	29610-30185	ジュシバンド	7	185mm	
44	C10000133-1	デンゲントリダシコード	1		
45	29601-0360-1	ホースクランプ	1	平板形 (図欠)	
46	C10001681-1	センサボルト	1	全長60mm	
47	GF165271A-1	カイテンセンサステー	1		
48	11053-51490	ボルト	2	M14×2.0×90	
49	14512-50140	バネザガネ	2	M14用(t3.5)	
50	C10001053-1	センサシャフト	1	S-CS125TR	

FIG.8 油圧・電気システム(2)



後方

TAB.8 油圧・電気システム(2)

[illegible]

FIG.9 スタックバルブ詳細



TAB.9 スタックバルブ詳細

[illegible]

【MEMO】

お客様メモ

購入日	:	年	月	日
購入店名	:			

製造元

三陽機器株式会社

<https://www.sanyokiki.co.jp/>



ISO9001
JQA-QM4853
本社・宝塚事業所

本社・工場 研究所	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-2871	FAX. 0865-64-2874
宝塚事業所	〒665-0825	兵庫県宝塚市安倉西4丁目2-25	TEL. 0797-83-0012	FAX. 0797-83-0312
東北センター	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目9番23号	TEL. 022-236-8581	FAX. 022-239-7291

三陽サービス株式会社

本社	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-4301	FAX. 0865-64-2874
札幌営業所	〒007-0806	札幌市東区東苗穂6条2丁目14-20号	TEL. 011-781-8777	FAX. 011-781-9742
仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目9番23号	TEL. 022-236-8581	FAX. 022-239-7291
関東営業所	〒323-0029	栃木県小山市城北1丁目1-5	TEL. 0285-22-2901	FAX. 0285-23-1549
岡山営業所	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-4301	FAX. 0865-64-2874
熊本営業所	〒861-3106	熊本県上益城郡嘉島町上島2500-3	TEL. 096-237-2007	FAX. 096-237-2029