

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目次

項 目	ページ
フローティングリンク部詳細	1
モア一部詳細	3
油圧バルブ部詳細（D X 仕様の場合）	9
油圧バルブ部詳細（S T 仕様の場合）	11
コントローラ部詳細（D X 仕様の場合）	13
バルブ詳細	15
ラベル・他詳細	17
オプション	19


FIG.1 フローティングリンク部詳細



TAB.1 フローティングリンク部詳細

[illegible]

FIG.2 モア一部詳細(1)




前方

TAB.2 モア一部詳細(1)

図番	レベル	品番	部 品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	T4021101R-1	ドラムカバー	1		1001～	
2	1	16611-15010	グリスニップル	3		1001～	A-R1/8
3	1	T40212011-1	ナイフドラム	1		1001～	
4	1	T40212710-1	ハンマーナイフ	32		1001～	
5	1	11057-51655	ボルト(10.9)	16		1001～	M16×2.0×55
	1	T4021351A-1	ナイフトリツケボルト	16	↑部変	DX 1082～ ST 1024～	M16×2.0×55
6	1	A300000260	ナイロンナット	16		1001～	M16×2.0
7	1	A300070200	インロウツキフランジガタユニット	1		1001～	UCFC210D1
8	1	A300070210	インロウツキフランジガタユニット	1		1001～	CM-UCFC210D1, カバー付
9	1	11053-51445	ボルト	8		1001～	M14×2.0×45
10	1	14512-50140	バネザガネ	8		1001～	M14用2号
11	1	T4021191R-1	ダストカバーA	3		1001～	
12	1	T4021111R-1	ダストカバーB	1		1001～	
13	1	11153-50820	ボルト	12		1001～	M8×1.25×20
14	1	14512-50080	バネザガネ	12		1001～	M8用2号
15	1	T40212210-1	ドラムプーリ	1		1001～	
16	1	15911-01035	ヘイコウキー	1		1001～	10×8×35 (片丸)
17	1	11053-51240	ボルト	1		1001～	M12×1.75×40
18	1	14512-50120	バネザガネ	1		1001～	M12用2号
19	1	C10000829-1	プレート	1		1001～	SCS125TR
20	1	T40213011-1	ユアツモータアッシ	1		1001～	
21	1	11053-51035	ボルト	4		1001～	M10×1.5×35
22	1	14512-50100	バネザガネ	4		1001～	M10用2号
23	1	14015-01000	ヒラザガネ	4		1001～	M10用
24	1	T4021321R-1	ベアリングケース	1		1001～	
25	1	T40213110-1	モータジク	1		1001～	
26	1	A300070190	フカミゾタマジクウケ	1		1001～	6208LB (非接触形片シール)
27	1	A300070220	フカミゾタマジクウケ	1		1001～	6308LB (非接触形片シール)
28	1	14611-10900	Cガタメワ	1		1001～	φ90穴用
29	1	A300100030	ヘイコウピン	1		1001～	φ5×14, B種
30	1	83003-0220-0	ホースニップル	1		1001～	HV106 (R1/8)
31	1	A315120060	ラバーパイプ	1		1001～	KA03相当品
32	1	A300900250	クリップ	1		1001～	φ11 (図欠)
33	1	11053-51235	ボルト	4		1001～	M12×1.75×35
34	1	14512-50120	バネザガネ	4		1001～	M12用2号
35	1	T40213310-1	モータプーリ	1		1001～	
36	1	15911-01040	ヘイコウキー	1		1001～	10×8×40 (片丸)
37	1	11053-51225	ボルト	1		1001～	M12×1.75×25
38	1	14512-50120	バネザガネ	1		1001～	M12用2号
39	1	14125-00300	トクシュヒラザガネ	1		1001～	φ13×φ40×t3.2
	1	C10000829-1	プレート	1	↑部変	DX 1054～ ST 1012～	SCS125TR
40	1	T4021121A-1	アイドルアーム	1		1001～	
41	1	C10000204-1	アイドルプーリ	1		1001～	HKM-1100PS
42	1	A10000036-1	フカミゾタマジクウケ	2		1001～	6204 2RS
43	1	11053-51020	ボルト	1		1001～	M10×1.5×20
44	1	14512-50100	バネザガネ	1		1001～	M10用2号
45	1	14125-00200	トクシュヒラザガネ	1		1001～	φ11×φ32×t3.2
46	1	15511-50545	ワリピン	1		1001～	φ5×45
47	1	14015-02000	ヒラザガネ	1		1001～	M20用
48	1	11059-51265	ボルト(10.9)	1		1001～	M12×1.75×65

FIG.3 モア一部詳細(2)




前方

TAB.3 モア一部詳細(2)

[illegible]


FIG.4 モア一部詳細(3)



TAB.4 モア一部詳細(3)

[illegible]


FIG.5 油圧バルブ部詳細(DX仕様の場合)



TAB.5 油圧バルブ部詳細(DX仕様の場合)

[illegible]

FIG.6 油圧バルブ部詳細(ST仕様の場合)




前方

TAB.6 油圧バルブ部詳細(ST仕様の場合)

[illegible]



FIG.7 コントローラ部詳細(DX仕様の場合)






TAB.7 コントローラ部詳細(DX仕様の場合)

[illegible]

FIG.8 バルブ詳細





切換弁アッシ(DX仕様の場合)



[illegible]

FIG.9 ラベル・他詳細




TAB.9 ラベル・他詳細

[illegible]

FIG.10 ナイフ刃セット(オプション)

補 足 ナイフ刃セットは別売(オプション)となります




TAB.10 ナイフ刃セット(オプション)

[illegible]

FIG.11 ホースカプラキット(オプション)(1)

- 補 足**
- ・ホースカプラキットは別売(オプション)となります
 - ・No.8継手注意




注意 ショベル側配管ポートの圧力グレードに見合ったキットをご使用ください。

TAB.11 ホースカプラキット(オプション)(1)

図番	レベル	品 番	部 品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	T43208810-1	ホースカプラキット210	1			No.2～13, H120PS-H60
2	2	29556-52850	ゴムホース(密GS)	1			φ19×2850×210, 赤 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4
3	2	25011-02566	ホースニップル	2			G3/4×R3/4
4	2	25022-22106	ピン付カプラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
5	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
6	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
7	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
8	2	25011-01566	ニップル	2			2-R3/4
9	2	29566-52350	ゴムホース(密GS)	1			φ19×2350×210, 茶 メスG3/4×メスG3/4
10	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
11	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
12	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
13	2	25002-22106	ピン付カプラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
1	1	T43208820-1	ホースカプラキット280	1			No.2～13, H120PS-H60
2	2	29556-52850	ゴムホース(密GS)	1			φ19×2850×210, 赤 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4
3	2	25011-02566	ホースニップル	2			G3/4×R3/4
4	2	25022-22106	ピン付カプラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
5	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
6	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
7	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
8	2	25011-01566	ニップル	2			2-R3/4
9	2	29566-62350	ゴムホース(密GS)	1			φ19×2350×280, 茶 メスG3/4×メスG3/4
10	2	25002-26206	カブラオス	1			32AA12C, 3/4, 280
11	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
12	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
13	2	25002-22206	ピン付カプラメス	1			31AA12C-XXS, 3/4, 280
1	1	T43208830-1	ホースカプラキット350	1			No.2～13, H120PS-H60
2	2	29556-52850	ゴムホース(密GS)	1			φ19×2850×210, 赤 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4
3	2	25011-02566	ホースニップル	2			G3/4×R3/4
4	2	25022-22106	ピン付カプラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
5	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
6	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
7	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
8	2	25011-01566	ニップル	2			2-R3/4
9	2	29566-72350	ゴムホース(密GS)	1			φ19×2350×350, 茶 メスG3/4×メスG3/4
10	2	25002-26306	カブラオス	1			32MA12C, 3/4, 350
11	2	25002-27306	カブラキャップオス	1			34MA12-PG, 3/4
12	2	25002-23306	カブラキャップメス	1			33MA12-PG, 3/4
13	2	25002-22306	ピン付カプラメス	1			31MA12C-SXS, 3/4, 350

FIG.12 ホースカプラキット(オプション)(2)

- 補 足**
- ・ホースカプラキットは別売(オプション)となります
 - ・No.17継手注意




注意 ショベル側配管ポートの
圧力グレードに見合った
キットをご使用ください。

TAB.12 ホースカプラキット(オプション)(2)

図番	レベル	品 番	部 品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	T43208610-1	ホースカプラキット210-2	1			No.2～17, H120PS-H60
2	2	29556-52850	ゴムホース(密GS, メスG3/4×90° ヘント'メスG3/4)	1			φ 19×2850×210, 赤
3	2	A405082850	ホースカバー	1			FC425-24, 2850L
4	2	29610-30185	ジュシバンド	2			185mm
5	2	29566-52350	ゴムホース(密GS, メスG3/4×メスG3/4)	1			φ 19×2350×210, 茶
6	2	A405082350	ホースカバー	1			FC425-24, 2350L
7	2	29610-30185	ジュシバンド	2			185mm
8	2	25011-02566	ホースニップル	2			G3/4×R3/4
9	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
10	2	25022-22106	ピン付カブラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
11	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
12	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
13	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
14	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
15	2	25002-22106	ピン付カブラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
16	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
17	2	25011-01566	ニップル	2			2-R3/4
1	1	T43208620-1	ホースカプラキット280-2	1			No.2～17, H120PS-H60
2	2	29556-52850	ゴムホース(密GS, メスG3/4×90° ヘント'メスG3/4)	1			φ 19×2850×210, 赤
3	2	A405082850	ホースカバー	1			FC425-24, 2850L
4	2	29610-30185	ジュシバンド	2			185mm
5	2	29566-62350	ゴムホース(密GS, メスG3/4×メスG3/4)	1			φ 19×2350×280, 茶
6	2	A405082350	ホースカバー	1			FC425-24, 2350L
7	2	29610-30185	ジュシバンド	2			185mm
8	2	25011-02566	ホースニップル	2			G3/4×R3/4
9	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
10	2	25022-22106	ピン付カブラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
11	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
12	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
13	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
14	2	25002-26206	カブラオス	1			32AA12C, 3/4, 280
15	2	25002-22206	ピン付カブラメス	1			31AA12C-XXS, 3/4, 280
16	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
17	2	25011-01566	ニップル	2			2-R3/4
1	1	T43208630-1	ホースカプラキット350-2	1			No.2～17, H120PS-H60
2	2	29556-52850	ゴムホース(密GS, メスG3/4×90° ヘント'メスG3/4)	1			φ 19×2850×210, 赤
3	2	A405082850	ホースカバー	1			FC425-24, 2850L
4	2	29610-30185	ジュシバンド	2			185mm
5	2	29566-72350	ゴムホース(密GS, メスG3/4×メスG3/4)	1			φ 19×2350×350, 茶
6	2	A405082350	ホースカバー	1			FC425-24, 2350L
7	2	29610-30185	ジュシバンド	2			185mm
8	2	25011-02566	ホースニップル	2			G3/4×R3/4
9	2	25002-23106	カブラキャップメス	1			33EA12, 3/4
10	2	25022-22106	ピン付カブラメス	1			31EA12C-XXS, 3/4, 210
11	2	25002-26106	カブラオス	1			32EA12C, 3/4, 210
12	2	25002-27106	カブラキャップオス	1			34EA12, 3/4
13	2	25002-27306	カブラキャップオス	1			34MA12-PG, 3/4
14	2	25002-26306	カブラオス	1			32MA12C, 3/4, 350
15	2	25002-22306	ピン付カブラメス	1			31MA12C-SXS, 3/4, 350
16	2	25002-23306	カブラキャップメス	1			33MA12-PG, 3/4
17	2	25011-01566	ニップル	2			2-R3/4

FIG.13 ホースキット(オプション)(1)

- 補 足**
- ・ホースキットは別売(オプション)となります
 - ・No.4継手注意




TAB.13 ホースキット(オプション)(1)

[illegible]

FIG.14 ホースキット(オプション)(2)

- 補 足**
- ・ホースキットは別売(オプション)となります
 - ・No.8継手注意




注意 ショベル側配管ポートの
圧力グレードに見合った
キットをご使用ください。

TAB.14 ホースキット(オプション)(2)

[illegible]

FIG.15 リンクストッパキット

注意 番号の付いていない部品はモアーに含まれる部品になります。



TAB.15 リンクストッパキット

[illegible]