

リモコン自走草刈機

純正部品表

AJK600

文書コードNo. : T39039000-7

お客様保管用

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文について

1) 部品ご注文の際は、部品図(左側)より該当するイラストの図番を確認し、
部品表(右側)よりその部品の**型式・機番・品番・品名・個数**をお確かめの上、
ご注文ください。

2) 「**品番**」欄中「×」印がある部品は単体販売できませんので、
それに該当する完備品（アッシ）をご注文ください。

3) 表中の「**レベル**（コード）」とは、部品間の親子関係を示すコードです。

例：「1」は親部品（またはアッシに含まれない単体部品）。「2」は直前の「1」の子部
品、「3」は直前の「2」の子部品（「1」の孫部品）、といった具合に続きます。

4) 表中の「**来歴**」とは、部品の変更内容、又は新旧互換性の有無を表わします。
（下表）

記号	内 容
追加	部品追加
廃止	部品廃止
部変	部品変更／個数変更含む・品番の末尾変更は含まず
数変	個数のみ変更／部品は変更なし

- 5) 表中「適用機番」とは、部品が変更された場合、その部品が適用される製品機番（号機）を表わし、下記の通り表わします。

例：「1051～」… ① 次行に変更来歴がない場合：製品機番 1051 号機から、現行号機までの製品に適用される、という意味です。
② 次行に変更来歴がある場合：製品機番 1051 号機から、直下の号機未満までの製品に適用される、という意味です。

- 6) 表中「摘要」欄には、部品の形状・サイズ・規格等を示すデータを記載しています。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後 9 年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目 次

項 目	ページ
ポンプ	1
モーター	3
クラッチレバー	9
走行部	11
タンク部	19
カバー	21
油圧配管	23
電気システム	25
ラベル他	27
油圧モータアッシ	29
タンクアッシ	31
オイルクーラアッシ	33
ポンプアッシ	35
バルブアッシ	37


FIG.1 ポンプ



↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

– 2 –

FIG.2 モアー(1)




TAB.2 モアー(1)

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

図番	レベル	品 番	品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	A315200140	Vベルト	2		1001～	SB35, W800
2	1	T39032110-1	ギヤボックスプーリ	1		1001～	AJK600
3	1	T3903751B-1	ギヤボックスプーリスペーサ	4		1001～	AJK600
4	1	11311-50870	ロッカクアナツキボルト	4		1001～	M8×1.25×70
5	1	12113-50084	ナット	4		1001～	M8×1.25
6	1	T3903261A-1	ギヤボックスシャフトヒダリ	1		1001～	AJK600
	1	T3903261A-2	ギヤボックスシャフトヒダリ	1	部変	2101～	AJK600
7	1	T3903271A-1	ギヤボックスシャフトミギ	1		1001～	AJK600
	1	T3903271A-2	ギヤボックスシャフトミギ	1	部変	2101～	AJK600
8	1	A300070420	ピローガタユニット	1		1001～	UCP205
9	1	11053-51230	ボルト	2		1001～	M12×1.75×30
10	1	14512-50120	バネザガネ	2		1001～	M12用2号
11	1	A300100080	キョウリョクピン	2		1001～	φ6×23
12	1	29609-03000	ジュビリバンド	2		1001～	22-30
	1	A300900940	スタンダードセパレートカラー	2	部変	2101～	SCSS2512A
13	1	T39038810-1	ギヤボックスアッシヒダリ	1		1001～	AJK600
	1	T39038860-1	ギヤボックスアッシヒダリ	1	部変	2101～	No.14～34, AJK600
14	2	T39039820-1	ギヤケース	1		2101～	AJK600, M10
15	2	T3903266A-1	タテジクR	1		2101～	AJK600
16	2	T3903267A-1	ヨコジク	1		2101～	AJK600
17	2	T39032780-1	スパイラルマイタL	1		2101～	AJK600
18	2	T39032680-1	スパイラルマイタR	1		2101～	AJK600
19	2	A300070470	フカミゾタマジクウケ	1		2101～	6204 LLU
20	2	A300070530	フカミゾタマジクウケ	1		2101～	6203 LLU
21	2	A300070440	フカミゾタマジクウケ	2		2101～	6905 LLU
22	2	A300070540	フカミゾタマジクウケ	1		2101～	60/22 LLU
23	2	T3903269A-1	カラー	1		2101～	AJK600
24	2	T3903279A-1	プレート	1		2101～	AJK600
25	2	T3903986A-1	カバーA	1		2101～	AJK600
26	2	T3903987A-1	カバーB	1		2101～	AJK600
27	2	T3903988A-1	カバーC	1		2101～	AJK600
28	2	14611-10470	Cガタメワ	1		2101～	φ47, 穴用
29	2	14611-10420	Cガタメワ	1		2101～	φ42, 穴用
30	2	11731-50820	ロッカクアナツキサラボルト (10.9)	1		2101～	M8×1.25×20
31	2	11023-50620	ザガネクミコミボルト	4		2101～	M6×1×20, バネ座金付
32	2	11023-50612	ザガネクミコミボルト	8		2101～	M6×1×12, バネ座金付
33	2	A305030460	オイルシール	1		2101～	TC AE0760 H5
34	2	A305030470	オイルシール	1		2101～	TC AE1322 F2
35	1	T39038710-1	ギヤボックスアッシミギ	1		1001～	AJK600
	1	T39038760-1	ギヤボックスアッシミギ	1	部変	2101～	No.36～56, AJK600
36	2	T39039820-1	ギヤケース	1		2101～	AJK600, M10
37	2	T3903276B-1	タテジクL	1		2101～	AJK600
38	2	T3903267A-1	ヨコジク	1		2101～	AJK600
39	2	T39032680-1	スパイラルマイタR	1		2101～	AJK600
40	2	T39032780-1	スパイラルマイタL	1		2101～	AJK600
41	2	A300070470	フカミゾタマジクウケ	1		2101～	6204 LLU
42	2	A300070530	フカミゾタマジクウケ	1		2101～	6203 LLU
43	2	A300070440	フカミゾタマジクウケ	2		2101～	6905 LLU
44	2	A300070540	フカミゾタマジクウケ	1		2101～	60/22 LLU
45	2	T3903269A-1	カラー	1		2101～	AJK600

FIG.3 モアー(2)



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

—6—


FIG.4 モア- (3)



↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

AJK600

FIG.5 クラッチレバー




前方

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

– 10 –

FIG.6 走行部(1)




TAB.6 走行部(1)

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

図番	レベル	品 番	品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	T39038221-1	ミギモータアッシ	1		1001～	AJK600
2	1	11053-51240	ボルト	2		1001～	M12×1.75×40
3	1	14512-50120	バネザガネ	2		1001～	M12用2号
4	1	12053-50124	ナット	2		1001～	M12×1.75
5	1	T39037120-1	モータスプロケット	1		1001～	AJK600, H40B19TD25
6	1	13493-10810	ロッカクアナツキトメネジ	2		1001～	M8×1.25×10, クボミ先
7	1	T3903251B-1	シャジクフランジ	2		1001～	AJK600
8	1	A300070430	フカミゾタマジクウケ	2		1001～	6805 LLU
9	1	A300080090	ヘイコウキー	2		1001～	6×6×30, 片丸
10	1	T39037211-1	ソウコウスプロケット1	1		1001～	AJK600
11	1	T39037311-1	ソウコウスプロケット2	1		1001～	AJK600
12	1	T3903741B-1	ソウコウスプロケットスペーサ	1		1001～	AJK600
13	1	A300070440	フカミゾタマジクウケ	2		1001～	6905 LLU
14	1	T3903421B-1	シャジクスペーサ	2		1001～	AJK600
15	1	11053-51016	ボルト	2		1001～	M10×1.5×16
16	1	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
17	1	14125-00200	トクシュヒラザガネ	2		1001～	φ11×φ32×t3.2
18	1	A300110090	ウルトラチェーン	1		1001～	40NL, 22コマ
19	1	A300110100	ウルトラチェーン	1		1001～	40NL, 77コマ
20	1	A300110080	ジョイントリンク	2		1001～	KCM40NL-JL, リンク/クリップ°
21	1	T3903281B-2	チェーンアイドラスター1ミギ	1		1001～	AJK600
22	1	11053-51030	ボルト	1		1001～	M10×1.5×30
23	1	14512-50100	バネザガネ	1		1001～	M10用2号
24	1	14115-01000	ヒラザガネ(10)	1		1001～	M10用
25	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
26	1	A300900630	アイドラースプロケット	1		1001～	TS40C13TD10
27	1	C10000216-1	トリツケボルト	1		1001～	HKM-1100PS, M10×1.5×44
28	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
29	1	T3903291B-3	チェーンアイドラスター2ミギ	1		1001～	AJK600
30	1	11053-51040	ボルト	1		1001～	M10×1.5×40
31	1	14512-50100	バネザガネ	1		1001～	M10用2号
32	1	14115-01000	ヒラザガネ(10)	1		1001～	M10用
33	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
34	1	A300900630	アイドラースプロケット	1		1001～	TS40C13TD10
35	1	11057-51040	ボルト(10.9)	1		1001～	M10×1.5×40
36	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
37	1	A300050120	タイヤ	2		1001～	AT16×8.0-7
38	1	T3903771B-1	タイヤスペーサ	8		1001～	AJK600
39	1	11053-51055	ボルト	8		1001～	M10×1.5×55
40	1	14512-50100	バネザガネ	8		1001～	M10用2号
41	1	12013-50104	ナット	8		1001～	M10×1.5
42	1	T39038511-1	ソウコウスプロケット3	1		1001～	AJK600
43	1	T3903591B-1	チェーンアイドラスペーサB	1		1001～	AJK600, 14L
44	1	11057-51040	ボルト(10.9)	1		1001～	M10×1.5×40
45	1	T3903702B-2	チェーンアイドラスター3ミギ	1		1001～	AJK600
46	1	A300900630	アイドラースプロケット	1		1001～	TS40C13TD10
47	1	11057-51040	ボルト(10.9)	1		1001～	M10×1.5×40
48	1	T3903591B-1	チェーンアイドラスペーサB	1		1001～	AJK600, 14L
49	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
50	1	11053-51030	ボルト	1		1001～	M10×1.5×30


FIG.7 走行部(2)



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

AJK600

FIG.8 走行部(3)




前方

TAB.8 走行部(3)

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

図番	レベル	品 番	品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	T39038211-1	ヒダリモータアッシ	1		1001～	AJK600
2	1	11053-51240	ボルト	2		1001～	M12×1.75×40
3	1	14512-50120	バネザガネ	2		1001～	M12用2号
4	1	12053-50124	ナット	2		1001～	M12×1.75
5	1	T39037120-1	モータスプロケット	1		1001～	AJK600, H40B19TD25
6	1	13493-10810	ロッカクアナツキトメネジ	2		1001～	M8×1.25×10, ｸﾎﾞﾐ先
7	1	T3903251B-1	シャジクフランジ	2		1001～	AJK600
8	1	A300070430	フカミゾタマジクウケ	2		1001～	6805 LLU
9	1	A300080090	ヘイコウキー	2		1001～	6×6×30, 片丸
10	1	T39037211-1	ソウコウスプロケット1	1		1001～	AJK600
11	1	T39037311-1	ソウコウスプロケット2	1		1001～	AJK600
12	1	T3903741B-1	ソウコウスプロケットスペーサ	1		1001～	AJK600
13	1	A300070440	フカミゾタマジクウケ	2		1001～	6905 LLU
14	1	T3903421B-1	シャジクスペーサ	2		1001～	AJK600
15	1	11053-51016	ボルト	2		1001～	M10×1.5×16
16	1	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
17	1	14125-00200	トクシュヒラザガネ	2		1001～	φ 11× φ 32×t3.2
18	1	A300110090	ウルトラチェーン	1		1001～	40NL, 22コマ
19	1	A300110100	ウルトラチェーン	1		1001～	40NL, 77コマ
20	1	A300110080	ジョイントリンク	2		1001～	KCM40NL-JL
21	1	T3903282B-2	チェーンアイドラスター1ヒダリ	1		1001～	AJK600
22	1	11053-51030	ボルト	1		1001～	M10×1.5×30
23	1	14512-50100	バネザガネ	1		1001～	M10用2号
24	1	14115-01000	ヒラザガネ (10)	1		1001～	M10用
25	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
26	1	A300900630	アイドラースプロケット	1		1001～	TS40C13TD10
27	1	C10000216-1	トリツケボルト	1		1001～	HKM-1100PS, M10×1.5×44
28	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
29	1	T3903292B-3	チェーンアイドラスター2ヒダリ	1		1001～	AJK600
30	1	11053-51040	ボルト	1		1001～	M10×1.5×40
31	1	14512-50100	バネザガネ	1		1001～	M10用2号
32	1	14115-01000	ヒラザガネ (10)	1		1001～	M10用
33	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
34	1	A300900630	アイドラースプロケット	1		1001～	TS40C13TD10
35	1	11057-51040	ボルト (10.9)	1		1001～	M10×1.5×40
36	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
37	1	A300050120	タイヤ	2		1001～	AT16×8.0-7
38	1	T3903771B-1	タイヤスペーサ	8		1001～	AJK600
39	1	11053-51055	ボルト	8		1001～	M10×1.5×55
40	1	14512-50100	バネザガネ	8		1001～	M10用2号
41	1	12013-50104	ナット	8		1001～	M10×1.5
42	1	T39038511-1	ソウコウスプロケット3	1		1001～	AJK600
43	1	T3903591B-1	チェーンアイドラスペーサB	1		1001～	AJK600, 14L
44	1	11057-51040	ボルト (10.9)	1		1001～	M10×1.5×40
45	1	T3903703B-1	チェーンアイドラスター3ヒダリ	1		1001～	AJK600
46	1	A300900630	アイドラースプロケット	1		1001～	TS40C13TD10
47	1	11057-51040	ボルト (10.9)	1		1001～	M10×1.5×40
48	1	T3903591B-1	チェーンアイドラスペーサB	1		1001～	AJK600, 14L
49	1	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
50	1	11053-51030	ボルト	2		1001～	M10×1.5×30


FIG.9 走行部(4)



↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

AJK600


FIG.10 タンク部



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

AJK600


FIG.11 カバー



↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

– 22 –

FIG.12 油圧配管




トラクタ前方

↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

–24–

FIG.13 電気システム

補足 図中、※印部品はエンジン部品を示します。







トラクタ前方

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

—26—

FIG.14 ラベル他




↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし


–28–

FIG.15 油圧モータアッシ

左モータアッシ





右モータアッシ



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

– 30 –


FIG.16 タンクアッシ



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

AJK600


FIG.17 オイルクーラアッシ



↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

AJK600



FIG.18 ポンプアッシ



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

AJK600

FIG.19 バルブアッシ



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

— 38 —

お客様メモ

購入日	:	年	月	日
購入店名	:			

製造元

三陽機器株式会社

<https://www.sanyokiki.co.jp/>



ISO9001
JQA-QM4853
本社・宝塚事業所

本社・工場 研究所	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-2871	FAX. 0865-64-2874
宝塚事業所	〒665-0825	兵庫県宝塚市安倉西4丁目2-25	TEL. 0797-83-0012	FAX. 0797-83-0312
東北センター	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目9番23号	TEL. 022-236-8581	FAX. 022-239-7291

三陽サービス株式会社

本社	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-4301	FAX. 0865-64-2874
札幌営業所	〒007-0806	札幌市東区東苗穂6条2丁目14-20号	TEL. 011-781-8777	FAX. 011-781-9742
仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目9番23号	TEL. 022-236-8581	FAX. 022-239-7291
関東営業所	〒323-0029	栃木県小山市城北1丁目1-5	TEL. 0285-22-2901	FAX. 0285-23-1549
岡山営業所	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-4301	FAX. 0865-64-2874
熊本営業所	〒861-3106	熊本県上益城郡嘉島町上島2500-3	TEL. 096-237-2007	FAX. 096-237-2029