

このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目 次

項目	ページ
モアー詳細	2
アーム	12
アーム配管	16
シリンダ 1 詳細	18
シリンダ 2 詳細	20

FIG.1 モアー詳細(1)




トラクタ前方

TAB.1 モアー詳細(1)


図番	品 番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C10000237-1	モアーアッシ	1	TRM-801 II (2~9ページ全部品含む)	
2	88-1984-801111	ロータリーカバーヒダリ	1		
3	88-1984-801121	ロータリーカバーミギ	1		
4	88-1983-800350	チョウバンジク	1		
5	88-1984-801132	ローラートリツケイタヒダリ	1		
6	88-1984-801142	ローラートリツケイタミギ	1		
7	11153-50825	ボルト	17	M8×1.25×25	
8	15411-50420	スプリングピン	4	φ4×20	
9	C30063210-1	ローラー	2	樹脂製	
10	88-1984-801511	ローラージク	2	φ13	
11	88-1984-801182	ローラーチョウセイバン	4		
12	11053-51025	ボルト	4	M10×1.5×25	
13	89-1531-100042	ナット(ハネザガネツキ)	4	M10×1.5	
14	88-1984-801422	ガイドシャリンアーム	2		
15	88-1984-801280	パイプピン	2	φ8	
16	88-1983-800430	ガイドシャリン	2		
17	88-1984-801540	ロックピンアーム	1		
18	88-1984-803000	ロックピン	1		
19	88-1984-803110	アッシュクバネ	1		
20	A10000263-1	フランジツキキューナット	1	M8×1.25(二面幅12)	
21	88-1983-800480	フロントフラッパー	2		
22	88-1983-800500	フロントフラッパーオサエ	2		
23	88-1984-801990	サイドフラッパー	2		
24	88-1984-801980	サイドフラッパーオサエ	2		
25	88-1984-801470	リヤフラッパー	2		
26	C10000786-1	ナイフバセット	1	No.27~32	
27	88-1983-800900	ナイフバ	4		
28	88-1984-802000	ユルミドメプレート	2	t1.2	
29	88-1984-125-00	ボルト	2	M10×1.5×40(11T・メックネジ 特殊)	
30	14512-50100	バネザガネ	2	M10用(t2.5)	
31	88-1984-124-00	ボルト	2	M10×1.5×40(11T・メックネジ左 特殊)	
32	83-1984-302-00	バネザガネ	2	M10左用(t2.5)	
33	11053-51095	ボルト	2	M10×1.5×95	
34	88-1984-801291	カラー	2		
35	89-1531-100042	ナット(ハネザガネツキ)	4	M10×1.5	
36	50304-0711-1	ナイフプロテクタ	1		
37	11053-51025	ボルト	2	M10×1.5×25	
38	88-1984-801300	スパーサ	2		
39	88-1984-801310	カラー	4	φ34×25mm	
40	14015-01400	ヒラザガネ	6	M14用(t3.2)	
41	11153-50830	ボルト	3	M8×1.25×30	
42	89-1541-080002	ナット(ハネザガネツキ)	20	M8×1.25	
43	11053-50622	ボルト	6	M6×1.0×22	
44	89-1541-060002	ナット(ハネザガネツキ)	6	M6×1.0	
45	88-1984-801640	ナイフブラケット(B)	1	M10左用	
46	C30042611-1	ナイフネックガード	2	TRM-900	
47	88-1983-800620	ナイフブラケット(A)	1	M10用	
48	14075-01200	ヒラザガネ	2	M12用(t2.5, 小形)	
49	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
50	83-1515-302-00	バネザガネ	1	M12左用(t3.0)	

FIG.2 モアー詳細(2)



トラクタ前方

FIG.3 モアー詳細(3)




トラクタ前方

TAB.3 モアー詳細(3)

図番	品 番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	88-1984-801090	ギヤボックスヒダリアッシ	1	No.2~20, 70	
2	11123-50820	ボルト(ハネサガネツキ)	4	M8×1.25×20	
	0939-71700-00	シールボルト	4	M8×20, #6051~	
3	88-1984-801970	ギヤボックスフタB	1		
4	89-3115-060094	ベアリング	1	6009(2RS)	
5	88-1984-801150	スパイラルベベル	1	30R	
6	89-2150-060300	キー	1	両丸6×30	
7	88-1984-801050	ヨコジクB	1		
8	89-3115-060044	ベアリング	1	6004(2RS)	
9	88-1984-801000	ギヤボックス	1		
10	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
11	14612-50200	ジクサークリップ	1	φ 20用	
12	88-1984-801160	スパイラルベベル	1	20L	
13	89-3115-060064	ベアリング	1	6006(2RS)	
14	89-2150-050230	キー	1	両丸5×23	
15	88-1984-801070	タテジクB	1		
16	89-3115-062064	ベアリング	1	6206(2RS)	
17	14611-50620	アナサークリップ	1	φ 62用	
18	89-5121-256207	シール	1	UE25・62・7	
19	89-5130-203505	シール	1	KE20・35・5	
20	83-1984-114-00	ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ)	4	M8×1.25×30(メックネジ)	
21	88-1984-801251	ジョイントカバー	1		
22	88-1983-250-00	カップリング	1	CF-A-001	
23	88-1984-801270	バンド	2	φ 70用	
24	14820-12046	オーリング	4	P46 1種B	
25	88-1984-801100	ジョイントアッシ	1	No.26~32	
26	88-1984-801030	ジョイントジク	1		
27	88-1984-801040	ジョイントパイプ	1		
28	88-1984-801020	ジョイントピン	1		
29	88-1984-801170	ユニバーサルジョイント	2	NC-18(カバー付)	
30	88-1984-801190	ヘイコウキョウリョクピン	5	φ 7	
31	88-1984-801200	ジョイントトメワ	5	専用	
32	88-1984-801080	トメワ	1	φ 19用	
33	12013-50064	ナット	1	M6×1.0	
34	89-2150-040220	キー	1	両丸4×22	
35	C10000281-1	ユアツモータアッシ	1		
36	88-1984-801340	モータトリツケイタ	1		
37	88-1984-801940	モータカバー	1		
38	11153-50825	ボルト	8	M8×1.25×25	
39	11053-50620	ボルト	1	M6×1.0×20	
40	89-1541-080002	ナット(ハネサガネツキ)	8	M8×1.25	
41	11025-50612	ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ)	4	M6×1.0×12	
42	88-1984-801230	ギヤボックスミギアッシ	1	No.43~65, 70	
43	11123-50820	ボルト(ハネサガネツキ)	4	M8×1.25×20	
	0939-71700-00	シールボルト	4	M8×20, #6051~	
44	88-1984-801950	ギヤボックスフタA	1		
45	89-5221-020000	オーリング	1	P20	
	-----	-----	-	廃止 #3061~	
46	80-1210-188-00	シールカラー	1	単体販売不可	
	-----	-----	-	廃止 #3061~	



FIG.4 モアー詳細(4)



トラクタ前方


[illegible]

FIG.5 油圧モータアッシ詳細



[illegible]

FIG.6 アーム(1)




TAB.6 アーム(1)

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

図番	レベル	品番	品名	個数	来歴	適用機番	摘要
1	1	50304-0111-1	ドッキングフレーム	1		2001～	TM-26
2	1	50304-0112-3	アームフレーム	1		2001～	TM-26
3	1	50304-0113-1	アーム1	1		2001～	TM-26
4	1	50304-0114-1	アーム2A	1		2001～	TM-26
5	1	50304-0115-1	アーム2B	1		2001～	TM-26
6	1	50304-0117-1	ステーA	1		2001～	TM-26
7	1	50304-0118-3	ステーB	1		2001～	TM-26
8	1	50304-0120-3	ステーC	1		2001～	TM-26
9	1	50304-0116-1	リンク	2		2001～	TM-26
10	1	50304-0121-1	ステーD	1		2001～	TM-26
11	1	50304-0122-2	ハンガー	1		2001～	TM-26
12	1	50304-0124-2	ピン	1		2001～	φ 22×170 (首下)
13	1	50304-0123-1	ピン	1		2001～	φ 25×207 (全長)
14	1	55135-400A-0	ピン	1		2001～	φ 25×80 (全長)
15	1	50304-0126-1	ピン	1		2001～	φ 25×140 (全長)
16	1	11153-50855	ボルト	2		2001～	M8×1.25×55
17	1	12113-50084	ナット	4		2001～	M8×1.25
18	1	15411-10850	スプリングピン	1		2001～	φ 8×50
19	1	14115-02400	ヒラザガネ(10)	1		2001～	M24用
20	1	20501-58330	リングピン	3		2001～	φ 8×33
21	1	50304-0127-1	ピン	1		2001～	φ 25×68 (全長)
22	1	50304-0128-1	ピン	2		2001～	φ 22×70 (全長)
23	1	14612-50250	ジクサークリップ	2		2001～	φ 25, 軸用
24	1	14612-50220	ジクサークリップ	3		2001～	φ 22, 軸用
25	1	11153-50850	ボルト	2		2001～	M8×1.25×50
26	1	12113-50084	ナット	4		2001～	M8×1.25
27	1	50304-0125-2	ピン	1		2001～	φ 16×100 (全長)
28	1	15411-10528	スプリングピン	1		2001～	φ 5×28
29	1	15515-51600	スナップピン	1		2001～	φ 4×77 (全長)
30	1	14115-02700	ヒラザガネ(10)	1		2001～	M27用
31	1	14115-02000	ヒラザガネ(10)	1		2001～	M20用
32	1	12375-50200	ミゾツキナット	1		2001～	M20×1.5 (細目), 低形
33	1	15511-50436	ワリピン	1		2001～	φ 4×36
34	1	11053-51606	ボルト	2		2001～	M16×2.0×130
35	1	11053-51602	ボルト	2		2001～	M16×2.0×110
36	1	11053-51690	ボルト	2		2001～	M16×2.0×90
37	1	14512-50500	バネザガネ	2		2001～	M16用2号
38	1	14015-01600	ヒラザガネ	4		2001～	M16用
39	1	12053-50164	ナット	2		2001～	M16×2.0
40	1	12403-11165	ユーナット	4		2001～	M16×2.0
41	1	11053-51275	ボルト	4		2001～	M12×1.75×75
42	1	14015-01200	ヒラザガネ	4		2001～	M12用
43	1	12403-12125	ユーナット	4		2001～	M12×1.75
44	1	11053-51025	ボルト	4		2001～	M10×1.5×25
45	1	14512-50100	バネザガネ	4		2001～	M10用2号
46	1	12013-50104	ナット	4		2001～	M10×1.5
47	1	50304-0129-1	ドッキングピン	1		2001～	φ 22×177 (首下)
48	1	16611-15610	グリスニップル	14		2001～	A-MT6×1.0
49	1	50304-0101-1	シリンダ1アッシ	1		2001～	φ 45× φ 28×450ST×675MIN
50	1	50304-0102-1	シリンダ2アッシ	1		2001～	φ 35× φ 22.4×300ST×505MIN

TM-27

FIG.7 アーム(2)




TAB.7 アーム(2)

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.8 アーム配管



トラクタ前方

TAB.8 アーム配管


↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.9 シリンダ1詳細

規格: $\phi 45 \times \phi 28 \times 450\text{ST} \times 675\text{MIN}$

補足 シリンダ関係の部品を注文される際は刻印No.も併せてご連絡ください。



TAB.9 シリンダ1詳細


↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.10 シリンダ2詳細

規格: $\phi 35 \times \phi 22.4 \times 300\text{ST} \times 505\text{MIN}$

補足 シリンダ関係の部品を注文される際は刻印No.も併せてご連絡ください。



TAB.10 シリンダ2詳細

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]