

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合
にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障した場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更



本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。



FIG.1 モアー詳細(1)



TAB.1 モアー詳細(1)


図番	品 番	部 品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	×	ハンマーナイフモアーアッシ	1		1001～	7～12ページに詳細図
2	C3052131R-1	モータステー	1		1001～	
3	C30523010-1	ユアツモータアッシ	1		1001～	13～14ページに詳細図
4	C3052211A-1	カップリングボス	1		1001～	
5	11053-51030	ボルト	2		1001～	M10×1.5×30
6	14115-01000	ヒラザガネ	2		1001～	M10用(ハイテン座金)
7	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
8	12013-50104	ナット	2		1001～	M10×1.5
9	A300900340	ゴムカップリング	1		1001～	CF-A-002-OB-1360, No.10～11含む
10	-----	ゴムカップリング	1		1001～	CF-A-002 (図欠)
11	-----	ロッククアナツキボルト	4		1001～	M8×1.25×20(メック付) (図欠)
12	C3052201A-1	フランジハブ	1		1001～	
13	11053-50625	ボルト	1		1001～	M6×1×25
14	12013-50064	ナット	1		1001～	M6×1
15	C3052121R-1	モアーハンガー	1		1001～	
16	C3052221R-1	カップリングカバー	1		1001～	
17	11123-50816	ボルト(バネ座金付)	8		1001～	M8×1.25×16
	11123-50816	ボルト(バネ座金付)	5	数変	1051～	M8×1.25×16
18	C3052101R-1	サイドプレートヒダリ	1		1001～	
19	11053-51020	ボルト	4		1001～	M10×1.5×20
20	14512-50100	バネザガネ	4		1001～	M10用2号
21	14015-01000	ヒラザガネ	4		1001～	M10用
22	11053-51225	ボルト	5		1001～	M12×1.75×25
23	14512-50120	バネザガネ	5		1001～	M12用2号
24	12053-50124	ナット	4		1001～	M12×1.75
25	11153-50820	ボルト	4		1001～	M8×1.25×20
26	14512-50080	バネザガネ	4		1001～	M8用2号
27	12113-50084	ナット	4		1001～	M8×1.25
28	C3052251R-1	ローラスターヒダリ	1		1001～	
29	C3052271R-1	ローラジクステー	1		1001～	
30	C30522810-1	ローラ(410L)	2		1001～	
31	11053-51020	ボルト	2		1001～	M10×1.5×20
32	11053-51030	ボルト	1		1001～	M10×1.5×30
33	14512-50100	バネザガネ	3		1001～	M10用2号
34	12013-50104	ナット	3		1001～	M10×1.5
35	12403-11140	ユーナット	1		1001～	M14×2.0
36	15511-50210	ワリピン	1		1001～	2×10
37	C30521810-1	サイドフラップ	1		1001～	
38	C3052191B-1	サイドフラップステー	1		1001～	
	C3052191A-1	サイドフラップステー	1	↑部変	1397～	
39	11153-70820	ボルト	1		1001～	M8×1.25×20(黒)
40	14512-70080	バネザガネ	1		1001～	M8用2号(黒)
41	12403-14080	ユーナット	1		1001～	M8×1.25:キャップ付
42	C3052232R-1	ガイドシャリンステーヒダリ	1		1001～	
43	A300050080	ガイドシャリン	1		1001～	
44	11053-51020	ボルト	1		1001～	M10×1.5×20
45	11053-51030	ボルト	1		1001～	M10×1.5×30
46	11053-51000	ボルト	1		1001～	M10×1.5×100
47	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
48	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5

FIG.2 モアー詳細(2)



[illegible]


FIG.3 モアー詳細(3)



TAB.3 モアー詳細(3)

図番	品 番	部 品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	C3052111R-1	サイドプレートミギ	1		1001～	
	C3052111R-1	サイドプレートミギ	1	↑部変	1131～	
2	C30522910-1	ベルトカバーフタ	1		1001～	
3	11053-51020	ボルト	3		1001～	M10×1.5×20
4	11053-51025	ボルト	1		1001～	M10×1.5×25
5	14512-50100	バネザガネ	4		1001～	M10用2号
6	11053-51225	ボルト	5		1001～	M12×1.75×25
7	14512-50120	バネザガネ	5		1001～	M12用2号
8	12053-50124	ナット	4		1001～	M12×1.75
9	A315290200	レギュラートリム	1		1001～	62-24-B5×1095L
10	C3052241R-1	ベアリングサポート	1		1001～	
11	11153-50820	ボルト	8		1001～	M8×1.25×20
12	14512-50080	バネザガネ	8		1001～	M8用2号
13	12113-50084	ナット	8		1001～	M8×1.25
14	11123-50816	ボルト(バネ座金付)	3		1001～	M8×1.25×16
15	C3052261R-1	ローラスターミギ	1		1001～	
16	11053-51020	ボルト	2		1001～	M10×1.5×20
17	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
18	12013-50104	ナット	2		1001～	M10×1.5
19	C3052141R-1	フロントカバー	1		1001～	
20	15511-50210	ワリピン	1		1001～	2×10
	15511-50216	ワリピン	1	↑部変	1051～	2×16
21	C30521510-1	ウチガワフロントフラップ	1		1001～	スリット6箇所
22	C30521610-1	ソトガワフロントフラップ	1		1001～	スリット5箇所
23	C3052171B-1	フロントフラップステアー	3		1001～	
	C3052171A-1	フロントフラップステアー	3	↑部変	1397～	
24	14512-50080	バネザガネ	6		1001～	M8用2号
25	12403-14080	ユーナット	7		1001～	M8×1.25:キャップ付
26	C30521810-1	サイドフラップ	1		1001～	
27	C3052191B-1	サイドフラップステアー	1		1001～	
	C3052191A-1	サイドフラップステアー	1	↑部変	1397～	
28	11153-70820	ボルト	1		1001～	M8×1.25×20(黒)
29	14512-70080	バネザガネ	1		1001～	M8用2号(黒)
30	C3052231R-1	ガイドシャリンスターミギ	1		1001～	
31	A300050080	ガイドシャリン	1		1001～	
32	11053-51020	ボルト	1		1001～	M10×1.5×20
33	11053-51030	ボルト	1		1001～	M10×1.5×30
34	11053-51000	ボルト	1		1001～	M10×1.5×100
35	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
36	12013-50104	ナット	1		1001～	M10×1.5
37	12403-11100	ユーナット	1		1001～	M10×1.5
38	11125-50820	ボルト(バネ座金・平座金付)	1		1001～	M8×1.25×20
39	14512-50080	バネザガネ	1		1001～	M8用2号
40	14015-00800	ヒラザガネ	1		1001～	M8用
41	12113-50084	ナット	1		1001～	M8×1.25
42	29352-31025	ゴムホース(6×1025×105)	1		1001～	メスG1/4×メスG1/4(プロテクタ巻):緑 (図欠)
	29032-31025	ゴムホース(6×1025×105)	1	部変	1397～	メスG1/4×メスG1/4:緑 (図欠)
43	29900-00093	ゴムホース(9×1100×210)	1		1001～	メスG3/8×パイプオスM18×1.5(プロテクタ巻):赤黄 (図欠)
	29443-51100	ゴムホース(9×1100×210)	1	部変	1397～	メスG3/8×パイプオスM18×1.5:赤黄 (図欠)


FIG.4 モアー詳細(4)



TAB.4 モア一詳細(4)

[illegible]


FIG.5 ハンマーナイフモアーアッシ詳細(1)



TAB.5 ハンマーナイフモアーアッシ詳細(1)

[illegible]


FIG.6 ハンマーナイフモアーアッシ詳細(2)



TAB.6 ハンマーナイフモアーアッシ詳細(2)

[illegible]


FIG.7 ハンマーナイフモアーアッシ詳細(3)



TAB.7 ハンマーナイフモアーアッシ詳細(3)

[illegible]


FIG.8 油圧モータアッシ詳細



TAB.8 油圧モータアッシ詳細

[illegible]

FIG.9 ラベル・他詳細




TAB.9 ラベル・他詳細

[illegible]

FIG.10 アーム(1)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




TAB.10 アーム(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30131112-2	ドッキングフレーム	1		
2	C10000120-2	ピン	1	φ 19×105(首下)	
3	C10000122-2	カラー	1	φ 35×52	
4	20501-59430	リングピン	3	φ 10	
5	C10000627-1	ヒッチピン	2	φ 22×245(全長)	
6	15411-50850	スプリングピン	2	φ 8×50	
7	C10000623-1	ローリングブッシュ	2	φ 27.2×86.5	
8	C30131212-1	アームフレーム	1		
9	C3013301A-1	ピン	1	φ 35×346(全長)	
10	A300070130	スラストタマジクウケ	1	51207	
11	C10000113-1	ピン	1	φ 25×91(首下)	
12	20504-50003	パイプピン	1	φ 8用(G2649)	
13	C30141312-2	アーム1	1		
14	C3013311A-1	ピン	2	φ 30×205(全長)	
15	C30132212-1	コンロッド	1		
16	C3013321A-1	ピン	1	φ 30×123(全長)	
17	C30132112-1	クランク	2		
18	C30134010-1	シリンダ1アッシ	1	詳細は8～9ページ	
19	B10002925-1	ピン	1	φ 30×95(全長)	
20	C30141412-1	アーム2	1		
21	C3003351A-1	ピン	1	φ 30×193(全長)	
22	C30034110-1	シリンダ2アッシ	1	詳細は10～11ページ	
23	B3025651A-1	ピン	1	φ 20×83(全長)	
24	C3013361A-1	ピン	1	φ 20×70(全長)	
25	C30131612-1	ステーB	1		
26	C3013331A-1	ピン	1	φ 20×177(全長)	
27	50304-0125-2	ピン	1	φ 16×100(全長)	
28	15515-51600	スナップピン	1	φ 4×77(全長)	
29	15411-10528	スプリングピン	1	φ 5×28	
30	C30131712-1	ステーC	1		
31	A300070060	スラストタマジクウケ	1	51106	
32	14115-02000	ヒラザガネ(10)	1	M20用(t4.5)	
33	12375-50200	ミゾツキナット	1	M20×1.5(細目)(低型)	
34	15511-50436	ワリピン	1	φ 4×36	
35	C30131912-1	リンク	2		
36	C3013341A-1	ピン	4	φ 16×106(全長)	
37	C30131812-2	ステーD	1		
38	C3013351A-1	ピン	1	φ 16×161(全長)	
39	11053-51225	ボルト	2	M12×1.75×25	
40	11153-50865	ボルト	5	M8×1.25×65	
41	11153-50855	ボルト	1	M8×1.25×55	
42	11053-50640	ボルト	1	M6×1.0×40	
43	11053-50635	ボルト	5	M6×1.0×35	
44	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
45	14125-00300	トクシュヒラザガネ	2	φ 13× φ 40×t3.2	
46	14015-02000	ヒラザガネ	1	M20用(t3.2)	
47	15511-50545	ワリピン	1	φ 5×45	
48	12403-11080	ユーナット	6	M8×1.25	
49	12403-11060	ユーナット	6	M6×1.0	
50	14612-50300	Cガタメワ	2	φ 30軸用	

FIG.11 アーム(2)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




[illegible]

FIG.12 アーム配管

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図中☆印部品はモアーに同梱の「純正部品表」に記載してあります。




[illegible]

FIG.13 シリンダ1詳細

規格: $\phi 65 \times \phi 35 \times 565\text{ST} \times 830\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。




[illegible]

FIG.14 シリンダ2詳細


規格: $\phi 45 \times \phi 25 \times 430\text{ST} \times 630\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。



[illegible]

FIG.15 バルブ詳細(1)



TAB.15 バルブ詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	25106-25500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×25	
2	25012-02544	オスメスエルボ	2	R1/2×Rc1/2	
3	A10000060-1	カラーリング	1	1/2, 赤色	
4	25152-38500	カイテンパイプエルボ	2	G3/8(O.S)×M18×1.5	
5	C10000127-2	ハイカンパイプ	1	BM-36, φ12, EF用長	
6	25142-38500	パイプエルボ	1	R3/8×M18×1.5	
7	25105-25500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc3/8×25	
8	14820-12018	オーリング	4	P18-1種B	
9	25123-03500	プラグ(O. S)	1	G3/8(O.S)	
10	14820-12014	オーリング	8	P14-1種B	
11	25103-40500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×40	
12	25012-02533	オスメスエルボ	2	R3/8×Rc3/8	
13	25012-03533	ホースエルボ	1	G3/8×R3/8	
14	A10000053-1	カラーリング	1	3/8, 赤色	
15	A10000056-1	カラーリング	2	3/8, 黄色	
16	25103-00500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×100	
17	25012-03543	ホースエルボ	1	G1/2×R3/8	
18	A10000055-1	カラーリング	1	3/8, 緑色	
19	C3017521H-1	ハイカンパイプ	1	TM-27, EF用短	
20	25124-38500	パイプニップル	1	G3/8(O.S)×M18×1.5	
21	81450-1000-5	スプールエンドキャップ	1	SPZV45	
22	25103-55500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×55	
23	25012-01533	エルボ	1	2-R3/8	
24	25023-35033	ソケット	1	2-Rc3/8×30	
25	25012-02534	オスメスエルボ	1	R3/8×Rc1/2	
26	A10000054-1	カラーリング	1	3/8, 茶色	
27	25106-55500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×55	
28	25011-01544	ニップル	1	2-R1/2	
29	25013-02504	サンボウメスティー	1	3-Rc1/2	
30	A10000062-1	カラーリング	2	1/2, 緑色	
31	25012-03534	ホースエルボ	1	G3/8×R1/2	
32	25158-33500	カイテンエルボメス	1	G3/8(O.S)×Rc3/8	
33	25012-03523	ホースエルボ	2	G1/4×R3/8	
34	A10000059-1	カラーリング	1	3/8, 橙色	
35	25103-60500	コネクタ(O. S)	2	G3/8(O.S)×Rc3/8×60	
36	A10000058-1	カラーリング	1	3/8, 青色	
37	25103-70500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×70	
38	25142-36500	パイプエルボ	1	R3/8×M16×1.5	
39	C10000129-1	ハイカンパイプ	2	BM-36, φ10	
40	25021-55032	ブッシング	1	R3/8×Rc1/4	
41	A10000112-1	メネジツキホースエルボ	1	G1/4×R1/4×Rc1/4	
42	A10000057-1	カラーリング	1	3/8, 白色	
43	25135-26500	パイプニップル	1	R1/4×M16×1.5	
44	C30134913-1	シングルスローリターンパイロットチェックベンアッシ	1	No.45～48, PCV1600RV, 黒色	
45	D30760710-1	シングルスローリターンパイロットチェックベン	1	PCV1600RV	
46	25152-26500	カイテンパイプエルボ	1	G1/4(O.S)×M16×1.5	
47	A10000021-1	ヘイコウネジアダプタ	1	G1/4(O.S)×φ10	
48	14820-12011	オーリング	1	P11-1種B	
49	25015-08516	フクロナット	1	φ10(M16×1.5)	
50	25015-09016	スリーブ	1	φ10	

FIG.16 バルブ詳細(2)





FIG.17 バルブ詳細(3)



TAB.17 バルブ詳細(3)

[illegible]