

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目次

項 目	ページ
モアー詳細	2
アーム.....	12
アーム配管.....	16
シリンダ1 詳細.....	18
シリンダ2 詳細.....	20
バルブ詳細.....	22

FIG.1 モアー詳細(1)




トラクタ前方

TAB.1 モアー詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C10000237-1	モアーアッシ	1	TRM-801 II (2~9ページ全部品含む)	
2	88-1984-801111	ロータリーカバーヒダリ	1		
3	88-1984-801121	ロータリーカバーミギ	1		
4	88-1983-800350	チョウバンジク	1		
5	88-1984-801132	ローラートリツケイタヒダリ	1		
6	88-1984-801142	ローラートリツケイタミギ	1		
7	11153-50825	ボルト	17	M8×1.25×25	
8	15411-50420	スプリングピン	4	φ4×20	
9	C30063210-1	ローラー	2	樹脂製	
10	88-1984-801511	ローラージク	2	φ13	
11	88-1984-801182	ローラーチョウセイバン	4		
12	11053-51025	ボルト	4	M10×1.5×25	
13	89-1531-100042	ナット(ハネザガネツキ)	4	M10×1.5	
14	88-1984-801422	ガイドシャリンアーム	2		
15	88-1984-801280	パイプピン	2	φ8	
16	88-1983-800430	ガイドシャリン	2		
17	88-1984-801540	ロックピンアーム	1		
18	88-1984-803000	ロックピン	1		
19	88-1984-803110	アッシュクバネ	1		
20	A10000263-1	フランジツキキューナット	1	M8×1.25(二面幅12)	
21	88-1983-800480	フロントフラッパー	2		
22	88-1983-800500	フロントフラッパーオサエ	2		
23	88-1984-801990	サイドフラッパー	2		
24	88-1984-801980	サイドフラッパーオサエ	2		
25	88-1984-801470	リヤフラッパー	2		
26	C10000786-1	ナイフバセット	1	No.27~32	
27	88-1983-800900	ナイフバ	4		
28	88-1984-802000	ユルミドメプレート	2	t1.2	
29	88-1984-125-00	ボルト	2	M10×1.5×40(11T・メックネジ 特殊)	
30	14512-50100	バネザガネ	2	M10用(t2.5)	
31	88-1984-124-00	ボルト	2	M10×1.5×40(11T・メックネジ左 特殊)	
32	83-1984-302-00	バネザガネ	2	M10左用(t2.5)	
33	11053-51095	ボルト	2	M10×1.5×95	
34	88-1984-801291	カラー	2		
35	89-1531-100042	ナット(ハネザガネツキ)	4	M10×1.5	
36	50304-0711-1	ナイフプロテクタ	1		
37	11053-51025	ボルト	2	M10×1.5×25	
38	88-1984-801300	スパーサ	2		
39	88-1984-801310	カラー	4	φ34×25mm	
40	14015-01400	ヒラザガネ	6	M14用(t3.2)	
41	11153-50830	ボルト	3	M8×1.25×30	
42	89-1541-080002	ナット(ハネザガネツキ)	20	M8×1.25	
43	11053-50622	ボルト	6	M6×1.0×22	
44	89-1541-060002	ナット(ハネザガネツキ)	6	M6×1.0	
45	88-1984-801640	ナイフブラケット(B)	1	M10左用	
46	C30042611-1	ナイフネックガード	2	TRM-900	
47	88-1983-800620	ナイフブラケット(A)	1	M10用	
48	14075-01200	ヒラザガネ	2	M12用(t2.5, 小形)	
49	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
50	83-1515-302-00	バネザガネ	1	M12左用(t3.0)	


FIG.2 モアー詳細(2)



TAB.2 モア一詳細(2)

[illegible]

FIG.3 モアー詳細(3)




トラクタ前方

TAB.3 モアー詳細(3)

図番	品 番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	88-1984-801090	ギヤボックスヒダリアッシ	1	No.2~20	
2	11123-50820	ボルト(ハネサガネツキ)	4	M8×1.25×20	
	0939-71700-00	シールボルト	4	M8×20, #6051~	
3	88-1984-801970	ギヤボックスフタB	1		
4	89-3115-060094	ベアリング	1	6009(2RS)	
5	88-1984-801150	スパイラルベベル	1	30R	
6	89-2150-060300	キー	1	両丸6×30	
7	88-1984-801050	ヨコジクB	1		
8	89-3115-060044	ベアリング	1	6004(2RS)	
9	88-1984-801000	ギヤボックス	1		
10	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
11	14612-50200	ジクサークリップ	1	φ20用	
12	88-1984-801160	スパイラルベベル	1	20L	
13	89-3115-060064	ベアリング	1	6006(2RS)	
14	89-2150-050230	キー	1	両丸5×23	
15	88-1984-801070	タテジクB	1		
16	89-3115-062064	ベアリング	1	6206(2RS)	
17	14611-50620	アナサークリップ	1	φ62用	
18	89-5121-256207	シール	1	UE25・62・7	
19	89-5130-203505	シール	1	KE20・35・5	
20	83-1984-114-00	ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ)	4	M8×1.25×30(メックネジ)	
21	88-1984-801251	ジョイントカバー	1		
22	88-1983-250-00	カップリング	1	CF-A-001	
23	88-1984-801270	バンド	2	φ70用	
24	14820-12046	オーリング	4	P46 1種B	
25	88-1984-801100	ジョイントアッシ	1	No.26~32	
26	88-1984-801030	ジョイントジク	1		
27	88-1984-801040	ジョイントパイプ	1		
28	88-1984-801020	ジョイントピン	1		
29	88-1984-801170	ユニバーサルジョイント	2	NC-18(カバー付)	
30	88-1984-801190	ヘイコウキョウリョクピン	5	φ7	
31	88-1984-801200	ジョイントトメワ	5	専用	
32	88-1984-801080	トメワ	1	φ19用	
33	12013-50064	ナット	1	M6×1.0	
34	89-2150-040220	キー	1	両丸4×22	
35	C10000281-1	ユアツモータアッシ	1		
36	88-1984-801340	モータトリツケイタ	1		
37	88-1984-801940	モータカバー	1		
38	11153-50825	ボルト	8	M8×1.25×25	
39	11053-50620	ボルト	1	M6×1.0×20	
40	89-1541-080002	ナット(ハネサガネツキ)	8	M8×1.25	
41	11025-50612	ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ)	4	M6×1.0×12	
42	88-1984-801230	ギヤボックスミギアッシ	1	No.43~65	
43	11123-50820	ボルト(ハネサガネツキ)	4	M8×1.25×20	
	0939-71700-00	シールボルト	4	M8×20, #6051~	
44	88-1984-801950	ギヤボックスフタA	1		
45	89-5221-020000	オーリング	1	P20	
	-----	-----	-	廃止 #3061~	
46	80-1210-188-00	シールカラー	1	単体販売不可	
	-----	-----	-	廃止 #3061~	



FIG.4 モアー詳細(4)



トラクタ前方

[illegible]


FIG.5 油圧モータアッシ詳細



[illegible]

FIG.6 アーム(1)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




TAB.6 アーム(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30131112-2	ドッキングフレーム	1		
2	C10000120-2	ピン	1	φ 19×105(首下)	
3	C10000122-2	カラー	1	φ 35×52	
4	20501-59430	リングピン	3	φ 10	
5	C10000627-1	ヒッチピン	2	φ 22×245(全長)	
6	15411-50850	スプリングピン	2	φ 8×50	
7	C10000623-1	ローリングブッシュ	2	φ 27.2×86.5	
8	C30131212-1	アームフレーム	1		
9	C3013301A-1	ピン	1	φ 35×346(全長)	
10	A300070130	スラストタマジクウケ	1	51207	
11	C10000113-1	ピン	1	φ 25×91(首下)	
12	20504-50003	パイプピン	1	φ 8用(G2649)	
13	C30141312-2	アーム1	1		
14	C3013311A-1	ピン	2	φ 30×205(全長)	
15	C30132212-1	コンロッド	1		
16	C3013321A-1	ピン	1	φ 30×123(全長)	
17	C30132112-1	クランク	2		
18	C30134010-1	シリンダ1アッシ	1	詳細は8～9ページ	
19	B10002925-1	ピン	1	φ 30×95(全長)	
20	C30141412-1	アーム2	1		
21	C3003351A-1	ピン	1	φ 30×193(全長)	
22	C30034110-1	シリンダ2アッシ	1	詳細は10～11ページ	
23	B3025651A-1	ピン	1	φ 20×83(全長)	
24	C3013361A-1	ピン	1	φ 20×70(全長)	
25	C30131612-1	ステーB	1		
26	C3013331A-1	ピン	1	φ 20×177(全長)	
27	50304-0125-2	ピン	1	φ 16×100(全長)	
28	15515-51600	スナップピン	1	φ 4×77(全長)	
29	15411-10528	スプリングピン	1	φ 5×28	
30	C30131712-1	ステーC	1		
31	A300070060	スラストタマジクウケ	1	51106	
32	14115-02000	ヒラザガネ(10)	1	M20用(t4.5)	
33	12375-50200	ミゾツキナット	1	M20×1.5(細目)(低型)	
34	15511-50436	ワリピン	1	φ 4×36	
35	C30131912-1	リンク	2		
36	C3013341A-1	ピン	4	φ 16×106(全長)	
37	C30131812-2	ステーD	1		
38	C3013351A-1	ピン	1	φ 16×161(全長)	
39	11053-51225	ボルト	2	M12×1.75×25	
40	11153-50865	ボルト	5	M8×1.25×65	
41	11153-50855	ボルト	1	M8×1.25×55	
42	11053-50640	ボルト	1	M6×1.0×40	
43	11053-50635	ボルト	5	M6×1.0×35	
44	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
45	14125-00300	トクシュヒラザガネ	2	φ 13× φ 40×t3.2	
46	14015-02000	ヒラザガネ	1	M20用(t3.2)	
47	15511-50545	ワリピン	1	φ 5×45	
48	12403-11080	ユーナット	6	M8×1.25	
49	12403-11060	ユーナット	6	M6×1.0	
50	14612-50300	Cガタメワ	2	φ 30軸用	

FIG.7 アーム(2)


注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

トラクタ前方



[illegible]

FIG.8 アーム配管




[illegible]

FIG.9 シリンダ1詳細

規格: $\phi 65 \times \phi 35 \times 565\text{ST} \times 830\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。




[illegible]

FIG.10 シリンダ2詳細


規格: $\phi 45 \times \phi 25 \times 430\text{ST} \times 630\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。



[illegible]

FIG.11 バルブ詳細(1)



TAB.11 バルブ詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30154510-2	バルブアッシ	1	No.2～58, ZM-3708	
2	D30730110-1	シャットオフフロープライオリティバルブ	1	SFPV50	
3	D10000247-1	フロープライオリティバルブ	1	FPV50	
4	D10000249-1	オールポートオープンセクション	3	ASV50E	
5	50304-0219-1	リターンセクション	1	TM-26	
6	11311-30800	ロッカクアナツキボルト	3	M8×1.25×100	
7	11312-30812	ロッカクアナツキボルト	3	M8×1.25×160	
8	14522-10800	サラバネザガネ	6	M8用2H	
9	C30134913-1	パイロットチェックベンアッシ	1	PCV1600RV	
10	C10000127-2	ハイカンパイプ	1	BM-36	
11	C3017521H-1	ハイカンパイプ	1	TM-27, EF用短	
12	83004-0018-1	リリーフ弁プラグ	1	ASV50	
13	25123-03500	プラグ(O. S)	1	G3/8(O.S)	
14	25152-38500	カイテンパイプエルボ	2	G3/8(O.S)×M18×1.5	
15	25142-38500	パイプエルボ	1	R3/8×M18×1.5	
16	C10000129-1	ハイカンパイプ	2	BM-36	
17	25103-30500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×30	
18	25103-20500	コネクタ(O. S)	2	G3/8(O.S)×Rc3/8×20	
19	25021-55032	ブッシング	1	R3/8×Rc1/4	
20	25135-26500	パイプニップル	1	R1/4×M16×1.5	
21	25105-25500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc3/8×25	
22	A10000112-1	メネジツキホースエルボ	1	G1/4×R1/4×Rc1/4	
23	25142-36500	パイプエルボ	1	R3/8×M16×1.5	
24	A30502051A	パイプホースニップル	1	G1/4×M16×1.5	
25	25158-33500	カイテンエルボメス	1	G3/8(O.S)×Rc3/8	
26	25012-03523	ホースエルボ	2	G1/4×R3/8	
27	25012-02533	オスメスエルボ	2	R3/8×Rc3/8	
28	25103-55500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×55	
29	25012-03543	ホースエルボ	1	G1/2×R3/8	
30	25103-50500	コネクタ(O. S)	2	G3/8(O.S)×Rc3/8×50	
31	25012-03533	ホースエルボ	1	G3/8×R3/8	
32	25012-02534	オスメスエルボ	1	R3/8×Rc1/2	
33	25106-55500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×55	
34	25011-01544	ニップル	1	2-R1/2	
35	25013-02504	ティー	1	3-Rc1/2	
36	81450-1000-5	スプールエンドキャップ	1	SPZV45	
37	25012-03534	ホースエルボ	1	G3/8×R1/2	
38	25012-02544	オスメスエルボ	2	R1/2×Rc1/2	
39	25106-25500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×25	
40	A964150050	リリーフベン	1	DRV04	
41	25015-08516	フクロナット	1	φ10	
42	25015-09016	スリーブ	1	φ10	
43	14820-12014	オーリング	9	P14-1種B	
44	14820-12018	オーリング	4	P18-1種B	
45	14820-12012	オーリング	2	P12-1種B	
46	14820-32025	オーリング	2	G25-1種B	
47	14822-04014	バックアップリング	1	T2-P14	
48	14820-12020	オーリング	1	P20-1種B	
49	A10000053-1	カラーリング	1	3/8, 赤色	(図欠)
50	A10000054-1	カラーリング	1	3/8, 茶色	(図欠)

FIG.12 バルブ詳細(2)

