

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目次

項目	ページ
モアー	2
アーム	12
アーム配管	16
シリンダ1 詳細	18
シリンダ2 詳細	20

FIG.1 モアー詳細(1)





 トラクタ前方

TAB.1 モアー詳細(1)


図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C10000237-1	モアーアッシ	1	TRM-801 II (2~9°-ジ全部品含む)	
2	88-1984-801111	ロータリーカバーヒダリ	1		
3	88-1984-801121	ロータリーカバーミギ	1		
4	88-1983-800350	チョウバンジク	1		
5	88-1984-801132	ローラートリツケイタヒダリ	1		
6	88-1984-801142	ローラートリツケイタミギ	1		
7	11153-50825	ボルト	17	M8×1.25×25	
8	15411-50420	スプリングピン	4	φ4×20	
9	C30063210-1	ローラー	2	樹脂製	
10	88-1984-801511	ローラージク	2	φ13	
11	88-1984-801182	ローラーチョウセイバン	4		
12	11053-51025	ボルト	4	M10×1.5×25	
13	89-1531-100042	ナット(ハネザガネツキ)	4	M10×1.5	
14	88-1984-801422	ガイドシャリンアーム	2		
15	88-1984-801280	パイプピン	2	φ8	
16	88-1983-800430	ガイドシャリン	2		
17	88-1984-801540	ロックピンアーム	1		
18	88-1984-803000	ロックピン	1		
19	88-1984-803110	アッシュクバネ	1		
20	A10000263-1	フランジツキキューナット	1	M8×1.25(二面幅12)	
21	88-1983-800480	フロントフラッパー	2		
22	88-1983-800500	フロントフラッパーオサエ	2		
23	88-1984-801990	サイドフラッパー	2		
24	88-1984-801980	サイドフラッパーオサエ	2		
25	88-1984-801470	リヤフラッパー	2		
26	C10000786-1	ナイフバセット	1	No.27~32	
27	88-1983-800900	ナイフバ	4		
28	88-1984-802000	ユルミドメプレート	2	t1.2	
29	88-1984-125-00	ボルト	2	M10×1.5×40(11T・メックネジ 特殊)	
30	14512-50100	バネザガネ	2	M10用(t2.5)	
31	88-1984-124-00	ボルト	2	M10×1.5×40(11T・メックネジ左 特殊)	
32	83-1984-302-00	バネザガネ	2	M10左用(t2.5)	
33	11053-51095	ボルト	2	M10×1.5×95	
34	88-1984-801291	カラー	2		
35	89-1531-100042	ナット(ハネザガネツキ)	4	M10×1.5	
36	50304-0711-1	ナイフプロテクタ	1		
37	11053-51025	ボルト	2	M10×1.5×25	
38	88-1984-801300	スパーサ	2		
39	88-1984-801310	カラー	4	φ34×25mm	
40	14015-01400	ヒラザガネ	6	M14用(t3.2)	
41	11153-50830	ボルト	3	M8×1.25×30	
42	89-1541-080002	ナット(ハネザガネツキ)	20	M8×1.25	
43	11053-50622	ボルト	6	M6×1.0×22	
44	89-1541-060002	ナット(ハネザガネツキ)	6	M6×1.0	
45	88-1984-801640	ナイフブラケット(B)	1	M10左用	
46	C30042611-1	ナイフネックガード	2	TRM-900	
47	88-1983-800620	ナイフブラケット(A)	1	M10用	
48	14075-01200	ヒラザガネ	2	M12用(t2.5, 小形)	
49	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
50	83-1515-302-00	バネザガネ	1	M12左用(t3.0)	

FIG.2 モアー詳細(2)



トラクタ前方

FIG.3 モアー詳細(3)





 トラクタ前方

TAB.3 モアー詳細(3)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	88-1984-801090	ギヤボックスヒダリアッシ	1	No.2~20	
2	11123-50820	ボルト(ハネサガネツキ)	4	M8×1.25×20	
	0939-71700-00	シールボルト	4	M8×20, #6051~	
3	88-1984-801970	ギヤボックスフタB	1		
4	89-3115-060094	ベアリング	1	6009(2RS)	
5	88-1984-801150	スパイラルベベル	1	30R	
6	89-2150-060300	キー	1	両丸6×30	
7	88-1984-801050	ヨコジクB	1		
8	89-3115-060044	ベアリング	1	6004(2RS)	
9	88-1984-801000	ギヤボックス	1		
10	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
11	14612-50200	ジクサークリップ	1	φ20用	
12	88-1984-801160	スパイラルベベル	1	20L	
13	89-3115-060064	ベアリング	1	6006(2RS)	
14	89-2150-050230	キー	1	両丸5×23	
15	88-1984-801070	タテジクB	1		
16	89-3115-062064	ベアリング	1	6206(2RS)	
17	14611-50620	アナサークリップ	1	φ62用	
18	89-5121-256207	シール	1	UE25・62・7	
19	89-5130-203505	シール	1	KE20・35・5	
20	83-1984-114-00	ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ)	4	M8×1.25×30(メックネジ)	
21	88-1984-801251	ジョイントカバー	1		
22	88-1983-250-00	カップリング	1	CF-A-001	
23	88-1984-801270	バンド	2	φ70用	
24	14820-12046	オーリング	4	P46 1種B	
25	88-1984-801100	ジョイントアッシ	1	No.26~32	
26	88-1984-801030	ジョイントジク	1		
27	88-1984-801040	ジョイントパイプ	1		
28	88-1984-801020	ジョイントピン	1		
29	88-1984-801170	ユニバーサルジョイント	2	NC-18(カバー付)	
30	88-1984-801190	ヘイコウキョウリョクピン	5	φ7	
31	88-1984-801200	ジョイントトメワ	5	専用	
32	88-1984-801080	トメワ	1	φ19用	
33	12013-50064	ナット	1	M6×1.0	
34	89-2150-040220	キー	1	両丸4×22	
35	C10000281-1	ユアツモータアッシ	1		
36	88-1984-801340	モータリツケイタ	1		
37	88-1984-801940	モータカバー	1		
38	11153-50825	ボルト	8	M8×1.25×25	
39	11053-50620	ボルト	1	M6×1.0×20	
40	89-1541-080002	ナット(ハネサガネツキ)	8	M8×1.25	
41	11025-50612	ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ)	4	M6×1.0×12	
42	88-1984-801230	ギヤボックスミギアッシ	1	No.43~65	
43	11123-50820	ボルト(ハネサガネツキ)	4	M8×1.25×20	
	0939-71700-00	シールボルト	4	M8×20, #6051~	
44	88-1984-801950	ギヤボックスフタA	1		
45	89-5221-020000	オーリング	1	P20	
	-----	-----	-	廃止 #3061~	
46	80-1210-188-00	シールカラー	1	単体販売不可	
	-----	-----	-	廃止 #3061~	

FIG.4 モアー詳細(4)




 トラクタ前方

FIG.5 油圧モータアッシ詳細






FIG.6 アーム(1)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図は右刈り仕様ZM-3708を示していますが、品番はZM-3708Lを示しています。

トラクタ前方



TAB.6 アーム(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30161112-1	ドッキングフレーム	1	ZM-45L	
2	C10000120-2	ピン	1	φ19×105(首下)	
3	C10000122-2	カラー	1	φ35×52	
4	20501-59430	リングピン	3	φ10	
5	C10000627-1	ヒッチピン	2	φ22×245(全長)	
6	15411-50850	スプリングピン	2	φ8×50	
7	C10000623-1	ローリンクブッシュ	2	φ27.2×88	
8	C30161212-1	アームフレーム	1	ZM-45L	
9	C3013301A-1	ピン	1	φ35×346(全長)	
10	A300070130	スラストタマジクウケ	1	51207	
11	C10000113-1	ピン	1	φ25×91(首下)	
12	20504-50003	パイプピン	1	φ8用(G2649)	
13	C30141312-2	アーム1	1	ZM-3709	
14	C3013311A-1	ピン	2	φ30×205(全長)	
15	C30162212-1	コンロッド	1	ZM-45L	
16	C3013321A-1	ピン	1	φ30×123(全長)	
17	C30132112-1	クランク	2	ZM-45	
18	C30134010-1	シリンダ1アッシ	1	詳細は8~9ページ	
19	B10002925-1	ピン	1	φ30×95(全長)	
20	C30141412-1	アーム2	1	ZM-3709	
21	C3003351A-1	ピン	1	φ30×193(全長)	
22	C30034110-1	シリンダ2アッシ	1	詳細は10~11ページ	
23	B3025651A-1	ピン	1	φ20×83(全長)	
24	C3013361A-1	ピン	1	φ20×70(全長)	
25	C30161612-1	ステーB	1	ZM-45L	
26	C3013331A-1	ピン	1	φ20×177(全長)	
27	50304-0125-2	ピン	1	φ16×100(全長)	
28	15515-51600	スナップピン	1	φ4×77(全長)	
29	15411-10528	スプリングピン	1	φ5×28	
30	C30131712-1	ステーC	1	ZM-45	
31	A300070060	スラストタマジクウケ	1	51106	
32	14115-02000	ヒラザガネ(10)	1	M20用	
33	12375-50200	ミゾツキナット	1	M20×1.5(細目)(低型)	
34	15511-50436	ワリピン	1	φ4×36	
35	C30131912-1	リンク	2	ZM-45	
36	C3013341A-1	ピン	4	φ16×106(全長)	
37	C30131812-2	ステーD	1	ZM-45	
38	C3013351A-1	ピン	1	φ16×161(全長)	
39	11053-51225	ボルト	2	M12×1.75×25	
40	11153-50865	ボルト	5	M8×1.25×65	
41	11153-50855	ボルト	1	M8×1.25×55	
42	11053-50640	ボルト	1	M6×1.0×40	
43	11053-50635	ボルト	5	M6×1.0×35	
44	14512-50120	バネザガネ	2	M12用2号	
45	14125-00300	トクシュヒラザガネ	2	φ13×φ40×t3.2	
46	14015-02000	ヒラザガネ	1	M20用	
47	15511-50545	ワリピン	1	φ5×45	
48	12403-11080	ユーナット	6	M8×1.25	
49	12403-11060	ユーナット	6	M6×1.0	
50	14612-50300	Cガタメワ	2	φ30軸用	

FIG.7 アーム(2)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図は右刈り仕様ZM-3708を示していますが、品番はZM-3708Lを示しています。

トラクタ前方




FIG.8 アーム配管

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図中☆印部品はモアーに同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図は右刈り仕様ZM-3708を示していますが、品番はZM-3708Lを示しています。




FIG.9 シリンダ1詳細

規格: $\phi 65 \times \phi 35 \times 565ST-830MIN$

刻印: T57J□□

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は刻印Noもあわせてご連絡ください。




FIG.10 シリンダ2詳細

規格: $\phi 45 \times \phi 25 \times 430\text{ST}-630\text{MIN}$

刻印: G02F□□

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は刻印Noもあわせてご連絡ください。

