

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目次

項 目	ページ
モアー詳細	1
アーム	7
アーム配管	11
シリンダ1 詳細	15
シリンダ2 詳細	17
バルブ詳細	19
ラベル	23


FIG.1 モアー詳細(1)



TAB.1 モアー詳細(1)

図番	品 番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C3011101R-1	ロータリカバー	1		
2	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1.0	
3	C30044010-1	ユアツモータヒダリアッシ	1	詳細は8～9ページ	
4	C30044110-1	ユアツモータミギアッシ	1	詳細は8～9ページ	
5	11053-51040	ボルト	4	M10×1.5×40	
6	14512-50100	バネザガネ	4	M10用(t2.5)	
7	14115-01000	ヒラザガネ(10)	4	M10用(t2.0)	
8	C30042010-1	フランジ	2	TRM-900	
9	C30042210-1	タデジクR	1	TRM-900	
10	C30042110-1	タデジクL	1	TRM-900	
11	A300070070	フカミゾタマジクウケ	2	6907 2RS	
12	A300070080	フカミゾタマジクウケ	2	6007 2RS	
13	14611-50620	Cガタメワ	2	φ 62穴用	
14	C3004121A-3	ナイフブラケットR	1	TRM-900	
15	C3004111B-3	ナイフブラケットL	1	TRM-900	
16	11053-51060	ボルト	2	M10×1.5×60	
17	12403-11100	ユーナット	2	M10×1.5	
18	C30042611-1	ナイフネックガード	2	TRM-900	
19	A30000013A	フクロナット	1	M12×1.25(メックネジ)	
20	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
21	14015-01200	ヒラザガネ	1	M12用(t2.3)	
22	A30000014B	フクロナット	1	M12×1.25(メックネジ'左)	
23	A30000018B	バネザガネ	1	M12用(左ネジ'用)	
24	14015-01200	ヒラザガネ	1	M12用(t2.3)	
25	C30045010-2	ナイフバセット	1	No.26～32(TRM-900)	
26	C30042313-2	ナイフ	4	TRM-900	
27	C3004251A-1	ユルミドメプレート	2	TRM-900	
28	A30000015A	ボルト	2	M14×2.0×40(11T,メックネジ)	
29	14512-50140	バネザガネ	2	M14用(t3.5)	
30	A30000016B	ボルト	2	M14×2.0×40(11T,メックネジ'左)	
31	A30000017B	バネザガネ	2	M14用(左ネジ'用)	
32	14115-01400	ヒラザガネ(10)	4	M14用(t3.2)	
33	C30113010-1	フロントフラップA	1		
34	C30113110-1	フロントフラップB	1		
35	C3011141A-1	フラップASTEー	6		
36	12403-14080	ユーナット	12	M8×1.25(キャップ'付)	
37	C30113310-1	リヤフラップA	1		
38	C30113410-1	リヤフラップB	1		
39	C3011141A-1	フラップASTEー	3		
40	12403-14080	ユーナット	6	M8×1.25(キャップ'付)	
41	C30113710-1	サイドフラップ	2		
42	C3011381R-1	サイドフラップオサエ	2		
43	C3011141A-1	フラップASTEー	6		
44	12403-14080	ユーナット	12	M8×1.25(キャップ'付)	
45	C30043210-1	ローラ	2	TRM-900	
46	C3004241A-1	ローラカラー	2	TRM-900	
47	11043-51411	ボルト	2	M14×2.0×180	
48	12403-11140	ユーナット	2	M14×2.0	
49	14015-01400	ヒラザガネ	2	M14用	
50	C3008171R-1	ガイドシャリンステー	1		


FIG.2 モアー詳細(2)






[illegible]

FIG.3 油圧モータアッシ詳細

油圧モータ左アッシ




油圧モータ右アッシ



[illegible]

FIG.4 アーム(1)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




TAB.4 アーム(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30131112-2	ドッキングフレーム	1		
2	C10000120-2	ピン	1	φ 19×105(首下)	
3	C10000122-2	カラー	1	φ 35×52	
4	20501-59430	リングピン	3	φ 10	
5	C10000627-1	ヒッチピン	2	φ 22×245(全長)	
6	15411-50850	スプリングピン	2	φ 8×50	
7	C10000623-1	ローリングブッシュ	2	φ 27.2×88	
8	C30131212-1	アームフレーム	1		
9	C3013301A-1	ピン	1	φ 35×346(全長)	
10	A300070130	スラストタマジクウケ	1	51207	
11	C10000113-1	ピン	1	φ 25×91(首下)	
12	20504-50003	パイプピン	1	φ 8用(G2649)	
13	C30131312-1	アーム1	1		
14	C3013311A-1	ピン	2	φ 30×205(全長)	
15	C30132212-1	コンロッド	1		
16	C3013321A-1	ピン	1	φ 30×123(全長)	
17	C30132112-1	クランク	2		
18	C30134010-1	シリンダ1アッシ	1	詳細は8～9ページ	
19	B10002925-1	ピン	1	φ 30×95(全長)	
20	C30131412-1	アーム2	1		
21	C3003351A-1	ピン	1	φ 30×193(全長)	
22	C30034110-1	シリンダ2アッシ	1	詳細は10～11ページ	
23	B3025651A-1	ピン	1	φ 20×83(全長)	
24	C3013361A-1	ピン	1	φ 20×70(全長)	
25	C30131612-1	ステーB	1		
26	C3013331A-1	ピン	1	φ 20×177(全長)	
27	50304-0125-2	ピン	1	φ 16×100(全長)	
28	15515-51600	スナップピン	1	φ 4×77(全長)	
29	15411-10528	スプリングピン	1	φ 5×28	
30	C30131712-1	ステーC	1		
31	A300070060	スラストタマジクウケ	1	51106	
32	14115-02000	ヒラザガネ(10)	1	M20用(t4.5)	
33	12375-50200	ミゾツキナット	1	M20×1.5(細目)(低型)	
34	15511-50436	ワリピン	1	φ 4×36	
35	C30131912-1	リンク	2		
36	C3013341A-1	ピン	4	φ 16×106(全長)	
37	C30131812-2	ステーD	1		
38	C3013351A-1	ピン	1	φ 16×161(全長)	
39	11053-51225	ボルト	2	M12×1.75×25	
40	11153-50865	ボルト	5	M8×1.25×65	
41	11153-50855	ボルト	1	M8×1.25×55	
42	11053-50640	ボルト	1	M6×1.0×40	
43	11053-50635	ボルト	5	M6×1.0×35	
44	14512-50120	バネザガネ	2	M12用(t3.0)	
45	14125-00300	トクシュヒラザガネ	2	φ 13× φ 40×t3.2	
46	14015-02000	ヒラザガネ	1	M20用(t3.2)	
47	15511-50545	ワリピン	1	φ 5×45	
48	12403-11080	ユーナット	6	M8×1.25	
49	12403-11060	ユーナット	6	M6×1.0	
50	14612-50300	Cガタメワ	2	φ 30軸用	

FIG.5 アーム(2)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




[illegible]

FIG.6 アーム配管

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図中◆印部品は次のページに記載してあります。




[illegible]

FIG.7 アーム配管

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図中☆印部品は前のページに記載してあります。




[illegible]

FIG.8 シリンダ1詳細

規格: $\phi 65 \times \phi 35 \times 565\text{ST} \times 830\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印Noも併せてご連絡ください。




[illegible]

FIG.9 シリンダ2詳細


規格: $\phi 45 \times \phi 25 \times 430\text{ST} \times 630\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。



[illegible]


FIG.10 バルブ詳細(1)



TAB.10 バルブ詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30134510-2	バルブアッシ	1	No.2～58, ZM-45	
2	D30730110-1	シャットオフフロープライオリティバルブ	1	SFPV50	
3	D30660110-1	フロープライオリティバルブ	1	FPV50	
4	D10000249-1	オールポートオープンセクション	3	ASV50E	
5	50304-0219-1	リターンセクション	1	TM-26	
6	11311-30800	ロッカクアナツキボルト	3	M8×1.25×100	
7	11312-30812	ロッカクアナツキボルト	3	M8×1.25×160	
8	14522-10800	サラバネザガネ	6	M8用2H	
9	C30134913-1	パイロットチェックベンアッシ	1	PCV1600RV	
10	C10000127-2	ハイカンパイプ	1	BM-36	
11	C3017521H-1	ハイカンパイプ	1	TM-27, EF用短	
12	83004-0018-1	リリーフ弁プラグ	1	ASV50	
13	25123-03500	プラグ(O. S)	1	G3/8(O.S)	
14	25152-38500	カイテンパイプエルボ	2	G3/8(O.S)×M18×1.5	
15	25142-38500	パイプエルボ	1	R3/8×M18×1.5	
16	C10000129-1	ハイカンパイプ	2	BM-36	
17	25103-30500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×30	
18	25103-20500	コネクタ(O. S)	2	G3/8(O.S)×Rc3/8×20	
19	25021-55032	ブッシング	1	R3/8×Rc1/4	
20	25135-26500	パイプニップル	1	R1/4×M16×1.5	
21	25105-25500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc3/8×25	
22	A10000112-1	メネジツキホースエルボ	1	G1/4×R1/4×Rc1/4	
23	25142-36500	パイプエルボ	1	R3/8×M16×1.5	
24	A30502051A	パイプホースニップル	1	G1/4×M16×1.5	
25	25158-33500	カイテンエルボメス	1	G3/8(O.S)×Rc3/8	
26	25012-03523	ホースエルボ	2	G1/4×R3/8	
27	25012-02533	オスメスエルボ	2	R3/8×Rc3/8	
28	25103-55500	コネクタ(O. S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×55	
29	25012-03543	ホースエルボ	1	G1/2×R3/8	
30	25103-50500	コネクタ(O. S)	2	G3/8(O.S)×Rc3/8×50	
31	25012-03533	ホースエルボ	1	G3/8×R3/8	
32	25012-02534	オスメスエルボ	1	R3/8×Rc1/2	
33	25106-55500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×55	
34	25011-01544	ニップル	1	2-R1/2	
35	25013-02504	ティー	1	3-Rc1/2	
36	81450-1000-5	スプールエンドキャップ	1	SPZV45	
37	25012-03534	ホースエルボ	1	G3/8×R1/2	
38	25012-02544	オスメスエルボ	2	R1/2×Rc1/2	
39	25106-25500	コネクタ(O. S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×25	
40	A964150050	リリーフベン	1	DRV04	
41	25015-08516	フクロナット	1	φ10	
42	25015-09016	スリーブ	1	φ10	
43	14820-12014	オーリング	9	P14-1種B	
44	14820-12018	オーリング	4	P18-1種B	
45	14820-12012	オーリング	2	P12-1種B	
46	14820-32025	オーリング	2	G25-1種B	
47	14822-04014	バックアップリング	1	T2-P14	
48	14820-12020	オーリング	1	P20-1種B	
49	A10000053-1	カラーリング	1	3/8, 赤色	(図欠)
50	A10000054-1	カラーリング	1	3/8, 茶色	(図欠)

FIG.11 バルブ詳細(2)




[illegible]

FIG.12 ラベル詳細

注 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注 図中☆印部品はモアーに同梱の「純正部品表」に記載してあります。



TAB.12 ラベル詳細

[illegible]