

このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。

## 1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

## 2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

## 3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

## 4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

## 補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 目 次

| 項目      | ページ |
|---------|-----|
| モアー詳細   | 2   |
| アーム     |     |
| アーム配管   |     |
| シリンダ1詳細 |     |
| シリンダ2詳細 |     |
| バルブ詳細   |     |

FIG.1 モアー詳細(1)




トラクタ前方

**TAB.1 モアー詳細(1)**

| 図番 | 品番             | 部 品 名         | 個数 | 摘 要                       | 小売価格(円) |
|----|----------------|---------------|----|---------------------------|---------|
| 1  | C10000237-1    | モアーアッシ        | 1  | TRM-801 II (2~9ページ全部品含む)  |         |
| 2  | 88-1984-801111 | ロータリーカバーヒダリ   | 1  |                           |         |
| 3  | 88-1984-801121 | ロータリーカバーミギ    | 1  |                           |         |
| 4  | 88-1983-800350 | チョウバンジク       | 1  |                           |         |
| 5  | 88-1984-801132 | ローラートリツケイタヒダリ | 1  |                           |         |
| 6  | 88-1984-801142 | ローラートリツケイタミギ  | 1  |                           |         |
| 7  | 11153-50825    | ボルト           | 17 | M8×1.25×25                |         |
| 8  | 15411-50420    | スプリングピン       | 4  | φ4×20                     |         |
| 9  | C30063210-1    | ローラー          | 2  | 樹脂製                       |         |
| 10 | 88-1984-801511 | ローラージク        | 2  | φ13                       |         |
| 11 | 88-1984-801182 | ローラーチョウセイバン   | 4  |                           |         |
| 12 | 11053-51025    | ボルト           | 4  | M10×1.5×25                |         |
| 13 | 89-1531-100042 | ナット(ハネザガネツキ)  | 4  | M10×1.5                   |         |
| 14 | 88-1984-801422 | ガイドシャリンアーム    | 2  |                           |         |
| 15 | 88-1984-801280 | パイプピン         | 2  | φ8                        |         |
| 16 | 88-1983-800430 | ガイドシャリン       | 2  |                           |         |
| 17 | 88-1984-801540 | ロックピンアーム      | 1  |                           |         |
| 18 | 88-1984-803000 | ロックピン         | 1  |                           |         |
| 19 | 88-1984-803110 | アッシュクバネ       | 1  |                           |         |
| 20 | A10000263-1    | フランジツキキューナット  | 1  | M8×1.25(二面幅12)            |         |
| 21 | 88-1983-800480 | フロントフラッパー     | 2  |                           |         |
| 22 | 88-1983-800500 | フロントフラッパーオサエ  | 2  |                           |         |
| 23 | 88-1984-801990 | サイドフラッパー      | 2  |                           |         |
| 24 | 88-1984-801980 | サイドフラッパーオサエ   | 2  |                           |         |
| 25 | 88-1984-801470 | リヤフラッパー       | 2  |                           |         |
| 26 | C10000786-1    | ナイフバセット       | 1  | No.27~32                  |         |
| 27 | 88-1983-800900 | ナイフバ          | 4  |                           |         |
| 28 | 88-1984-802000 | ユルミドメプレート     | 2  | t1.2                      |         |
| 29 | 88-1984-125-00 | ボルト           | 2  | M10×1.5×40(11T・メックネジ 特殊)  |         |
| 30 | 14512-50100    | バネザガネ         | 2  | M10用(t2.5)                |         |
| 31 | 88-1984-124-00 | ボルト           | 2  | M10×1.5×40(11T・メックネジ左 特殊) |         |
| 32 | 83-1984-302-00 | バネザガネ         | 2  | M10左用(t2.5)               |         |
| 33 | 11053-51095    | ボルト           | 2  | M10×1.5×95                |         |
| 34 | 88-1984-801291 | カラー           | 2  |                           |         |
| 35 | 89-1531-100042 | ナット(ハネザガネツキ)  | 4  | M10×1.5                   |         |
| 36 | 50304-0711-1   | ナイフプロテクタ      | 1  |                           |         |
| 37 | 11053-51025    | ボルト           | 2  | M10×1.5×25                |         |
| 38 | 88-1984-801300 | スパーサ          | 2  |                           |         |
| 39 | 88-1984-801310 | カラー           | 4  | φ34×25mm                  |         |
| 40 | 14015-01400    | ヒラザガネ         | 6  | M14用(t3.2)                |         |
| 41 | 11153-50830    | ボルト           | 3  | M8×1.25×30                |         |
| 42 | 89-1541-080002 | ナット(ハネザガネツキ)  | 20 | M8×1.25                   |         |
| 43 | 11053-50622    | ボルト           | 6  | M6×1.0×22                 |         |
| 44 | 89-1541-060002 | ナット(ハネザガネツキ)  | 6  | M6×1.0                    |         |
| 45 | 88-1984-801640 | ナイフブラケット(B)   | 1  | M10左用                     |         |
| 46 | C30042611-1    | ナイフネックガード     | 2  | TRM-900                   |         |
| 47 | 88-1983-800620 | ナイフブラケット(A)   | 1  | M10用                      |         |
| 48 | 14075-01200    | ヒラザガネ         | 2  | M12用(t2.5, 小形)            |         |
| 49 | 14512-50120    | バネザガネ         | 1  | M12用(t3.0)                |         |
| 50 | 83-1515-302-00 | バネザガネ         | 1  | M12左用(t3.0)               |         |

FIG.2 モアー詳細(2)




トラクタ前方

**TAB.2 モア一詳細(2)**

[illegible]

FIG.3 モアー詳細(3)




トラクタ前方

**TAB.3 モーター詳細(3)**

| 図番 | 品番             | 部 品 名              | 個数 | 摘 要               | 小売価格(円) |
|----|----------------|--------------------|----|-------------------|---------|
| 1  | 88-1984-801090 | ギヤボックスヒダリアッシ       | 1  | No.2~20, 70       |         |
| 2  | 11123-50820    | ボルト(ハネサガネツキ)       | 4  | M8×1.25×20        |         |
|    | 0939-71700-00  | シールボルト             | 4  | M8×20, #6051~     |         |
| 3  | 88-1984-801970 | ギヤボックスフタB          | 1  |                   |         |
| 4  | 89-3115-060094 | ベアリング              | 1  | 6009(2RS)         |         |
| 5  | 88-1984-801150 | スパイラルベベル           | 1  | 30R               |         |
| 6  | 89-2150-060300 | キー                 | 1  | 両丸6×30            |         |
| 7  | 88-1984-801050 | ヨコジクB              | 1  |                   |         |
| 8  | 89-3115-060044 | ベアリング              | 1  | 6004(2RS)         |         |
| 9  | 88-1984-801000 | ギヤボックス             | 1  |                   |         |
| 10 | 16611-15610    | グリスニップル            | 1  | A-MT6×1           |         |
| 11 | 14612-50200    | ジクサークリップ           | 1  | φ20用              |         |
| 12 | 88-1984-801160 | スパイラルベベル           | 1  | 20L               |         |
| 13 | 89-3115-060064 | ベアリング              | 1  | 6006(2RS)         |         |
| 14 | 89-2150-050230 | キー                 | 1  | 両丸5×23            |         |
| 15 | 88-1984-801070 | タテジクB              | 1  |                   |         |
| 16 | 89-3115-062064 | ベアリング              | 1  | 6206(2RS)         |         |
| 17 | 14611-50620    | アナサークリップ           | 1  | φ62用              |         |
| 18 | 89-5121-256207 | シール                | 1  | UE25・62・7         |         |
| 19 | 89-5130-203505 | シール                | 1  | KE20・35・5         |         |
| 20 | 83-1984-114-00 | ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ) | 4  | M8×1.25×30(メックネジ) |         |
| 21 | 88-1984-801251 | ジョイントカバー           | 1  |                   |         |
| 22 | 88-1983-250-00 | カップリング             | 1  | CF-A-001          |         |
| 23 | 88-1984-801270 | バンド                | 2  | φ70用              |         |
| 24 | 14820-12046    | オーリング              | 4  | P46 1種B           |         |
| 25 | 88-1984-801100 | ジョイントアッシ           | 1  | No.26~32          |         |
| 26 | 88-1984-801030 | ジョイントジク            | 1  |                   |         |
| 27 | 88-1984-801040 | ジョイントパイプ           | 1  |                   |         |
| 28 | 88-1984-801020 | ジョイントピン            | 1  |                   |         |
| 29 | 88-1984-801170 | ユニバーサルジョイント        | 2  | NC-18(カバー付)       |         |
| 30 | 88-1984-801190 | ヘイコウキョウリョクピン       | 5  | φ7                |         |
| 31 | 88-1984-801200 | ジョイントトメワ           | 5  | 専用                |         |
| 32 | 88-1984-801080 | トメワ                | 1  | φ19用              |         |
| 33 | 12013-50064    | ナット                | 1  | M6×1.0            |         |
| 34 | 89-2150-040220 | キー                 | 1  | 両丸4×22            |         |
| 35 | C10000281-1    | ユアツモータアッシ          | 1  |                   |         |
| 36 | 88-1984-801340 | モータトリツケイタ          | 1  |                   |         |
| 37 | 88-1984-801940 | モータカバー             | 1  |                   |         |
| 38 | 11153-50825    | ボルト                | 8  | M8×1.25×25        |         |
| 39 | 11053-50620    | ボルト                | 1  | M6×1.0×20         |         |
| 40 | 89-1541-080002 | ナット(ハネサガネツキ)       | 8  | M8×1.25           |         |
| 41 | 11025-50612    | ボルト(ハネサガネ・ヒラサガネツキ) | 4  | M6×1.0×12         |         |
| 42 | 88-1984-801230 | ギヤボックスミギアッシ        | 1  | No.43~65, 70      |         |
| 43 | 11123-50820    | ボルト(ハネサガネツキ)       | 4  | M8×1.25×20        |         |
|    | 0939-71700-00  | シールボルト             | 4  | M8×20, #6051~     |         |
| 44 | 88-1984-801950 | ギヤボックスフタA          | 1  |                   |         |
| 45 | 89-5221-020000 | オーリング              | 1  | P20               |         |
|    | -----          | -----              | -  | 廃止 #3061~         |         |
| 46 | 80-1210-188-00 | シールカラー             | 1  | 単体販売不可            |         |
|    | -----          | -----              | -  | 廃止 #3061~         |         |



FIG.4 モアー詳細(4)



トラクタ前方

[illegible]

FIG.5 油圧モータアッシ詳細





このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。

#### 1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・品番・部品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

#### 2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

#### 3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

#### 4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

## 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。


ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 目 次

| 項目      | ページ |
|---------|-----|
| お願い     | 1   |
| アーム     | 2   |
| アーム配管   | 6   |
| シリンダ1詳細 | 8   |
| シリンダ2詳細 | 10  |
| バルブ詳細   | 12  |

**FIG.1 アーム(1)**

**注** 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




**TAB.1 アーム(1)**

| 図番 | 品番           | 部 品 名      | 個数 | 摘 要             | 小売価格(円) |
|----|--------------|------------|----|-----------------|---------|
| 1  | C30031112-1  | ドッキングフレーム  | 1  | BM-45           |         |
| 2  | C10000120-2  | ピン         | 1  | φ 19×105(首下)    |         |
| 3  | C10000122-2  | カラー        | 1  | φ 35×52         |         |
| 4  | 20501-59430  | コッタリングピン   | 2  | φ 10            |         |
| 5  | C10000627-1  | ヒッチピン      | 2  | φ 22×245(全長)    |         |
| 6  | 15411-50850  | スプリングピン    | 2  | φ 8×50          |         |
| 7  | C10000623-1  | ローリングブッシュ  | 2  | φ 27.2×88       |         |
| 8  | C10000113-1  | ピン         | 1  | φ 25×91(首下)     |         |
| 9  | 20504-50003  | パイプピン      | 1  | φ 8用(G2649)     |         |
| 10 | 16611-15610  | グリスニップル    | 1  | A-MT6×1         |         |
| 11 | 56130-451Y-0 | ブッシュ       | 4  | 30mm            |         |
| 12 | A10000029-1  | スラストタマジクウケ | 1  | 51206           |         |
| 13 | C30031212-1  | アームフレーム    | 1  | BM-45           |         |
| 14 | C3003301A-1  | ピン         | 1  | φ 30×426(全長)    |         |
| 15 | 11153-50865  | ボルト        | 1  | M8×1.25×65      |         |
| 16 | 12403-11080  | ユーナット      | 1  | M8×1.25         |         |
| 17 | 16611-15610  | グリスニップル    | 1  | A-MT6×1         |         |
| 18 | C30071312-1  | アーム1       | 1  | BM-37           |         |
| 19 | 16611-15610  | グリスニップル    | 1  | A-MT6×1         |         |
| 20 | 16611-35611  | グリスニップル    | 1  | C-M6×1          |         |
| 21 | C10000114-1  | ピン         | 1  | φ 30×177(全長)    |         |
| 22 | C3003351A-1  | ピン         | 1  | φ 30×193(全長)    |         |
| 23 | 11153-50865  | ボルト        | 1  | M8×1.25×65      |         |
| 24 | 12403-11080  | ユーナット      | 1  | M8×1.25         |         |
| 25 | C30034010-1  | シリンダ1アッシ   | 1  | 詳細は8～9ページ       |         |
| 26 | 55135-400A-0 | ピン         | 2  | φ 25×81(全長)     |         |
| 27 | 15411-50850  | スプリングピン    | 2  | φ 8×50          |         |
| 28 | C30071412-2  | アーム2       | 1  | BM-37           |         |
| 29 | 16611-15610  | グリスニップル    | 1  | A-MT6×1         |         |
| 30 | 11153-50865  | ボルト        | 1  | M8×1.25×65      |         |
| 31 | 12403-11080  | ユーナット      | 1  | M8×1.25         |         |
| 32 | C30074110-1  | シリンダ2アッシ   | 1  | 詳細は10～11ページ     |         |
| 33 | C3003321A-1  | ピン         | 1  | φ 20×86(全長)     |         |
| 34 | 14612-50200  | Cガタメワ      | 2  | φ 20(軸用)        |         |
| 35 | C3007301A-1  | ピン         | 1  | φ 20×118(全長)    |         |
| 36 | 11153-50840  | ボルト        | 1  | M8×1.25×40      |         |
| 37 | 12403-11080  | ユーナット      | 1  | M8×1.25         |         |
| 38 | C30031612-1  | ステーB       | 1  | BM-45           |         |
| 39 | C3003311A-1  | ピン         | 1  | φ 20×172(全長)    |         |
| 40 | 15511-50545  | ワリピン       | 2  | φ 5×45          |         |
| 41 | 14015-02000  | ヒラザガネ      | 2  | M20用(t3.2)      |         |
| 42 | 50304-0125-2 | ピン         | 1  | φ 16×100(全長)    |         |
| 43 | 15411-10528  | スプリングピン    | 1  | φ 5×28          |         |
| 44 | 15515-51600  | スナップピン     | 1  | φ 4×77(全長)      |         |
| 45 | C30031712-1  | ステーC       | 1  | BM-45           |         |
| 46 | 16611-15610  | グリスニップル    | 1  | A-MT6×1         |         |
| 47 | A300070060   | スラストタマジクウケ | 1  | 51106           |         |
| 48 | 14115-02000  | ヒラザガネ(10)  | 1  | M20用(t4.5)      |         |
| 49 | 12375-50200  | ミゾツキナット    | 1  | M20×1.5(細目)(低型) |         |
| 50 | 15511-50436  | ワリピン       | 1  | φ 4×36          |         |


**FIG.2 アーム(2)**

**注** 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。



[illegible]

FIG.3 アーム配管




[illegible]

**FIG.4 シリンダ1詳細**

規格:  $\phi 60 \times \phi 35 \times 450\text{ST} \times 675\text{MIN}$

**注意** シリンダ関係の部品を注文される際は  
刻印No.も併せてご連絡ください。




[illegible]

# FIG.5 シリンダ2詳細


規格:  $\phi 40 \times \phi 22.4 \times 300\text{ST} \times 465\text{MIN}$

**注意** シリンダ関係の部品を注文される際は  
刻印No.も併せてご連絡ください。



[illegible]


FIG.6 バルブ詳細(1)



**TAB.6 バルブ詳細(1)**

| 図番 | 品番           | 部 品 名           | 個数 | 摘 要                | 小売価格(円) |
|----|--------------|-----------------|----|--------------------|---------|
| 1  | C30094510-1  | バルパック           | 1  | No.2~106           |         |
| 2  | 11312-30807  | ロッカクアナツキボルト     | 3  | M8×1.25×135        |         |
| 3  | 11311-30800  | ロッカクアナツキボルト     | 3  | M8×1.25×100        |         |
| 4  | 14522-10800  | サラバネザガネ         | 6  | M8用                |         |
| 5  | D10000247-1  | フロープライオリティバルブ   | 1  | No.6~14(FPV50)     |         |
| 6  | 80124-0800-1 | スプールバネ          | 1  |                    |         |
| 7  | 83004-0018-1 | リリーフプラグ(O.S)    | 1  | M22×1.5            |         |
| 8  | 14820-12020  | オーリング           | 1  | P20 1種B            |         |
| 9  | 14822-04014  | バックアップリング       | 1  | T2-P14             |         |
| 10 | 14820-12014  | オーリング           | 1  | P14 1種B            |         |
| 11 | 81450-1000-1 | プラグ(O.S)        | 2  | G1/2(O.S)          |         |
| 12 | 14820-12018  | オーリング           | 2  | P18 1種B            |         |
| 13 | 16312-30002  | シズミプラグ          | 1  | R1/4 (図欠)          |         |
| 14 | 16312-30001  | シズミプラグ          | 3  | R1/8 (図欠)          |         |
| 15 | C10000128-1  | ハイカンパイプ         | 1  | φ12(短)             |         |
| 16 | C10000127-1  | ハイカンパイプ         | 1  | φ12(長)             |         |
| 17 | D10000250-1  | リリーフアッシ         | 1  | No.18~21(DRV04)    |         |
| 18 | ×            | リリーフホントイ(アッシ)   | 1  |                    |         |
| 19 | 14820-12020  | オーリング           | 1  | P20 1種B            |         |
| 20 | 14822-04014  | バックアップリング       | 1  | T2-P14             |         |
| 21 | 14820-12014  | オーリング           | 1  | P14 1種B            |         |
| 22 | D10000249-1  | オールポートオープンセクション | 2  | No.23~38(ASV50E)   |         |
| 23 | 83004-2017-1 | バネオサエ           | 4  | ASV50E             |         |
| 24 | 83004-2011-3 | スプールバネ          | 4  | ASV50E             |         |
| 25 | 83004-2019-1 | プランジャ           | 4  | ASV50E(オールポートオープン) |         |
| 26 | -----        | ソレノイドアッシ        | 4  | No.27~34           |         |
| 27 | 14820-12018  | オーリング           | 4  | P20 1種B            |         |
| 28 | 83004-2009-4 | ソレノイドチューブ       | 4  |                    |         |
| 29 | 83004-2010-3 | プッシュピン          | 4  |                    |         |
| 30 | 14820-12005  | オーリング           | 4  | P5 1種B             |         |
| 31 | 83004-2026-1 | ソレノイドコイル(アッシ)   | 4  | ASV50E(矢崎端子)       |         |
| 32 | 12073-50166  | ナット             | 4  | M16×1.5(細目)        |         |
| 33 | 12112-50084  | ナット             | 4  | M8×1.25(小形3種)      |         |
| 34 | 14615-50600  | Eリング            | 4  | φ6用                |         |
| 35 | 14820-32025  | オーリング           | 2  | G25 1種B            |         |
| 36 | 14820-12012  | オーリング           | 2  | P12 1種B            |         |
| 37 | 83004-0013-2 | ロードチェックプラグ(O.S) | 2  | G1/4(O.S) (図欠)     |         |
| 38 | 14820-12011  | オーリング           | 2  | P11 1種B (図欠)       |         |
| 39 | C10000129-1  | ハイカンパイプ         | 1  |                    |         |
| 40 | -----        | リターンセクションアッシ    | 1  | No.41~45           |         |
| 41 | 50304-0219-1 | リターンセクション       | 1  |                    |         |
| 42 | 25123-04500  | プラグ(O.S)        | 1  | G1/2(O.S)          |         |
| 43 | 14820-12018  | オーリング           | 1  | P18 1種B            |         |
| 44 | 14820-32025  | オーリング           | 2  | G25 1種B            |         |
| 45 | 14820-12012  | オーリング           | 2  | P12 1種B            |         |
| 46 | 84001-0469-1 | ハイカンパイプY        | 1  | HWS                |         |
| 47 | D10000248-1  | タンドウセクション       | 1  | No.48~65(ASV50E)   |         |
| 48 | 83004-2017-1 | バネオサエ           | 2  | ASV50E             |         |
| 49 | 83004-2011-3 | スプールバネ          | 2  | ASV50E             |         |
| 50 | 83004-2019-1 | プランジャ           | 2  | ASV50E(オールポートオープン) |         |


FIG.7 バルブ詳細(2)



**TAB.7 バルブ詳細(2)**

| 図番  | 品番           | 部 品 名           | 個数 | 摘 要                  | 小売価格(円) |
|-----|--------------|-----------------|----|----------------------|---------|
| 51  | -----        | ソレノイドアッシ        | 2  | No.52～59             |         |
| 52  | 14820-12018  | オーリング           | 2  | P20 1種B              |         |
| 53  | 83004-2009-4 | ソレノイドチューブ       | 2  |                      |         |
| 54  | 83004-2010-3 | プッシュピン          | 2  |                      |         |
| 55  | 14820-12005  | オーリング           | 2  | P5 1種B               |         |
| 56  | 83004-2026-1 | ソレノイドコイル(アッシ)   | 2  | ASV50E(矢崎端子)         |         |
| 57  | 12073-50166  | ナット             | 2  | M16×1.5(細目)          |         |
| 58  | 12112-50084  | ナット             | 2  | M8×1.25(小形3種)        |         |
| 59  | 14615-50600  | Eリング            | 2  | φ6用                  |         |
| 60  | 14820-32025  | オーリング           | 1  | G25 1種B              |         |
| 61  | 14820-12012  | オーリング           | 1  | P12 1種B              |         |
| 62  | 83004-0013-2 | ロードチェックプラグ(O.S) | 1  | G1/4(O.S)            | (図欠)    |
| 63  | 14820-12011  | オーリング           | 1  | P11 1種B              | (図欠)    |
| 64  | 16312-30001  | シズミプラグ          | 1  | R1/8                 | (図欠)    |
| 65  | 83006-0122-1 | コティシボリ          | 1  | NPTF1/16             | (図欠)    |
| 66  | 16312-30001  | シズミプラグ          | 6  | R1/8                 | (図欠)    |
| 67  | 16312-30002  | シズミプラグ          | 2  | R1/4                 | (図欠)    |
| 68  | D10000246-1  | フロープライオリティバルブ   | 1  | No.69～77(FPV50)      |         |
| 69  | 80124-0800-1 | スプールバネ          | 1  |                      |         |
| 70  | 83004-0018-1 | リリースプラグ(O.S)    | 1  | M22×1.5              | (図欠)    |
| 71  | 14820-12020  | オーリング           | 1  | P20 1種B              | (図欠)    |
| 72  | 14822-04014  | バックアップリング       | 1  | T2-P14               | (図欠)    |
| 73  | 14820-12014  | オーリング           | 1  | P14 1種B              | (図欠)    |
| 74  | 81450-1000-1 | プラグ(O.S)        | 2  | G1/2(O.S)            |         |
| 75  | 14820-12018  | オーリング           | 2  | P18 1種B              |         |
| 76  | 16312-30002  | シズミプラグ          | 1  | R1/4                 | (図欠)    |
| 77  | 16312-30001  | シズミプラグ          | 3  | R1/8                 | (図欠)    |
| 78  | D10000238-1  | シングルパイロットチェックベン | 1  | PCV1600V             |         |
| 79  | A10000021-1  | ヘイコウネジアダプタ      | 1  | G1/4×φ10             |         |
| 80  | 25106-55500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G1/2(O.S)×Rc1/2×55mm |         |
| 81  | 25106-25500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G1/2(O.S)×Rc1/2×25mm |         |
| 82  | 25105-25500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G1/2(O.S)×Rc3/8×25mm |         |
| 83  | 25103-55500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G3/8(O.S)×Rc3/8×55mm |         |
| 84  | 25103-50500  | コネクタ(O.S)       | 2  | G3/8(O.S)×Rc3/8×50mm |         |
| 85  | 25103-35500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G3/8(O.S)×Rc3/8×35mm |         |
| 86  | 25103-30500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G3/8(O.S)×Rc3/8×30mm |         |
| 87  | 25103-20500  | コネクタ(O.S)       | 1  | G3/8(O.S)×Rc3/8×20mm |         |
| 88  | 25020-19025  | コネクタ            | 1  | G1/2×Rc1/2×25mm      |         |
| 89  | 25012-03523  | ホースエルボ          | 2  | G1/4×R3/8            |         |
| 90  | 25012-03533  | ホースエルボ          | 1  | G3/8×R3/8            |         |
| 91  | 25012-03534  | ホースエルボ          | 1  | G3/8×R1/2            |         |
| 92  | 25012-03543  | ホースエルボ          | 1  | G1/2×R3/8            |         |
| 93  | 25012-02533  | オスメスエルボ         | 2  | R3/8×Rc3/8           |         |
| 94  | 25012-02534  | オスメスエルボ         | 1  | R3/8×Rc1/2           |         |
| 95  | 25012-02544  | オスメスエルボ         | 2  | R1/2×Rc1/2           |         |
| 96  | 25142-36500  | パイプエルボ          | 2  | R3/8×M16×1.5         |         |
| 97  | 25142-38500  | パイプエルボ          | 1  | R3/8×M18×1.5         |         |
| 98  | A10000022-1  | パイプホースエルボ       | 1  | G1/4×M16×1.5         |         |
| 99  | 25152-26500  | カイテンパイプエルボ      | 1  | G1/4(O.S)×M16×1.5    |         |
| 100 | 25152-38500  | カイテンパイプエルボ      | 3  | G3/8(O.S)×M18×1.5    |         |

FIG.8 バルブ詳細(3)



**TAB.8 バルブ詳細(3)**

[illegible]