

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機

シャインモア

純正部品表

BM-3709

お客様の製品機番は

です。

文書コードNo. : C30119000-3

BM-3709は2種類のモアーがございます。
モアー型式がTRM-901 : ガイド車輪が1つ
モアー型式がTRM-903 : ガイド車輪が3つ

お客様保管用

**このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。**

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・品番・部品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機

シャインモア

純正部品表

TRM-903
ロータリモア-

お客様の製品機番は

です。

文書コードNo. : C30119000-3

お客様保管用

**このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。**

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・品番・部品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。


目 次

項目	ページ
お願い	1
アーム配管	2
モアー詳細	4
油圧モータアッシン詳細	8

FIG.1 アーム配管


補足 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

補足 図中◆印部品は離脱部に同梱の「純正部品表」に記載してあります。



[illegible]


FIG.2 モアー詳細(1)



TAB.2 モアー詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C3011101R-1	ロータリカバー	1		
2	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1.0	
3	C30084010-1	ユアツモータヒダリアッシ	1	詳細は8～9ページ	
4	C30084110-1	ユアツモータミギアッシ	1	詳細は8～9ページ	
5	11053-51040	ボルト	4	M10×1.5×40	
6	14512-50100	バネザガネ	4	M10用(t2.5)	
7	14115-01000	ヒラザガネ(10)	4	M10用(t2.0)	
8	C30042010-1	フランジ	2	TRM-900	
9	C30042210-1	タデジクR	1	TRM-900	
10	C30042110-1	タデジクL	1	TRM-900	
11	A300070070	フカミゾタマジクウケ	2	6907 2RS	
12	A300070080	フカミゾタマジクウケ	2	6007 2RS	
13	14611-50620	Cガタメワ	2	φ 62穴用	
14	C3004121A-3	ナイフブラケットR	1	TRM-900	
15	C3004111B-3	ナイフブラケットL	1	TRM-900	
16	11053-51060	ボルト	2	M10×1.5×60	
17	12403-11100	ユーナット	2	M10×1.5	
18	C30042611-1	ナイフネックガード	2	TRM-900	
19	A30000013A	フクロナット	1	M12×1.25(メックネジ)	
20	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
21	14015-01200	ヒラザガネ	1	M12用(t2.3)	
22	A30000014B	フクロナット	1	M12×1.25(メックネジ'左)	
23	A30000018B	バネザガネ	1	M12用(左ネジ'用)	
24	14015-01200	ヒラザガネ	1	M12用(t2.3)	
25	C30045010-2	ナイフバセット	1	No.26～32(TRM-900)	
26	C30042313-2	ナイフ	4	TRM-900	
27	C3004251A-1	ユルミドメプレート	2	TRM-900	
28	A30000015A	ボルト	2	M14×2.0×40(11T,メックネジ)	
29	14512-50140	バネザガネ	2	M14用(t3.5)	
30	A30000016B	ボルト	2	M14×2.0×40(11T,メックネジ'左)	
31	A30000017B	バネザガネ	2	M14用(左ネジ'用)	
32	14115-01400	ヒラザガネ(10)	4	M14用(t3.2)	
33	C30113010-1	フロントフラップA	1		
34	C30113110-1	フロントフラップB	1		
35	C3011141A-1	フラップASTEー	6		
36	12403-14080	ユーナット	12	M8×1.25(キャップ'付)	
37	C30113310-1	リヤフラップA	1		
38	C30113410-1	リヤフラップB	1		
39	C3011141A-1	フラップASTEー	3		
40	12403-14080	ユーナット	6	M8×1.25(キャップ'付)	
41	C30113710-1	サイドフラップ	2		
42	C3011381R-1	サイドフラップオサエ	2		
43	C3011141A-1	フラップASTEー	6		
44	12403-14080	ユーナット	12	M8×1.25(キャップ'付)	
45	C30043210-1	ローラ	2	TRM-900	
46	C3004241A-1	ローラカラー	2	TRM-900	
47	11043-51411	ボルト	2	M14×2.0×180	
48	12403-11140	ユーナット	2	M14×2.0	
49	14015-01400	ヒラザガネ	2	M14用	
50	C3008171R-1	ガイドシャリンステー	1		

FIG.3 モアー詳細(2)




TAB.3 モア一詳細(2)




[illegible]

FIG.4 油圧モータアッシ詳細

油圧モータ左アッシ



油圧モータ右アッシ



[illegible]

シュンア

BM-3709

離 脱 部

文書コードNo. : C30099000-1

お客様保管用

このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・品番・部品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。


ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目 次

項目	ページ
お願い	1
アーム	2
アーム配管	6
シリンダ1詳細	8
シリンダ2詳細	10
バルブ詳細	12

FIG.1 アーム(1)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




TAB.1 アーム(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30031112-1	ドッキングフレーム	1	BM-45	
2	C10000120-2	ピン	1	φ 19×105(首下)	
3	C10000122-2	カラー	1	φ 35×52	
4	20501-59430	コッタリングピン	3	φ 10	
5	C10000627-1	ヒッチピン	2	φ 22×245(全長)	
6	15411-50850	スプリングピン	2	φ 8×50	
7	C10000623-1	ローリングブッシュ	2	φ 27.2×88	
8	C10000113-1	ピン	1	φ 25×91(首下)	
9	20504-50003	パイプピン	1	φ 8用(G2649)	
10	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
11	56130-451Y-0	ブッシュ	4	30mm	
12	A10000029-1	スラストタマジクウケ	1	51206	
13	C30031212-1	アームフレーム	1	BM-45	
14	C3003301A-1	ピン	1	φ 30×426(全長)	
15	11153-50865	ボルト	1	M8×1.25×65	
16	12403-11080	ユーナット	1	M8×1.25	
17	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
18	C30071312-1	アーム1	1	BM-37	
19	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
20	16611-35611	グリスニップル	1	C-M6×1	
21	C10000114-1	ピン	1	φ 30×177(全長)	
22	C3003351A-1	ピン	1	φ 30×193(全長)	
23	11153-50865	ボルト	1	M8×1.25×65	
24	12403-11080	ユーナット	1	M8×1.25	
25	C30034010-1	シリンダ1アッシ	1	詳細は8～9ページ	
26	55135-400A-0	ピン	2	φ 25×81(全長)	
27	15411-50850	スプリングピン	2	φ 8×50	
28	C30071412-2	アーム2	1	BM-37	
29	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
30	11153-50865	ボルト	1	M8×1.25×65	
31	12403-11080	ユーナット	1	M8×1.25	
32	C30074110-1	シリンダ2アッシ	1	詳細は10～11ページ	
33	C3003321A-1	ピン	1	φ 20×86(全長)	
34	14612-50200	Cガタメワ	2	φ 20(軸用)	
35	C3007301A-1	ピン	1	φ 20×118(全長)	
36	11153-50840	ボルト	1	M8×1.25×40	
37	12403-11080	ユーナット	1	M8×1.25	
38	C30031612-1	ステーB	1	BM-45	
39	C3003311A-1	ピン	1	φ 20×172(全長)	
40	15511-50545	ワリピン	2	φ 5×45	
41	14015-02000	ヒラザガネ	2	M20用(t3.2)	
42	50304-0125-2	ピン	1	φ 16×100(全長)	
43	15411-10528	スプリングピン	1	φ 5×28	
44	15515-51600	スナップピン	1	φ 4×77(全長)	
45	C30031712-1	ステーC	1	BM-45	
46	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
47	A300070060	スラストタマジクウケ	1	51106	
48	14115-02000	ヒラザガネ(10)	1	M20用(t4.5)	
49	12375-50200	ミゾツキナット	1	M20×1.5(細目)(低型)	
50	15511-50436	ワリピン	1	φ 4×36	

FIG.2 アーム(2)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあり




[illegible]

FIG.3 アーム配管

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注意 図中☆印部品はモアーに同梱の「純正部品表」に記載してあります。

トラクタ前方




[illegible]

FIG.4 シリンダ1詳細

規格: $\phi 60 \times \phi 35 \times 450\text{ST} \times 675\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。




[illegible]

FIG.5 シリンダ2詳細


規格: $\phi 40 \times \phi 22.4 \times 300\text{ST} \times 465\text{MIN}$

注意 シリンダ関係の部品を注文される際は
刻印No.も併せてご連絡ください。



[illegible]


FIG.6 バルブ詳細(1)



TAB.6 バルブ詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C30094510-1	バルパック	1	No.2~106	
2	11312-30807	ロッカクアナツキボルト	3	M8×1.25×135	
3	11311-30800	ロッカクアナツキボルト	3	M8×1.25×100	
4	14522-10800	サラバネザガネ	6	M8用	
5	D10001581-1	フロープライオリティバルブ	1	No.6~14(FPV50)	
6	80124-0800-1	スプールバネ	1		
7	83004-0018-1	リリーフプラグ(O.S)	1	M22×1.5	
8	14820-12020	オーリング	1	P20 1種B	
9	14822-04014	バックアップリング	1	T2-P14	
10	14820-12014	オーリング	1	P14 1種B	
11	81450-1000-1	プラグ(O.S)	2	G1/2(O.S)	
12	14820-12018	オーリング	2	P18 1種B	
13	16312-30002	シズミプラグ	1	R1/4 (図欠)	
14	16312-30001	シズミプラグ	3	R1/8 (図欠)	
15	C10000128-1	ハイカンパイプ	1	φ12(短)	
16	C10000127-1	ハイカンパイプ	1	φ12(長)	
17	D10000250-1	リリーフアッシ	1	No.18~21(DRV04)	
18	×	リリーフホントイ(アッシ)	1		
19	14820-12020	オーリング	1	P20 1種B	
20	14822-04014	バックアップリング	1	T2-P14	
21	14820-12014	オーリング	1	P14 1種B	
22	D10000249-1	オールポートオープンセクション	2	No.23~38(ASV50E)	
23	83004-2017-1	バネオサエ	4	ASV50E	
24	83004-2011-3	スプールバネ	4	ASV50E	
25	83004-2019-1	プランジャ	4	ASV50E(オールポートオープン)	
26	-----	ソレノイドアッシ	4	No.27~34	
27	14820-12018	オーリング	4	P20 1種B	
28	83004-2009-4	ソレノイドチューブ	4		
29	83004-2010-3	プッシュピン	4		
30	14820-12005	オーリング	4	P5 1種B	
31	83004-2026-1	ソレノイドコイル(アッシ)	4	ASV50E(矢崎端子)	
32	12073-50166	ナット	4	M16×1.5(細目)	
33	12112-50084	ナット	4	M8×1.25(小形3種)	
34	14615-50600	Eリング	4	φ6用	
35	14820-32025	オーリング	2	G25 1種B	
36	14820-12012	オーリング	2	P12 1種B	
37	83004-0013-2	ロードチェックプラグ(O.S)	2	G1/4(O.S) (図欠)	
38	14820-12011	オーリング	2	P11 1種B (図欠)	
39	C10000129-1	ハイカンパイプ	1		
40	-----	リターンセクションアッシ	1	No.41~45	
41	50304-0219-1	リターンセクション	1		
42	25123-04500	プラグ(O.S)	1	G1/2(O.S)	
43	14820-12018	オーリング	1	P18 1種B	
44	14820-32025	オーリング	2	G25 1種B	
45	14820-12012	オーリング	2	P12 1種B	
46	84001-0469-1	ハイカンパイプY	1	HWS	
47	D10000248-1	タンドウセクション	1	No.48~65(ASV50E)	
48	83004-2017-1	バネオサエ	2	ASV50E	
49	83004-2011-3	スプールバネ	2	ASV50E	
50	83004-2019-1	プランジャ	2	ASV50E(オールポートオープン)	


FIG.7 バルブ詳細(2)



TAB.7 バルブ詳細(2)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
51	-----	ソレノイドアッシ	2	No.52～59	
52	14820-12018	オーリング	2	P20 1種B	
53	83004-2009-4	ソレノイドチューブ	2		
54	83004-2010-3	プッシュピン	2		
55	14820-12005	オーリング	2	P5 1種B	
56	83004-2026-1	ソレノイドコイル(アッシ)	2	ASV50E(矢崎端子)	
57	12073-50166	ナット	2	M16×1.5(細目)	
58	12112-50084	ナット	2	M8×1.25(小形3種)	
59	14615-50600	Eリング	2	φ6用	
60	14820-32025	オーリング	1	G25 1種B	
61	14820-12012	オーリング	1	P12 1種B	
62	83004-0013-2	ロードチェックプラグ(O.S)	1	G1/4(O.S)	(図欠)
63	14820-12011	オーリング	1	P11 1種B	(図欠)
64	16312-30001	シズミプラグ	1	R1/8	(図欠)
65	83006-0122-1	コティシボリ	1	NPTF1/16	(図欠)
66	16312-30001	シズミプラグ	6	R1/8	(図欠)
67	16312-30002	シズミプラグ	2	R1/4	(図欠)
68	D10000246-1	フロープライオリティバルブ	1	No.69～77(FPV50)	
69	80124-0800-1	スプールバネ	1		
70	83004-0018-1	リリースプラグ(O.S)	1	M22×1.5	(図欠)
71	14820-12020	オーリング	1	P20 1種B	(図欠)
72	14822-04014	バックアップリング	1	T2-P14	(図欠)
73	14820-12014	オーリング	1	P14 1種B	(図欠)
74	81450-1000-1	プラグ(O.S)	2	G1/2(O.S)	
75	14820-12018	オーリング	2	P18 1種B	
76	16312-30002	シズミプラグ	1	R1/4	(図欠)
77	16312-30001	シズミプラグ	3	R1/8	(図欠)
78	D10000238-1	シングルパイロットチェックベン	1	PCV1600V	
79	A10000021-1	ヘイコウネジアダプタ	1	G1/4×φ10	
80	25106-55500	コネクタ(O.S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×55mm	
81	25106-25500	コネクタ(O.S)	1	G1/2(O.S)×Rc1/2×25mm	
82	25105-25500	コネクタ(O.S)	1	G1/2(O.S)×Rc3/8×25mm	
83	25103-55500	コネクタ(O.S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×55mm	
84	25103-50500	コネクタ(O.S)	2	G3/8(O.S)×Rc3/8×50mm	
85	25103-35500	コネクタ(O.S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×35mm	
86	25103-30500	コネクタ(O.S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×30mm	
87	25103-20500	コネクタ(O.S)	1	G3/8(O.S)×Rc3/8×20mm	
88	25020-19025	コネクタ	1	G1/2×Rc1/2×25mm	
89	25012-03523	ホースエルボ	2	G1/4×R3/8	
90	25012-03533	ホースエルボ	1	G3/8×R3/8	
91	25012-03534	ホースエルボ	1	G3/8×R1/2	
92	25012-03543	ホースエルボ	1	G1/2×R3/8	
93	25012-02533	オスメスエルボ	2	R3/8×Rc3/8	
94	25012-02534	オスメスエルボ	1	R3/8×Rc1/2	
95	25012-02544	オスメスエルボ	2	R1/2×Rc1/2	
96	25142-36500	パイプエルボ	2	R3/8×M16×1.5	
97	25142-38500	パイプエルボ	1	R3/8×M18×1.5	
98	A10000022-1	パイプホースエルボ	1	G1/4×M16×1.5	
99	25152-26500	カイテンパイプエルボ	1	G1/4(O.S)×M16×1.5	
100	25152-38500	カイテンパイプエルボ	3	G3/8(O.S)×M18×1.5	

FIG.8 バルブ詳細(3)



TAB.8 バルブ詳細(3)

[illegible]

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機

シャイニング

純正部品表

TRM-901
ロータリモア

お客様の製品機番は

です。


文書コードNo. : C30089000-1

お客様保管用

FIG.1 アーム配管


注 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注 図中◆印部品は離脱部に同梱の「純正部品表」に記載してあります。



[illegible]

FIG.2 モアー詳細(1)




トラクタ前方

TAB.2 モアー詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C3008101R-2	ロータリカバー	1		
2	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1.0	
3	C30084010-1	ユアツモータヒダリアッシ	1	詳細は8～9ページ	
4	C30084110-1	ユアツモータミギアッシ	1	詳細は8～9ページ	
5	11053-51040	ボルト	4	M10×1.5×40	
6	14512-50100	バネザガネ	4	M10用(t2.5)	
7	14115-01000	ヒラザガネ(10)	4	M10用(t2.0)	
8	C30042010-1	フランジ	2	TRM-900	
9	C30042110-1	タデジクL	1	TRM-900	
10	C30042210-1	タデジクR	1	TRM-900	
11	A300070070	フカミゾタマジクウケ	2	6907 2RS	
12	A300070080	フカミゾタマジクウケ	2	6007 2RS	
13	14611-10620	Cガタメワ	2	φ 62穴用	
14	C3004111C-3	ナイフブラケットL	1		
15	C3004121A-3	ナイフブラケットR	1		
16	11053-51060	ボルト	2	M10×1.5×60	
17	12403-11100	ユーナット	2	M10×1.5	
18	C30042611-1	ナイフネックガード	2		
19	A30000014C	フクロナット	1	M12×1.25(メックネジ'左)	
20	A30000018C	バネザガネ	1	M12用(左ネジ'用)	
21	14015-01200	ヒラザガネ	1	M12用(t2.3)	
22	A30000013A	フクロナット	1	M12×1.25(メックネジ')	
23	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
24	14015-01200	ヒラザガネ	1	M12用(t2.3)	
25	C30045010-1	ナイフバセット	1	No.26～31(TRM-900)	
26	C30042313-2	ナイフ	4	TRM-900	
27	C3004251A-1	ユルミドメプレート	2	TRM-900	
28	A30000016C	ボルト	2	M14×2.0×40(11T,メックネジ'左)	
29	A30000017C	バネザガネ	2	M14用(左ネジ'用)	
30	A30000015A	ボルト	2	M14×2.0×40(11T,メックネジ')	
31	14512-50140	バネザガネ	2	M14用(t3.5)	
32	C30083010-1	フロントフラツパA	1		
33	C3008141R-1	フラツパオサエA	2		
34	C30043110-1	リヤフラツパ	1	TRM-900	
35	C3004151R-2	ローラステー	1	TRM-900	
36	C30043210-1	ローラ	2	TRM-900	
37	C3004241A-1	ローラカラー	2	TRM-900	
38	12403-11140	ユーナット	2	M14×2.0	
39	11125-50830	ボルト(ハ'ネサ'ガネ・ヒラサ'ガ'ネツキ)	2	M8×1.25×30	
40	C3008161R-1	ガイドシャリンアーム	1		
41	11125-50830	ボルト(ハ'ネサ'ガネ・ヒラサ'ガ'ネツキ)	2	M8×1.25×30	
42	11153-50845	ボルト	1	M8×1.25×45	
43	14512-50080	バネザガネ	1	M8用(t2.0)	
44	14015-00800	ヒラザガネ	1	M8用(t1.6)	
45	12113-50084	ナット	1	M8×1.25	
46	C3008171R-1	ガイドシャリンステー	1		
47	A300050080	ガイドシャリン	1	G-200B	
48	11053-51095	ボルト	1	M10×1.5×95	
49	12403-11100	ユーナット	1	M10×1.5	
50	20504-50003	パイプピン	1	φ 8(G2649)	


FIG.3 モアー詳細(2)






[illegible]

FIG.4 油圧モータアッシ詳細

油圧モータ左アッシ



油圧モータ右アッシ



[illegible]


追加部品表

TRM-901 : 1 0 0 1 ~ 1 0 3 0 号機

文書コードNo. : C 3 0 0 9 9 5 0 0 - 1

お客様保管用


FIG.1 モアー追加部品



TAB.1 モア一追加部品

[illegible]

FIG.2 アーム配管追加部品



TAB.2 アーム配管追加部品

[illegible]


追加部品表

TRM-901 : 1 031 号機～

文書コードNo. : C 3 0 0 9 9 5 0 0 - 1

お客様保管用

FIG.1 モアー追加部品



TAB.1 モア一追加部品

[illegible]

※印部品が不要になります



TAB.2 アーム配管追加部品

[illegible]