BM-45は2種類のモアーがございます。

モアー型式がTRM-900:ガイド車輪が1つ

モアー型式がTRM-904: ガイド車輪が3つ

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機



純正部品表

TRM-904 ロータリモアー

お客様の製品機番は

です。

文書コードNo.: C30129000-3

お客様保管用

このたびは弊社商品を お買い上げいただきありがとうございます。 この部品表は大切に保管していただき、次のような場合に お役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・品番・部品名・個数をご連絡ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更


本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

FIG.2 モアー詳細(1)




-4- TRM-904

TAB.2 モアー詳細(1)

| | D.Z L / | | | 1 | 1 |
|------------------|----------------------------|------------------|------|--------------------------|---------|
| 図番 | 品 番 | 部品 | 名 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 1 | C3011101R-1 | ロータリカバー | 1 | | |
| 2 | 16611-15610 | グリスニップル | 1 | A-MT6×1.0 | |
| 3 | C30044010-1 | ユアツモータヒダリア | ッシ 1 | 詳細は8~9ページ | |
| 4 | C30044110-1 | ユアツモータミギアッ | シ 1 | 詳細は8~9ページ | |
| 5 | 11053-51040 | ボルト | 4 | M10×1.5×40 | |
| 6 | 14512-50100 | バネザガネ | 4 | M10用(t2.5) | |
| 7 | 14115-01000 | ヒラザガネ(10) | 4 | M10用(t2.0) | |
| 8 | C30042010-1 | フランジ | 2 | TRM-900 | |
| 9 | C30042210-1 | タテジクR | 1 | TRM-900 | |
| 10 | C30042110-1 | タテジクL | 1 | TRM-900 | |
| 11 | A300070070 | フカミゾタマジクウケ | 2 | 6907 2RS | |
| 12 | A300070080 | フカミゾタマジクウケ | 2 | 6007 2RS | |
| 13 | 14611-50620 | Cガタトメワ | 2 | φ62穴用 | |
| 14 | C3004121A-3 | ナイフブラケットR | 1 | TRM-900 | |
| 15 | C3004111B-3 | ナイフブラケットL | 1 | TRM-900 | |
| 16 | 11053-51060 | ボルト | 2 | M10×1.5×60 | |
| 17 | 12403-11100 | ユーナット | 2 | M10×1.5 | |
| 18 | C30042611-1 | ナイフネックガード | 2 | TRM-900 | |
| 19 | A30000013A | フクロナット | 1 | M12×1.25(メックネシ') | |
| 20 | 14512-50120 | バネザガネ | 1 | M12用(t3.0) | |
| 21 | 14015-01200 | ヒラザガネ | 1 | M12用(t2.3) | |
| 22 | A30000014B | フクロナット | 1 | M12×1.25(メックネシ・左) | |
| $\frac{22}{23}$ | A30000011B | バネザガネ | 1 | M12用(左ネシ [*] 用) | |
| $\frac{23}{24}$ | 14015-01200 | ヒラザガネ | 1 | M12用(t2.3) | |
| 25 | C30045010-2 | ナイフバセット | 1 | No.26~32(TRM-900) | |
| 26 | C30042313-2 | ナイフ | 4 | TRM-900 | |
| $\frac{20}{27}$ | C3004251A-1 | ユルミドメプレート | 2 | TRM-900 | |
| 28 | A30000015A | ボルト | 2 | M14×2.0×40(11T,メックネシ゛) | |
| $\frac{20}{29}$ | 14512-50140 | バネザガネ | 2 | M14用(t3.5) | |
| $\frac{23}{30}$ | A30000016B | ボルト | 9 | M14×2.0×40(11T,メックネシ 左) | |
| 31 | A30000017B | バネザガネ | 2 | M14用(左ネシ [*] 用) | |
| $\frac{-31}{32}$ | 14115-01400 | ヒラザガネ(10) | 4 | M14用(t3.2) | |
| 33 | C30113010-1 | フロントフラッパA | 1 | W14/fi(t3.2) | |
| 34 | C30113010-1 | フロントフラッパB | 1 | | |
| 35 | C30113110-1 C3011141A-1 | フラッパステー | 6 | | |
| 36 | 12403-14080 | ユーナット | 12 | M8×1.25(キャップ・付) | |
| 37 | C30113310-1 | リヤフラッパA | | Mo × 1.25(4497 19) | |
| 38 | C30113310-1 C30113410-1 | リヤフラッパB | 1 | | |
| | | フラッパステー | 3 | | |
| 39 | C3011141A-1 | | | MO V 1 95/2 17° (+) | |
| 40 | 12403-14080 | ユーナット サイドフラッパ | 6 | M8×1.25(キャップ・付) | |
| 41 | C30113710-1 | | 2 | | |
| 42 | C3011381R-1 | サイドフラッパオサエ | | | |
| 43 | C3011141A-1 | フラッパステー | 6 | M9 × 1 95(t 1 - 7° (+) | |
| 44 | 12403-14080 | ユーナット | 12 | M8×1.25(キャップ・付) | |
| 45 | C30043210-1 | ローラ | 2 | TRM-900 | |
| 46 | C3004241A-1 | ローラカラー | 2 | TRM-900 | |
| 47 | 11043-51411 | ボルト | 2 | M14×2.0×180 | |
| 48 | 12403-11140 | ユーナット | 2 | M14×2.0 | |
| 49 | 14015-01400 | ヒラザガネ | 2 | M14用 | |
| 50 | C3008171R-1 | ガイドシャリンステー | 1 | | |

-5- TRM-904

FIG.3 モアー詳細(2)





TAB.3 モアー詳細(2)


| IA | B.3 モアー | 一計和(2) | | | | |
|----|--------------|---------|-----|------|------------------------|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 | 品 : | 名 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 51 | A300050080 | ガイドシャリン | | 3 | G-200B | |
| 52 | 11053-51000 | ボルト | | 3 | M10×1.5×100 | |
| 53 | 12403-11100 | ユーナット | | 3 | M10×1.5 | |
| 54 | 20504-50003 | パイプピン | | 1 | φ 8(G2649) | |
| 55 | C30048910-1 | ラベルアッシ | | 1 | No.56~61(TRM-900) (図欠) | |
| 56 | 50304-0909-1 | キケンラベル2 | | 1 | TM-26 (図欠 |) |
| 57 | 50304-0908-1 | キケンラベル1 | | 1 | TM-26 (図欠 |) |
| 58 | 50304-0906-1 | ラベル | | 1 | 進行方向(TRM-801) (図欠) | |
| 59 | C30048940-1 | ラベル | | 1 | SANYOKIKI (図欠) | |
| 60 | C30048930-1 | ラベル | | 1 | 刈刃交換要領(TRM-900) (図欠 |) |
| 61 | C30048920-1 | モアーラベル | | 1 | TRM-900 (図欠 |) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | + |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | + |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


FIG.4 油圧モータアッシ詳細


油圧モータ左アッシ











TAB.4 油圧モータアッシ詳細

| 図番 | 品 番 | 部品 | 名 個数 | 摘 | 要 | 小売価格(円) |
|----|-------------|--------------|------|------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1 | C30044010-1 | ユアツモータヒダリアッシ | 1 | N₀.2~14, TRM-900 | | |
| 2 | A305000030 | ユアツモータ | 1 | No.3∼7, MB3AK384 | | |
| 3 | | ユアツモータホンタイ | 1 | 単体販売不可 | (図欠) | |
| 4 | A300080030 | ヘイコウキー | 1 | $5 \times 5 \times 32$ | | |
| 5 | C30044210-1 | ジクシールアッシ | 1 | No.6∼7, TRM-900 | (図欠) | |
| 6 | A305030150 | オイルシール | 1 | 41-27980 | (図欠) | |
| 7 | 14611-10370 | Cガタトメワ | 1 | φ37, 穴用 | (図欠) | |
| 8 | 25122-43500 | ホースニップル(O.S) | 1 | G1/2(O.S)×G3/8 | | |
| 9 | 25122-44500 | ホースニップル(O.S) | 1 | G1/2(O.S)×G1/2 | | |
| 10 | 14820-12018 | オーリング | 2 | P18-1種B | | |
| 11 | C3004421A-1 | ホースニップル | 1 | G1/4×R1/4-10, 短 | | |
| 12 | A10000062-1 | カラーリング | 1 | 1/2 緑 | (図欠) | |
| 13 | A10000054-1 | カラーリング | 1 | 3/8 茶 | (図欠) | |
| 14 | A10000055-1 | カラーリング | 1 | 3/8 緑 | (図欠) | |
| 15 | C30044110-1 | ユアツモータミギアッシ | 1 | No.16~28, TRM−900 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 16 | A305000030 | ユアツモータ | 1 | No.17~21, MB3AK384 | | |
| 17 | | ユアツモータホンタイ | 1 | 単体販売不可 | (図欠) | |
| 18 | A300080030 | ヘイコウキー | 1 | $5\times5\times32$ | (四)() | |
| 19 | C30044210-1 | ジクシールアッシ | 1 | N₀.20~21, TRM-900 | (図欠) | |
| 20 | A305030150 | オイルシール | 1 | 41-27980 | (図欠) | |
| 21 | 14611-10370 | Cガタトメワ | 1 | φ 37, 穴用 | (図欠) | |
| 22 | 25122-43500 | ホースニップル(O.S) | 2 | G1/2(O.S)×G3/8 | (四八) | |
| 23 | 14820-12018 | オーリング | 2 | P18-1種B | | |
| | | · | | | | |
| 24 | C3004421A-1 | ホースニップル | 1 | G1/4×R1/4-10, 短 | (NI H) | |
| 25 | A10000053-1 | カラーリング | 1 | 3/8 赤 | (図欠) | |
| 26 | A10000056-1 | カラーリング | 1 | 3/8 黄 | (図欠) | |
| 27 | A10000054-1 | カラーリング | 1 | 3/8 茶 | (図欠) | |
| 28 | A10000055-1 | カラーリング | 1 | 3/8 緑 | (図欠) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1 |

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機



純正部品表

BM-45 **離脱治**


お客様の製品機番は

です。

文書コードNo.: C30039000-1

FIG.1 アーム(1)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。



-2- BM-45


TAB.1 アーム(1)

| 図番 | 品 番 | 部 品 名 | 個数 | 摘要 | 小売価格(円) |
|----|----------------------------|-----------------|----|----------------------------|---------|
| 1 | C30031112-1 | ドッキングフレーム | 1 | | |
| 2 | C10000120-2 | ピン | 1 | φ19×105(首下) | |
| 3 | C10000122-2 | カラー | 1 | ϕ 35×52 | |
| 4 | 20501-59430 | リングピン | 3 | φ 10 | |
| 5 | C10000627-1 | ヒッチピン | 2 | φ 22×245(全長) | |
| 6 | 15411-50850 | スプリングピン | 2 | φ8×50 | |
| 7 | C10000623-1 | ロワーリンクブッシュ | 2 | φ 27.2×88 | |
| 8 | C10000113-1 | ピン | 1 | φ25×91(首下) | |
| 9 | 20504-50003 | パイプピン | 1 | φ8用(G2649) | |
| 10 | 16611-15610 | グリスニップル | 1 | A-MT6×1 | |
| 11 | 56130-451Y-0 | ブッシュ | 4 | 30mm | |
| 12 | A10000029-1 | スラストタマジクウケ | 1 | 51206 | |
| 13 | C30031212-1 | アームフレーム | 1 | | |
| 14 | C3003301A-1 | ピン | 1 | φ30×426(全長) | |
| 15 | 11153-50865 | ボルト | 1 | $M8 \times 1.25 \times 65$ | |
| 16 | 12403-11080 | ユーナット | 1 | M8×1.25 | |
| 17 | 16611-15610 | グリスニップル | 1 | A-MT6×1 | |
| 18 | C30031312-1 | アーム1 | 1 | | |
| 19 | 16611-15610 | グリスニップル | 1 | A-MT6×1 | |
| 20 | 16611-35611 | グリスニップル | 1 | C-MT6×1 | |
| 21 | C10000114-1 | ピン | 1 | φ30×177(全長) | |
| 22 | 11153-50865 | ボルト | 1 | $M8 \times 1.25 \times 65$ | |
| 23 | 12403-11080 | ユーナット | 1 | M8×1.25 | |
| 24 | C30034010-1 | シリンダ1アッシ | 1 | 詳細は8~9~~~ | |
| 25 | 55135-400A-0 | ピン | 2 | φ 25×81(全長) | |
| 26 | 15411-50850 | スプリングピン | 2 | φ8×50 | |
| 27 | C30031412-2 | アーム2 | 1 | φ σ · · · σ σ | |
| 28 | 16611-15610 | グリスニップル | 1 | A-MT6×1 | |
| 29 | C3003351A-1 | ピン | 1 | φ 30×193(全長) | |
| 30 | 11153-50865 | ボルト | | M8×1.25×65 | |
| 31 | 12403-11080 | ユーナット | 1 | M8×1.25 | |
| 32 | C30034110-1 | シリンダ2アッシ | 1 | 詳細は10~11~~ジ | |
| 33 | B3025651A-1 | ピン | 1 | φ 20×83(全長) | |
| 34 | 11153-50855 | ボルト | 1 | M8×1.25×55 | |
| 35 | 12403-11080 | ユーナット | 1 | M8×1.25 | |
| 36 | C3003321A-1 | ピン | 1 | φ 20×86(全長) | |
| | | Cガタトメワ | | φ 20 本 80(主 及) | |
| 37 | 14612-50200 | | 2 | | |
| 38 | 16611-35611 C30031612-1 | グリスニップル ステーB | 1 | C-MT6×1 | |
| 39 | | | 1 | , 00 V 170/ A E \ | |
| 40 | C3003311A-1 | ピン | 1 | φ 20×172(全長) | |
| 41 | 15511-50545 | ワリピン | 2 | φ 5×45 | |
| 42 | 14015-02000 | ヒラザガネ | 2 | M20用(t3.2) | |
| 43 | 50304-0125-2 | ピン | 1 | φ 16×100(全長) | |
| 44 | 15515-51600 | スナップピン | 1 | φ4×77(全長) | |
| 45 | 15411-10528 | スプリングピン | 1 | φ 5×28 | |
| 46 | C30031712-1 | ステーC | 1 | | |
| 47 | 16611-15610 | グリスニップル | 1 | A-MT6×1 | |
| 48 | A300070060 | スラストタマジクウケ | 1 | 51106 | |
| 49 | 14115-02000 | ヒラザガネ(10) | | M20用(t4.5) | |
| 50 | 12375-50200 | ミゾツキナット | 1 | M20×1.5(細目)(低型) | |

-3- BM-45

FIG.2 アーム(2)

注意 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。



-4- BM-45

TAB.2 アーム(2)


| 17 | D.Z / Z | 1(2) | | | |
|----|--------------|-------------|----|-----------------------------|---------|
| 図番 | 品番 | 部 品 名 | 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 51 | 15511-50436 | ワリピン | 1 | $\phi 4 \times 36$ | |
| 52 | C30031912-1 | リンク | 2 | | |
| 53 | 16611-15610 | グリスニップル | 4 | $A-MT6 \times 1$ | |
| 54 | C30071812-1 | ステーD | 1 | BM-37 | |
| 55 | 11053-51620 | ボルト | 4 | M16×2.0×110 | |
| 56 | 12403-11160 | ユーナット | 4 | M16×2.0 | |
| 57 | 11053-51607 | ボルト | 1 | $M16 \times 2.0 \times 140$ | |
| 58 | 12403-11160 | ユーナット | 1 | $M16 \times 2.0$ | |
| 59 | C30032012-2 | スタンドヒダリ | 1 | | |
| 60 | C30032022-2 | スタンドミギ | 1 | | |
| 61 | A300050100 | キャスター | 2 | φ 125,STC125CNC S-2(ストッハ°付) | |
| 62 | A300050090 | キャスター | 2 | φ 125,STC125CNC | |
| 63 | 11053-51025 | ボルト | 16 | $M10\times1.5\times25$ | |
| 64 | 14512-50100 | バネザガネ | 16 | M10用(t2.5) | |
| 65 | 12013-50104 | ナット | 16 | M10×1.5 | |
| 66 | 56200-257C-0 | リングツキピン | 2 | φ8×66(全長) | |
| 67 | A10000025-1 | ワイヤ | 2 | ナイロン道糸450㎜ | |
| 68 | A10000030-1 | アッチャクスリーブ | 4 | P-2 (図欠) | |
| 69 | C30038910-1 | ラベルアッシ | 1 | (図欠) | |
| 70 | C10000597-2 | プラグアッシ | 1 | 7芯·2100mm (図欠) | |
| 71 | C30039000-1 | ジュンセイブヒンヒョウ | 1 | 本書 (図欠) | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

-5- BM-45

FIG.3 アーム配管

注 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してありま

注 す。図中☆印部品は次のページに記載してあります。



-6- BM-45

TAB.3 アーム配管


| 17 | 0.3 | ,加·尼·尼· | | _ | |
|----|--------------|------------------------|----|-----------------------------|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 品 名 | 個数 | 摘要 | 小売価格(円) |
| 1 | C30034510-1 | バルパック | 1 | 詳細は12~17ページ | |
| 2 | 11053-51225 | ボルト | 2 | $M12 \times 1.75 \times 25$ | |
| 3 | 14512-50120 | バネザガネ | 2 | M12用(t3.0) | |
| 4 | C30034211-1 | ハイカンパイプ | 1 | φ12×950(赤黄) | |
| 5 | C30034211-1 | ハイカンパイプ | 1 | φ 12×950(緑) | |
| 6 | C30034311-1 | ハイカンパイプ | 1 | φ 15×950 | |
| 7 | 55135-305B-0 | パイプクランプ | 4 | HLD35 | |
| 8 | 11125-50825 | ボルト(バネサ゛カ゛ネ・ヒラサ゛カ゛ネツキ) | 4 | M8×1.25×25 | |
| 9 | 29443-53850 | ゴムホース(9×3850×210) | 1 | パプオスM18×メスG3/8(赤黄) | |
| 10 | 29034-32450 | ゴムホース(12×2450×105) | 1 | メスG1/2×メスG1/2(緑) | |
| 11 | 29484-31300 | ゴムホース(12×1300×105) | 1 | パププオスM22×メスG1/2(緑) | |
| 12 | 29443-33750 | ゴムホース(9×3750×105) | 1 | パイプオスM18×メスG3/8(緑) | |
| 13 | 29081-62300 | ナイロンホース(5×2300×210) | 1 | メスG1/4×メスG1/4(黄) | |
| 14 | 29081-62725 | ナイロンホース(5×2725×210) | 1 | メスG1/4×メスG1/4(橙) | |
| 15 | 29081-62725 | ナイロンホース(5×2725×210) | 1 | メスG1/4×メスG1/4(青) | |
| 16 | C3003461A-1 | トクシュティー | 1 | パープーオスM18×1.5×G1/4×Rc1/4 | |
| 17 | 25012-03522 | ホースエルボ | 1 | G1/4×R1/4 | |
| 18 | C3003501B-1 | ホースカバー | 1 | | |
| 19 | A315290130 | トリムシール | 2 | 62-24-B5×95L (図欠) | |
| 20 | 12403-11080 | ユーナット | 2 | M8×1.25 | |
| 21 | 14015-00800 | ヒラザガネ | 2 | M8用 | |
| 22 | 29610-30185 | ジュシバンド | 7 | 185㎜ (図欠) | |
| 23 | 29610-40365 | ジュシバンド | 1 | 365㎜ (図欠) | |
| 24 | A10000051-1 | スパイラルチューブ | 3 | 24×20×1200mm (図欠) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

-7- BM-45

FIG.1 アーム配管

補足 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

補足図中◆印部品は前ページに記載してあります。




-2- TRM-904

TAB.1 アーム配管

| | D. 1 / — 1 | · IIL 팀 | | | | | |
|-----|-------------|----------|----------------------|------|----|--|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 | 品 | 名 | 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 1 | A315120660 | ゴムホース(9) | <1950×2 | 10) | 1 | パイプオスM18×90゚ベンドメスG3/8(赤黄) | |
| 2 | 29612-21550 | ゴムホース(6) | < 1550 × 1 | 05) | 1 | メスG1/4×90° ヘント・メスG1/4(緑) | |
| 3 | 29612-21950 | ゴムホース(6) | < 1950 × 1 | 05) | 1 | メスG1/4×90° ヘンドメスG1/4(緑) | |
| 4 | A315120670 | ゴムホース(12 | $\times 1550 \times$ | 105) | 1 | ハ°イプ'オス $M22 \times 90$ °ヘ`ント'メス $G1/2$)(緑) | |
| 5 | 29900-00075 | ゴムホース(9) | | 0) | 1 | 90°ヘ`ント`メスG3/8×90°ヘ`ント`メスG3/8(茶) | |
| 6 | A10000131-1 | スパイラルチェ | ユーブ | | 1 | $24 \times 20 \times 1800$ mm | |
| 7 | 29610-30185 | ジュシバンド | | | | 185㎜ (図欠) | |
| - 8 | C30129000- | ジュンセイブヒ | ンヒョウ | | | 本書 (図欠) | |
| 9 | A405151850 | ホースカバー | | | 1 | TP46, 1850mm | |
| 10 | A405121500 | ホースカバー | | | 1 | TP40, 1500mm | |
| _11 | A405121900 | ホースカバー | | | 1 | TP40, 1900mm | |
| _12 | A405101400 | ホースカバー | | | 1 | TP54, 1400mm | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FIG.4 シリンダ1詳細

規格: φ60×φ35×450ST×675MIN



-8- BM-45

TAB.4 シリンダ1詳細

| | <u> </u> | ター辞細 | | | |
|----|--------------|------------|----|----------------|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 品 名 | 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 1 | C30034010-1 | シリンダ 1アッシ | 1 | No.2~23 | |
| 2 | 82500-5000-0 | シリンダ | 1 | No.3~17(H01S) | |
| 3 | 82500-4020-0 | チューブ(アッシ) | 1 | | |
| 4 | 82500-5010-0 | ロッド(アッシ) | 1 | | |
| 5 | 82500-5030-0 | ヘッド(アッシ) | 1 | | |
| 6 | 82500-4130-1 | ピストン | 1 | ϕ 60×30mm | |
| 7 | 12403-11240 | ユーナット | 1 | M24×3.0 | |
| 8 | 14820-71060 | オーリング | 1 | NOK-S60 | |
| 9 | 82500-5040-0 | シールアッシ | | No.10~17 | |
| 10 | 14830-02035 | スクレーパ | 1 | LBH35×43×5×6.5 | |
| 11 | 14831-12055 | バックアップリング | 1 | T2-G55 | |
| 12 | 14820-32055 | オーリング | 1 | G55 1種B | |
| 13 | 14827-02035 | バックアップリング | 1 | TC-35×45×t1.5 | |
| 14 | 14830-01035 | ユーパッキン | 1 | USH35×45×6 | |
| 15 | 14820-12026 | オーリング | 1 | P26 1種B | |
| 16 | 14830-04060 | TSベアリング | 2 | TS60 | |
| 17 | 14830-03060 | パッキン | | RGU60 | |
| 18 | 25155-32500 | カイテンホースエルボ | 1 | G3/8(O.S)×G1/4 | |
| 19 | 25121-34500 | ニップル(O.S) | 1 | G3/8(O.S)×R1/2 | |
| 20 | 14820-12014 | オーリング | | P14 1種B | |
| 21 | 25013-02504 | ティー | | 3-Rc1/2(三方メス) | |
| 22 | 25013 02504 | ホースニップル | 2 | G1/2×R1/2 | |
| 23 | 16611-25010 | グリスニップル | - | B-R1/8 | |
| | 10011 20010 | | 1 | D KI/O | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

-9- BM-45

FIG.5 シリンダ2詳細

-21


-10- BM-45

TAB.5 シリンダ2詳細

| | b.5 2.72 | | | | |
|-----|-------------|----------------|----|---------------------------------------|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 品 名 | 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 1 | C30034110-1 | シリンダ2アッシ | 1 | No.2~23 | |
| 2 | DG01F0111-1 | シリンダ | 1 | No.3~16(G01F) | |
| 3 | DG01F0140-1 | チューブ(アッシ) | 1 | | |
| 4 | DG01F0120-1 | ロッド(アッシ) | 1 | | |
| 5 | DG01F0160-1 | ヘッド(アッシ) | 1 | | |
| 6 | DG01F7010-1 | ピストン | 1 | ϕ 45 \times 30mm | |
| 7 | 12403-21180 | ユーナット | 1 | M18×1.5 | |
| - 8 | 14820-51045 | オーリング | 1 | NOK-S45 | |
| 9 | DG01F0190-1 | シールアッシ | 1 | No.10~16 | |
| 10 | 14830-02025 | スクレーパ | 1 | $LBH25 \times 33 \times 4.5 \times 6$ | |
| 11 | 14831-12040 | バックアップリング | 1 | T2-G40 | |
| 12 | 14820-32040 | オーリング | 1 | G40 1種B | |
| 13 | 14827-02025 | バックアップリング | 1 | $TC-33\times25\times t1.0$ | |
| 14 | 14830-01025 | パッキン | 1 | $USH25 \times 33 \times 5$ | |
| 15 | 14830-04045 | TSベアリング | 2 | TS45 | |
| 16 | 14830-03045 | パッキン | 1 | RGU45 | |
| _17 | D10000239-1 | ダブルパイロットチェックベン | 1 | PCV1600C | |
| _18 | C10000126-1 | ハイカンパイプ | 1 | φ 10 | |
| _19 | C30034410-1 | ハイカンパイプ | 1 | φ 10 | |
| 20 | 25155-22500 | カイテンホースエルボ | 2 | G1/4(O.S)×G1/4 | |
| 21 | 25152-26500 | カイテンパイプエルボ | 2 | G1/4(O.S)×M16×1.5 | |
| 22 | 14820-12011 | オーリング | 4 | P11 1種B | |
| 23 | 16611-15010 | グリスニップル | 1 | A-R1/8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

-11- BM-45

FIG.6 バルブ詳細(1)




-12- BM-45

TAB.6 バルブ<u>詳細(1)</u>

| 図番 | 3.0 / ハル 品 番 | 部 品 名 | 名 個 | 数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
|----|------------------------|-----------------|-------|-----|----------------------|---------|
| 1 | C30034510-1 | バルパック | 1 | | No.2∼106 | |
| 2 | 11312-30807 | ロッカクアナツキボルト | 3 | _ | M8×1.25×135 | |
| 3 | 11311-30800 | ロッカクアナツキボルト | 3 | -+ | M8×1.25×100 | |
| 4 | 14522-10800 | サラバネザガネ | 6 | - | M8用 | |
| 5 | D30660110-1 | フロープライオリティバルブ | | | No.6 ~ 14(FPV50) | |
| 6 | 80124-0800-1 | スプールバネ | 1 | | 11(11 100) | |
| 7 | 83004-0018-1 | リリーフプラグ(O.S) | 1 | | M22×1.5 | |
| 8 | 14820-12020 | オーリング | 1 | _ | P20 1種B | |
| 9 | 14822-04014 | バックアップリング | 1 | - | T2-P14 | |
| 10 | 14820-12014 | オーリング | 1 | _ | P14 1種B | |
| 11 | 81450-1000-1 | プラグ(O.S) | 2 | _ | G1/2(O.S) | |
| 12 | 14820-12018 | オーリング | 2 | - | P18 1種B | |
| 13 | 16312-30002 | シズミプラグ | 1 | _ | R1/4 (図欠) |) |
| 14 | 16312-30001 | シズミプラグ | 3 | ,] | R1/8 (図欠) |) |
| 15 | C10000128-1 | ハイカンパイプ | 1 | | φ 12(短) | |
| 16 | C10000127-1 | ハイカンパイプ | 1 | | φ 12(長) | |
| 17 | D10000250-1 | リリーフアッシ | 1 | ı | No.18~21(DRV04) | |
| 18 | × | リリーフホンタイ(アッシ) | 1 | | | |
| 19 | 14820-12020 | オーリング | 1 |] | P20 1種B | |
| 20 | 14822-04014 | バックアップリング | 1 | , | T2-P14 | |
| 21 | 14820-12014 | オーリング | 1 |] | P14 1種B | |
| 22 | D10000249-1 | オールポートオープンセクシ | /ョン 2 | . 1 | No.23~38(ASV50E) | |
| 23 | 83004-2017-1 | バネオサエ | 4 | | ASV50E | |
| 24 | 83004-2011-3 | スプールバネ | 4 | : 1 | ASV50E | |
| 25 | 83004-2019-1 | プランジャ | 4 | : 1 | ASV50E(オールホ゜ートオーフ゜ン) | |
| 26 | | ソレノイドアッシ | 4 | . | No.27~34 | |
| 27 | 14820-12018 | オーリング | 4 |] | P18 1種B | |
| 28 | 83004-2009-4 | ソレノイドチューブ | 4 | | | |
| 29 | 83004-2010-3 | プッシュピン | 4 | : | | |
| 30 | 14820-12005 | オーリング | 4 | .] | P5 1種B | |
| 31 | 83004-2026-1 | ソレノイドコイル(アッシ) | 4 | : 4 | ASV50E(矢崎端子) | |
| 32 | 12073-50166 | ナット | 4 | :] | M16×1.5(細目) | |
| 33 | 12112-50084 | ナット | 4 | : 1 | M8×1.25(小形3種) | |
| 34 | 14615-50600 | Eリング | 4 | : | φ6用 | |
| 35 | 14820-32025 | オーリング | 2 | ; (| G25 1種B | |
| 36 | 14820-12012 | オーリング | 2 | | P12 1種B | |
| 37 | 83004-0013-2 | ロードチェックプラグ(O.S) | 2 | | G1/4(O.S) (図欠) | |
| 38 | 14820-12011 | オーリング | 2 | ;] | P11 1種B (図欠) | |
| 39 | C10000129-1 | ハイカンパイプ | 1 | | | |
| 40 | | リターンセクションアッシ | 1 | ı | No.41∼45 | |
| 41 | 50304-0219-1 | リターンセクション | 1 | | | |
| 42 | 25123-04500 | プラグ(O.S) | 1 | _ | G1/2(O.S) | |
| 43 | 14820-12018 | オーリング | 1 | _ | P18 1種B | |
| 44 | 14820-32025 | オーリング | 2 | - | G25 1種B | |
| 45 | 14820-12012 | オーリング | 2 | -+ | P12 1種B | |
| 46 | 84001-0469-1 | ハイカンパイプY | 1 | _ | HWS | |
| 47 | D10000248-1 | タンドウセクション | 1 | - | No.48~65(ASV50E) | |
| 48 | 83004-2017-1 | バネオサエ | 2 | _ | ASV50E | |
| 49 | 83004-2011-3 | スプールバネ | 2 | - | ASV50E | |
| 50 | 83004-2019-1 | プランジャ | 2 | , , | ASV50E(オールホ゜ートオーフ゜ン) | |

-13- BM-45

_____ FIG.7 バルブ詳細(2)




-14- BM-45

TAB.7 バルブ詳細(2)

| | D. / / \// | | im aki | 14 TE | |
|-----|--------------|-----------------|--------|---------------------------------------|----------|
| 図番 | 品番 | 部 品 名 | 個数 | | 小売価格(円) |
| 51 | | ソレノイドアッシ | | No.52~59 | |
| 52 | 14820-12018 | オーリング | 2 | P18 1種B | |
| 53 | 83004-2009-4 | ソレノイドチューブ | 2 | | |
| 54 | 83004-2010-3 | プッシュピン | 2 | | |
| 55 | 14820-12005 | オーリング | 2 | P5 1種B | |
| 56 | 83004-2026-1 | ソレノイドコイル(アッシ) | 2 | ASV50E(矢崎端子) | |
| 57 | 12073-50166 | ナット | 2 | M16×1.5(細目) | |
| 58 | 12112-50084 | ナット | 2 | M8×1.25(小形3種) | |
| 59 | 14615-50600 | Eリング | 2 | φ6用 | |
| 60 | 14820-32025 | オーリング | 1 | G25 1種B | |
| 61 | 14820-12012 | オーリング | 1 | P12 1種B | |
| 62 | 83004-0013-2 | ロードチェックプラグ(O.S) | 1 | G1/4(O.S) (図欠) | |
| 63 | 14820-12011 | オーリング | 1 | P11 1種B (図欠) | |
| 64 | 16312-30001 | シズミプラグ | 1 | R1/8 (図欠 | |
| 65 | 83006-0122-1 | コテイシボリ | 1 | NPTF1/16 (図欠) | |
| 66 | 16312-30001 | シズミプラグ | 6 | R1/8 (図欠 | <u> </u> |
| 67 | 16312-30002 | シズミプラグ | 2 | R1/4 (図欠 |) |
| 68 | D10000246-1 | フロープライオリティバルブ | 1 | No.69~77(FPV50) | |
| 69 | 80124-0800-1 | スプールバネ | 1 | | |
| 70 | 83004-0018-1 | リリーフプラグ(O.S) | 1 | M22×1.5 (図欠) | |
| 71 | 14820-12020 | オーリング | 1 | P20 1種B (図欠) | |
| 72 | 14822-04014 | バックアップリング | 1 | T2-P14 (図欠) | |
| 73 | 14820-12014 | オーリング | 1 | P14 1種B (図欠) | |
| 74 | 81450-1000-1 | プラグ(O.S) | 2 | G1/2(O.S) | |
| 75 | 14820-12018 | オーリング | 2 | P18 1種B | |
| 76 | 16312-30002 | シズミプラグ | 1 | R1/4 (図欠 |) |
| 77 | 16312-30001 | シズミプラグ | 3 | R1/8 (図欠 |) |
| 78 | D10000238-1 | シングルパイロットチェックベン | 1 | PCV1600V | |
| 79 | A10000021-1 | ヘイコウネジアダプタ | 1 | $G1/4 \times \phi 10$ | |
| 80 | 25106-55500 | コネクタ(O.S) | 1 | G1/2(O.S)×Rc1/2×55mm | |
| 81 | 25106-25500 | コネクタ(O.S) | 1 | G1/2(O.S)×Rc1/2×25mm | |
| 82 | 25105-25500 | コネクタ(O.S) | 1 | G1/2(O.S)×Rc3/8×25mm | |
| 83 | 25103-55500 | コネクタ(O.S) | 1 | $G3/8(O.S) \times Rc3/8 \times 55$ mm | |
| 84 | 25103-50500 | コネクタ(O.S) | 2 | $G3/8(O.S) \times Rc3/8 \times 50$ mm | |
| 85 | 25103-35500 | コネクタ(O.S) | 1 | $G3/8(O.S) \times Rc3/8 \times 35$ mm | |
| 86 | 25103-30500 | コネクタ(O.S) | 1 | G3/8(O.S)×Rc3/8×30mm | |
| 87 | 25103-20500 | コネクタ(O.S) | 1 | G3/8(O.S)×Rc3/8×20mm | |
| 88 | 25020-19025 | コネクタ | 1 | $R1/2 \times Rc1/2 \times 25$ mm | |
| 89 | 25012-03523 | ホースエルボ | 2 | G1/4×R3/8 | |
| 90 | 25012-03533 | ホースエルボ | 1 | G3/8×R3/8 | |
| 91 | 25012-03534 | ホースエルボ | 1 | G3/8×R1/2 | |
| 92 | 25012-03543 | ホースエルボ | 1 | G1/2×R3/8 | |
| 93 | 25012-02533 | オスメスエルボ | 2 | R3/8×Rc3/8 | |
| 94 | 25012-02534 | オスメスエルボ | 1 | R3/8×Rc1/2 | |
| 95 | 25012-02544 | オスメスエルボ | 2 | R1/2×Rc1/2 | |
| 96 | 25142-36500 | パイプエルボ | 2 | R3/8×M16×1.5 | |
| 97 | 25142-38500 | パイプエルボ | 1 | R3/8×M18×1.5 | |
| 98 | A10000022-1 | パイプホースエルボ | 1 | $G1/4 \times M16 \times 1.5$ | |
| 99 | 25152-26500 | カイテンパイプエルボ | 1 | G1/4(O.S)×M16×1.5 | |
| 100 | 25152-38500 | カイテンパイプエルボ | 3 | $G3/8(O.S) \times M18 \times 1.5$ | |

-15- BM-45

FIG.8 バルブ詳細(3)



TAB.8 バルブ詳細(3)

| 171 | D.O 7 170 2 | | | | | | |
|-----|-------------|----------|---------------------------------------|----|-----------------|---|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 | 品 名 | 個数 | 摘 | 要 | 小売価格(円) |
| 101 | 25158-33500 | カイテンエルボン | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | G3/8(O.S)×Rc3/8 | | |
| 102 | 25013-02504 | ティー | | | 3-Rc1/2(三方メス) | | |
| 103 | 25011-01544 | ニップル | | | 2-R1/2 | | |
| 104 | 25123-03500 | プラグ(O.S) | | | G3/8(O.S) | | |
| 105 | 14820-12011 | オーリング | | | P11 1種B | | |
| 106 | 14820-12014 | オーリング | | | P14 1種B | | |
| 107 | 14820-12018 | オーリング | | | P18 1種B | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

トラクタ後部3点リンク装着型アーム式草刈機



純正部品表

TRM-900 ロータリモアー

お客様の製品機番は

です。


文書コードNo.: C30049000-1

お客様保管用

FIG.1 アーム配管

注 図中※印部品はトラクタ専用品に同梱の「純正部品表」に記載してあります。

注 図中◆印部品は離脱部に同梱の「純正部品表」に記載してあります。




-2- TRM-900

TAB.1 アーム配管

| | D. I , | | | | | | | |
|----|--------|--------|-----------|------------------------|----------|----|-----------------------------------|---------|
| 図番 | 品 | 番 | 部 | 品 | 名 | 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 1 | 29900- | 00080 | ゴムホース(9 | ×1950×2 | 10) | 1 | パイプポスM18×90°ベンドメスG3/8(プロテクタ巻)(赤黄) | |
| 2 | 29572- | 21550 | ゴムホース(6 | $\times 1550 \times 1$ | 05) | 1 | メスG1/4×90° ヘント・メスG1/4(プロテクタ巻)(緑) | |
| 3 | 29572- | | ゴムホース(6 | | | 1 | メスG1/4×90° ヘント・メスG1/4(プロテクタ巻)(緑) | |
| 4 | 29900- | | ゴムホース(1: | | | | ^°イプオスM22×90°ベンドメスG1/2(プロテクタ巻)(緑) | |
| 5 | 29900- | | ゴムホース(9 | | | | 90°ヘ'ント'メスG3/8×90°ヘ'ント'メスG3/8(茶) | |
| 6 | A10000 | | スパイラルチ | | <u> </u> | | 24×20×1800mm | |
| 7 | C30049 | | ジュンセイブ | | | | 本書 (図欠) | |
| | C30043 | 7000 1 | 7 TV E171 | -2 -37 | | 1 | 本自 (囚人) | |
| - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FIG.2 モア一詳細(1)




-4- TRM-900

TAB.2 モアー詳細(1)

| 小売価格(円 |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

-5- TRM-900




-6- TRM-900

TAB.3 モアー詳細(2)


| <u> </u> | B.3 モアー | -許細(2 <i>)</i> | | | | |
|----------|-------------|----------------|---------|----|-----------------------------|---------|
| 図番 | 品 番 | 部 品 | 名 | 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 51 | C30083510-1 | フロントフラッパC | | 1 | | |
| 52 | C30083610-1 | フロントフラッパD | | 2 | | |
| 53 | C3008601A-1 | フラッパコテイステー | _ | 2 | | |
| 54 | 11125-50845 | ザガネクミコミロッカ | クボルト | 6 | M8×1.25×45(平座金・バネ座金付) | |
| 55 | 11125-50820 | ザガネクミコミロッカ | クボルト | 4 | M8×1.25×20(平座金・バネ座金付) | |
| 56 | C3008701R-1 | サイドフラッパステー | -Aミギ | 1 | | |
| 57 | C3008702R-1 | サイドフラッパステー | -Aヒダリ | 1 | | |
| 58 | C30083710-1 | サイドフラッパ | | 2 | | |
| 59 | C3008721R-1 | サイドフラッパオサニ | Ľ | 2 | | |
| 60 | 11125-50820 | ザガネクミコミロッカ | クボルト | 8 | M8×1.25×20(平座金・バネ座金付) | |
| 61 | 11053-51025 | ロッカクボルト | | 2 | $M10 \times 1.5 \times 25$ | |
| 62 | 14512-50100 | バネザガネ | | 2 | M10用(t2.5) | |
| 63 | 11053-51412 | ロッカクボルト | | 2 | $M14 \times 2.0 \times 190$ | |
| 64 | 14015-01400 | ヒラザガネ | | 2 | M14用 | |
| 65 | C30043310-1 | リヤフラッパ2 | | 1 | | |
| 66 | C3004341R-1 | リヤフラッパオサエ | | 1 | | |
| 67 | 11125-50845 | ザガネクミコミロッカ | クボルト | 4 | M8×1.25×45(平座金、バネ座金付) | |
| - | | | · · · · | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


FIG.4 油圧モータアッシ詳細


油圧モータ左アッシ



油圧モータ右アッシ







TAB.4 油圧モータアッシ詳細


| 図番 | 品 番 | 部品 | 名 個数 | 摘要 | 小売価格(円) |
|-------|-------------|---------------|------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | C30044010-1 | ユアツモータヒダリアッシ | 1 | No.2~13(TRM-900) | |
| 2 | A305000030 | ユアツモータ | 1 | No.3~6(MB3AK384) | |
| 3 | | ユアツモータホンタイ | 1 | (図欠) |) |
| 4 | C30044210-1 | ジクシールアッシ | 1 | No.5~6(TRM-900) (図欠) | |
| 5 | A305030150 | オイルシール | 1 | 41-27980 (図欠 |) |
| 6 | 14611-10370 | Cガタトメワ | 1 | φ 37 穴用 (図欠) |) |
| 7 | 25122-43500 | ホースニップル(O.S) | 1 | G1/2(O.S)×G3/8 | |
| 8 | 25122-44500 | ホースニップル(O.S) | 1 | $G1/2(O.S) \times G1/2$ | |
| 9 | 14820-12018 | オーリング | 2 | P18-1種B | |
| 10 | C3004421A-1 | ホースニップル | 1 | G1/4×R1/4-10(短) | |
| 11 | | カラーリング | 1 | 1/2 緑 (図欠 | |
| 12 | | カラーリング | 1 | 3/8 茶 (図欠 | |
| 13 | | カラーリング | | 3/8 緑 (図欠 |) |
| 14 | C30044110-1 | ユアツモータミギアッシ | 1 | No.15~26(TRM-900) | |
| 15 | A305000030 | ユアツモータ | 1 | No.16~19(MB3AK384) | |
| 16 | | ユアツモータホンタイ | 1 | (図欠) | |
| 17 | C30044210-1 | ジクシールアッシ | 1 | No.18~19(TRM-900) (図欠 | |
| 18 | A305030150 | オイルシール | 1 | 41-27980 (図欠 | |
| 19 | 14611-10370 | Cガタトメワ | 1 | φ 37 穴用 (図欠) | 1 |
| 20 | 25122-43500 | ホースニップル(O.S) | 2 2 | G1/2(O.S)×G3/8 | |
| 21 | 14820-12018 | オーリング ホースニップル | | P18-1種B G1/4×R1/4-10(短) | |
| 22 23 | C3004421A-1 | カラーリング | 1 | 3/8 赤 (図欠 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 24 | | カラーリング | 1 | 3/8 黄 (図欠 | |
| 25 | | カラーリング | | 3/8 茶 (図欠 | |
| 26 | | カラーリング | 1 | 3/8 緑 (図欠 | |
| | | | 1 | 0/0 脉 | , |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

追加部品表

TRM-900:1001~1120号機

文書コードNo.: C30039500-1

お客様保管用




-1-

TAB.1 モア一追加部品

| <u> </u> | D.I T. / - | - 追加引品 | | | |
|----------|-------------|---------------|----------------|---|---------|
| 図番 | 品 番 | 品 暗 | 名 個数 | 摘 要 | 小売価格(円) |
| 1 | C30083510-1 | フロントフラッパC | 1 | | |
| 2 | C30083610-1 | フロントフラッパD | 2 | | |
| 3 | C3008601A-1 | フラッパコテイステー | 2 | | |
| 4 | C3008611R-1 | フロントフラッパヨコオサ | | | |
| 5 | 11125-50845 | ザガネクミコミロッカクボ | | M8×1.25×45(平座金、バネ座金付) | |
| 6 | 11125-50820 | ザガネクミコミロッカクボ | | M8×1.25×20(平座金、バネ座金付) | |
| 7 | C3008712R-1 | | | 1,7211(1) | |
| 8 | C3008711R-1 | サイドフラッパステーBミ | | | |
| 9 | C30083710-1 | | 2 | | |
| 10 | C3008721R-1 | サイドフラッパオサエ | 2 | | |
| 11 | 11125-50820 | ザガネクミコミロッカクボ | | M8×1.25×20(平座金、バネ座金付) | |
| 12 | 11053-51040 | ロッカクボルト | 2 | M10×1.5×40 | |
| 13 | 14512-50100 | バネザガネ | 2 | M10用(t2.5) | |
| 14 | 14015-01000 | ヒラザガネ | 2 | M10用 | |
| 15 | 12013-50104 | ロッカクナット | 2 | M10×1.5 | |
| 16 | C3008731A-1 | | 2 | 25×11×t9 | |
| 17 | 11053-51412 | ロッカクボルト | 2 | $M14\times2.0\times190$ | |
| 18 | 14015-01400 | ヒラザガネ | 2 | M14用 | |
| 19 | C30043310-1 | リヤフラッパ2 | . 1 | | |
| 20 | C3004341R-1 | リヤフラッパオサエ | 1 | | |
| 21 | 11125-50845 | ザガネクミコミロッカクボル | | M8×1.25×45(平座金、バネ座金付) | |
| - | | | | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 | |
| | | | - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | was . | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BM-45

FIG.2 アーム配管追加部品



TAB.2 アーム配管追加部品

| JA | 0.2 7 -1 | 4配官追川 | 나 다 어디 나 | <u> </u> | | | | |
|-----|-------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|
| 図番 | 品番 | 部 | 品 | 名 | 個数 | 摘 | 要 | 小売価格(円) |
| 1 | C3003461A-1 | トクシュティー | | · | 1 | パイプオスM18×1.5×G1 | /4×Rc1/4 | |
| 2 | 25012-03522 | ホースエルボ | | | 1 | G1/4×R1/4 | | |
| _ 3 | 29572-21450 | ゴムホース(6> | ゴムホース(6×1450×105) | | 1 | メスG1/4×90° ヘント・メス | | |
| 4 | 29572-21900 | ゴムホース(6> | <1900× | 105) | 1 | メスG1/4×90° ヘント・メス | | |
| 5 | C3004421A-1 | ホースニップバ | V | | 2 | G1/4×R1/4(短)、プリコ | | |
| 6 | A10000131-1 | スパイラルチェ | スパイラルチューブ | | 1 | 24×20×1800 | | |
| 7 | 29610-30185 | ジュシバンド | | | 3 | 185mm | (図欠) | |
| 8 | C3003501B-1 | ホースカバー | | | 1 | | | |
| 9 | C3003511B-1 | ホースカバー | ステー | | 1 | | | |
| 10 | A315290130 | トリムシール | | ** | | 62-24-B5×95L | | |
| 11 | 12113-50084 | ロッカクナット | | | | M8×1.25 | | |
| 12 | 14015-00800 | ヒラザガネ | | | 2 | M8用 | | |
| 13 | 14512-50080 | バネザガネ | | | 2 | M8用(t2.0) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 740-7-11 | | | | | | | |
| | | | • | | | *** | | 7 |
| | | | · | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | | | · |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ,,,, | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | nus | want of | | | | · |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | † | | | | , | | |
| | | | | ····· | | | | V |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 72 | | | | | | | |
| - | | | · | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | |
| -+ | | - | | | | | | |
| | | + | | | - | | | |
| - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | L | | | | | | |

-4-

BM-45