

このたびは弊社製品を
お買上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次の
ような場合にお役立てください。

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、型式・機番・部品コード・部品名・個数をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、——印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンが、この表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 本部品表は、改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後10年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

目 次

項 目	ページ
フローティングリンク詳細	1
モアー本体詳細	3
バルブ配管（S T仕様の場合）	7
バルブ配管（D X仕様の場合）	9
コントローラアッシ詳細（D X仕様の場合）	11
ホースキット（オプション）	13
ホースカプラキット（オプション）	15


FIG.1 フローティングリンク部詳細



[illegible]

FIG. 2 モア一本体詳細 (1)

前方




HKM-1100PS

TAB. 2 モーター本体詳細 (1)

図番	部品コードNo.	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C10000162-1	ドラムカバー	1	No.3~5 M10×1.5×44 M10×1.5 6408	
2	C10000788-1	ナイフバセット	1		
3	C10000180-1	ハンマーナイフ	80		
4	C10000216-1	ボルト	40		
5	A10000093-1	ナイロンナット	40		
6	C10000221-1	ダストカバー	2		
7	C10000174-1	ベアケースイン	2		
8	C10000222-1	フェルトリング	4		
9	A10000035-1	フカミゾタマジクウケ	2		
10	C10000103-1	ベアケースパッキン	2		
11	C10000176-1	ベアケースアウトA	1	φ60×φ40.1×25 φ60×φ16.5×6 M16用 左 M16 左 A-R1/8 12×8×40 片丸	
12	C10000223-1	プロテクトカラー	1		
13	C10000206-1	カラー	1		
14	C10000185-1	カラー	2		
15	A10000039-1	バネザガネ	1		
16	C10000225-1	ニップルボルト	1		
17	16611-15010	グリスニップル	5		
18	15911-01240	ヘイコウキー	1		
19	C10000178-1	ベアケースアウトB	1		
20	C10000182-1	ドラムプーリ	1		
21	C10000207-1	カラー	1	φ60×φ40.1×6 M16用(t4.0) M16 M10×1.5×45 M10用(t2.5) M8×1.25×20 M8×1.25 6204 2RS	
22	14512-50500	バネザガネ	1		
23	C10000224-1	ニップルボルト	1		
24	11053-51045	ボルト	8		
25	14512-50100	バネザガネ	8		
26	C10000170-1	ドラムコティプレート	2		
27	11123-50820	ボルト(バネザガネ用)	24		
28	A10000043-1	ナット(バネザガネ用)	8		
29	C10000186-1	アイドルアーム	1		
30	A10000036-1	フカミゾタマジクウケ	2		
31	C10000204-1	アイドルプーリ	1	M10×1.5×20 φ11×φ32×t3.2(特殊) M10用(t2.5) M20用(t3.2) φ5×45 M12×1.75×65(全ネジ) M12×1.75 M3-21-001	
32	11053-51020	ボルト	1		
33	14125-00200	ヒラザガネ	1		
34	14512-50100	バネザガネ	1		
35	14015-02000	ヒラザガネ	1		
36	15511-50545	ワリピン	1		
37	11055-51265	ボルト	1		
38	12053-50124	ナット	1		
39	C10000136-1	ユアツモータアッシ	1		
40	C10000201-1	モータボス	1		
41	C10000203-1	モータプレート	1	M10×1.5×40 M10用(t2.5) M10×1.5 M12×1.75×35 M12用(t3.0) M12×1.75 CF-A-004-0B-1360(三木プーリ) 10×8×35 片丸	
42	11053-51040	ボルト	4		
43	14512-50100	バネザガネ	4		
44	12013-50104	ナット	4		
45	11053-51235	ボルト	4		
46	14512-50120	バネザガネ	4		
47	12053-50124	ナット	4		
48	C10000187-1	プーリシャフト	1		
49	A10000040-1	ゴムカップリング	1		
50	15911-01035	ヘイコウキー	1		

FIG. 3 モーター本体詳細 (2)

前方




HKM-1100PS

TAB. 3 モーター本体詳細 (2)

図番	部品コードNo.	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
51	A10000037-1	フカミゾタマジクウケ	1	6207 RS	
52	A10000038-1	フカミゾタマジクウケ	1	6306 RS	
53	C10000205-1	カラー	1	φ45×φ30.3×4.5	
54	C10000184-1	モータプーリ	1		
55	14125-00300	ヒラザガネ	1	φ13×φ40×t3.2(特殊)	
56	11053-51225	ボルト	1	M12×1.75×25	
57	14512-50120	バネザガネ	1	M12用(t3.0)	
58	C10000189-1	モータカバー	1		
59	11123-50825	ボルト(バネザガネ用)	10	M8×1.25×25	
60	A10000041-1	Vベルト	3	バンドー レッドSB49	
61	C10000168-1	ベルトカバー	1		
62	A10000043-1	ナット(バネザガネ用)	6	M8×1.25	
63	C10000193-1	カイヘイカバー	2		
64	11123-51225	ボルト(バネザガネ用)	4	M12×1.75×25	
65	14015-01200	ヒラザガネ	12	M12用(t2.3)	
66	C10000198-1	カイヘイカバーシャフト	2		
67	14015-01200	ヒラザガネ	2	M12用(t2.3)	
68	15511-50320	ワリピン	2	φ3.2×20	
69	C10000195-1	フラッププレート	2		
70	C10000199-1	フラップシャフト	2		
71	15411-30325	スプリングピン	4	φ3×25	
72	C10000197-1	フラップオサエ	2		
73	C10000200-2	フラップ	8		
74	11123-50825	ボルト(バネザガネ用)	16	M8×1.25×25	
75	A10000043-1	ナット(バネザガネ用)	16	M8×1.25	
76	C10000164-1	ヒールヒダリ	1		
77	C10000166-1	ヒールミギ	1		
78	11053-51235	ボルト	8	M12×1.75×35	
79	14512-50120	バネザガネ	8	M12用(t3.0)	
80	12053-50124	ナット	8	M12×1.75	
81	C10000191-1	ガードパイプ	2		
82	11053-51630	ボルト	4	M16×2.0×30	
83	14512-50500	バネザガネ	4	M16用(t4.0)	
84	C10000172-1	ローラ	1		
85	A10000042-1	ヒシフレンジガタユニット	2	UCFL206(片側ゴムシールカバー付)	
86	11053-51430	ボルト	4	M14×2.0×30	
87	14512-50140	バネザガネ	4	M14用(t3.5)	
88	C10000147-1	ホースクランプ	2		
89	14512-50100	バネザガネ	1	M10用(t2.5)	
90	11053-51080	ボルト	1	M10×1.5×80	
91	C10000179-2	ナイフドラム	1		
92	C10000306-1	ラベル	1	警告 145×90	(図欠)
93	C10000307-1	ラベル	1	注意 145×90	(図欠)
94	C10000308-1	ラベル	1	取扱注意 105×250	(図欠)
95	50304-0909-1	ラベル	2	危険 55×100	(図欠)
96	50304-0908-1	ラベル	2	危険 55×70	(図欠)
97	C10000294-1	ラベル	1	ベルトカバー注意 30×55	(図欠)

FIG. 4 バルブ配管 (S T仕様の場合)

前方




HKM-1100PS-CF

TAB. 4 バルブ配管 (S T仕様の場合)

[illegible]

FIG. 5 バルブ配管 (D×仕様の場合)


前方



TAB. 5 バルブ配管 (D×仕様の場合)

[illegible]


FIG. 6 コントローラアッシ詳細 (D×仕様の場合)



TAB. 6 コントローラアッシ詳細 (D X仕様の場合)

[illegible]


FIG. 7 ホースキット (オプション)



TAB. 7 ホースキット（オプション）

図番	部品コードNo.	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1 2 3 4 5 6	C10000255-1 29556-52850 29556-52350 25012-04564 A10000047-1 A10000049-1	ホースキット210 ゴムホース(19×2850×210) ゴムホース(19×2350×210) 45° ホースエルボ ホースプラグ ユニオンプラグ	1 1 1 2 2 2	No.2~6 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 赤 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 茶 G3/4×R1/2 富士高圧 1021-19 富士高圧 1023-19	
7 8 9 10 11 12	C10000256-1 29556-52850 29556-62350 25012-04564 A10000047-1 A10000049-1	ホースキット280 ゴムホース(19×2850×210) ゴムホース(19×2350×280) 45° ホースエルボ ホースプラグ ユニオンプラグ	1 1 1 2 2 2	No.8~12 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 赤 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 茶 G3/4×R1/2 富士高圧 1021-19 富士高圧 1023-19	
13 14 15 16 17 18	C10000257-1 29556-52850 29556-72350 25012-04564 A10000047-1 A10000049-1	ホースキット350 ゴムホース(19×2850×210) ゴムホース(19×2350×350) 45° ホースエルボ ホースプラグ ユニオンプラグ	1 1 1 2 2 2	No.14~18 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 赤 メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 茶 G3/4×R1/2 富士高圧 1021-19 富士高圧 1023-19	

FIG. 8 ホースカプラキット (オプション)



TAB. 8 ホースカプラキット (オプション)

図番	部品コードNo.	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C10000295-1	ホースカプラキット210	1	No.2~13	
2	29556-52850	ゴムホース(19×2850×210)	1	メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 赤	
3	25011-02566	ホースニップル	2	G3/4×R3/4	
4	25002-22106	ピンツキカプラメス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
5	25002-23106	カプラキャップメス	1	3/4用	
6	25002-27106	カプラキャップオス	1	3/4用	
7	25002-26106	カプラオス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
8	25012-11546	45° エルボ	2	R1/2×R3/4	
9	29556-52350	ゴムホース(19×2350×210)	1	メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 茶	
10	25002-26106	カプラオス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
11	25002-27106	カプラキャップオス	1	3/4用	
12	25002-23106	カプラキャップメス	1	3/4用	
13	25002-22106	ピンツキカプラメス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
14	C10000296-1	ホースカプラキット280	1	No.15~26	
15	29556-52850	ゴムホース(19×2850×210)	1	メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 赤	
16	25011-02566	ホースニップル	2	G3/4×R3/4	
17	25002-22106	ピンツキカプラメス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
18	25002-23106	カプラキャップメス	1	3/4用	
19	25002-27106	カプラキャップオス	1	3/4用	
20	25002-26106	カプラオス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
21	25012-11546	45° エルボ	2	R1/2×R3/4	
22	29556-62350	ゴムホース(19×2350×280)	1	メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 茶	
23	25002-26206	カプラオス	1	3/4・最高使用圧力27.4MPa(280kgf/㎤)	
24	25002-27106	カプラキャップオス	1	3/4用	
25	25002-23106	カプラキャップメス	1	3/4用	
26	25002-22206	ピンツキカプラメス	1	3/4・最高使用圧力27.4MPa(280kgf/㎤)	
27	C10000297-1	ホースカプラキット350	1	No.28~39	
28	29556-52850	ゴムホース(19×2850×210)	1	メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 赤	
29	25011-02566	ホースニップル	2	G3/4×R3/4	
30	25002-22106	ピンツキカプラメス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
31	25002-23106	カプラキャップメス	1	3/4用	
32	25002-27106	カプラキャップオス	1	3/4用	
33	25002-26106	カプラオス	1	3/4・最高使用圧力20.6MPa(210kgf/㎤)	
34	25012-11546	45° エルボ	2	R1/2×R3/4	
35	29556-72350	ゴムホース(19×2350×350)	1	メスG3/4×90° ベンドメスG3/4 密巻GS付 茶	
36	25002-26306	カプラオス	1	3/4・最高使用圧力34.3MPa(350kgf/㎤)	
37	25002-27306	カプラキャップオス	1	3/4用	
38	25002-23306	カプラキャップメス	1	3/4用	
39	25002-22306	ピンツキカプラメス	1	3/4・最高使用圧力34.3MPa(350kgf/㎤)	