

このたびは弊社製品を  
お買い上げいただきありがとうございます。  
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合  
にお役立てください。

1. 部品注文の場合

① 部品ご注文の際は、型式・品番・品名・個数をご連絡ください。

② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障した場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

## 補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

HKM-905TR : C 3 0 4 1 9 0 0 0 - 3

ZH-342 : C 3 0 4 8 9 0 0 0 - 1

ZH-342-ST : C 9 3 7 2 9 0 0 0 - 1


# 目次

## 項目

## ページ

|                  |    |
|------------------|----|
| モアー詳細            | 1  |
| ラベル・他詳細          | 9  |
| オイフ刃ブレード刃        | 11 |
| タンク詳細            | 13 |
| フレーム詳細           | 17 |
| アーム詳細            | 19 |
| 配管詳細             | 23 |
| 電気システム/コントローラステー | 27 |
| ラベル他詳細           | 31 |
| バルブアッシ           | 33 |
| 切換弁アッシ           | 35 |
| ポンプアッシ           | 37 |
| CSV3000アッシ       | 39 |
| シリンダアッシ          | 41 |


FIG.1 モアー詳細(1)



[illegible]

02

FIG.2 モアー詳細(2)




**TAB.2 モアー詳細(2)**

| 図番 | レベル | 品 番                | 品 名              | 個数       | 来歴 | 適用機番         | 摘 要                        |
|----|-----|--------------------|------------------|----------|----|--------------|----------------------------|
| 1  | 1   | C30551410-1        | ベアリングケース         | 1        |    | 1001～        | HKM-903TR                  |
| 2  | 1   | C3041141Y-1        | モータジク            | 1        |    | 1001～        | HKM-905TR                  |
| 3  | 1   | A300070180         | フカミゾタマジクウケ       | 1        |    | 1001～        | 6008LB, 非接触形片シール           |
| 4  | 1   | A300070190         | フカミゾタマジクウケ       | 1        |    | 1001～        | 6208LB, 非接触形片シール           |
| 5  | 1   | 14611-40800        | Cガタメワ            | 1        |    | 1001～        | φ 80, 穴用                   |
| 6  | 1   | 16611-15610        | グリスニップル          | 1        |    | 1001～        | A-MT6×1                    |
| 7  | 1   | 11053-51030        | ボルト              | 4        |    | 1001～        | M10×1.5×30                 |
| 8  | 1   | 14512-50100        | バネザガネ            | 4        |    | 1001～        | M10用2号                     |
| 9  | 1   | <b>C30414010-1</b> | <b>ユアツモータアッシ</b> | <b>1</b> |    | <b>1001～</b> | <b>No.10～18, HKM-905TR</b> |
| 10 | 2   | A305000120         | ユアツモータ           | 1        |    | 1001～        | PLM20.20R0-49S1-PJD        |
| 11 | 2   | 25122-44500        | ホースニップル(O. S)    | 2        |    | 1001～        | G1/2(O.S)×G1/2             |
| 12 | 2   | 14820-12018        | オーリング            | 2        |    | 1001～        | P18-1種B                    |
| 13 | 2   | 25122-22500        | ホースニップル(O. S)    | 1        |    | 1001～        | G1/4(O.S)×G1/4             |
| 14 | 2   | 14820-12011        | オーリング            | 1        |    | 1001～        | P11-1種B                    |
| 15 | 2   | A10000060-1        | カラーリング           | 2        |    | 1001～        | 1/2, 赤                     |
| 16 | 2   | A10000063-1        | カラーリング           | 1        |    | 1001～        | 1/2, 黄                     |
| 17 | 2   | A10000064-1        | カラーリング           | 1        |    | 1001～        | 1/2, 白                     |
| 18 | 2   | A10000055-1        | カラーリング           | 1        |    | 1001～        | 3/8, 緑                     |
| 19 | 1   | 11153-51035        | コガタボルト           | 2        |    | 1001～        | M10×1.5×35, 小形             |
| 20 | 1   | 14512-50100        | バネザガネ            | 2        |    | 1001～        | M10用2号                     |
| 21 | 1   | 14115-01000        | ヒラザガネ(10)        | 2        |    | 1001～        | M10用                       |
| 22 | 1   | A300080100         | ヘイコウキー           | 1        |    | 1001～        | 4.76×4.76×35mm             |
| 23 | 1   | C30552310-1        | モータプーリ           | 1        |    | 1001～        | HKM-903TR                  |
| 24 | 1   | 15911-01035        | ヘイコウキー           | 1        |    | 1001～        | 10×8×35, 片丸                |
| 25 | 1   | 11053-51225        | ボルト              | 1        |    | 1001～        | M12×1.75×25                |
| 26 | 1   | C10000829-1        | プレート             | 1        |    | 1001～        | SCS125TR                   |
| 27 | 1   | 14512-50120        | バネザガネ            | 1        |    | 1001～        | M12用2号                     |
| 28 | 1   | A315200060         | Vベルト             | 2        |    | 1001～        | SB40, レッド'S II             |
| 29 | 1   | T40012210-1        | ドラムプーリ           | 1        |    | 1001～        | HKM-902PS                  |
| 30 | 1   | C3041151A-1        | プーリスペーサ          | 1        |    | 1001～        | HKM-905TR                  |
| 31 | 1   | A300900460         | シムリング            | 1        |    | 1001～        | φ 30×φ 15×t1.0 (図欠)        |
| 32 | 1   | A300900470         | シムリング            | 1        |    | 1001～        | φ 30×φ 15×t0.5 (図欠)        |
| 33 | 1   | 11053-51225        | ボルト              | 1        |    | 1001～        | M12×1.75×25                |
| 34 | 1   | C10000829-1        | プレート             | 1        |    | 1001～        | SCS125TR                   |
| 35 | 1   | 14512-50120        | バネザガネ            | 1        |    | 1001～        | M12用2号                     |
| 36 | 1   | A300070340         | インロウツキフランジガタユニット | 1        |    | 1001～        | UCFC207D1                  |
| 37 | 1   | 11053-51240        | ボルト              | 4        |    | 1001～        | M12×1.75×40                |
| 38 | 1   | 14512-50120        | バネザガネ            | 4        |    | 1001～        | M12用2号                     |
| 39 | 1   | C3055121A-1        | アイドラアーム          | 1        |    | 1001～        | HKM-903TR                  |
| 40 | 1   | T4001191A-1        | プーリ              | 1        |    | 1001～        | HKM-902PS                  |
| 41 | 1   | A300070170         | フカミゾタマジクウケ       | 2        |    | 1001～        | 6202ZZ                     |
| 42 | 1   | 14612-50150        | Cガタメワ            | 1        |    | 1001～        | φ 15, 軸用                   |
| 43 | 1   | 14611-50350        | Cガタメワ            | 1        |    | 1001～        | φ 35, 穴用                   |
| 44 | 1   | 15511-50545        | ワリピン             | 1        |    | 1001～        | 5×45                       |
| 45 | 1   | 14015-02000        | ヒラザガネ            | 1        |    | 1001～        | M20用                       |
| 46 | 1   | 11059-51265        | ボルト(10. 9)       | 1        |    | 1001～        | M12×1.75×65, 全ネジ           |
| 47 | 1   | 12053-50124        | ナット              | 1        |    | 1001～        | M12×1.75                   |
| 48 | 1   | A305490210         | ワンタッチツギテ         | 1        |    | 1001～        | KBC4-M6-F                  |
| 49 | 1   | A305490220         | コネクター            | 1        |    | 1001～        | SC-4                       |
| 50 | 1   | 12072-50084        | ナット              | 1        |    | 1001～        | M8×1.0 (細目), 3種            |

HKM-905TR


FIG.3 モアー詳細(3)



[illegible]




FIG.4 モアー詳細(4)



[illegible]

08

FIG.5 ラベル・他詳細




[illegible]


## FIG.6 ハンマーナイフ/ハンマーブレード

**補足** 刈り刃セットは別売(オプション)となります

### ナイフ刃セット



### ブレード刃セット



[illegible]


FIG.7 タンク詳細



[illegible]




FIG.8 タンクアッシ




[illegible]

FIG.9 フレーム詳細



[illegible]


FIG.10 アーム詳細(1)



[illegible]

FIG.11 アーム詳細(2)

トラクタ前方



# TAB.11 アーム詳細(2)


| 図番 | レベル | 品番           | 品名         | 個数 | 来歴 | 適用機番  | 摘要                  |
|----|-----|--------------|------------|----|----|-------|---------------------|
| 1  | 1   | C30401212-2  | アーム2       | 1  |    | 1001～ | ZH-341              |
| 2  | 1   | C3003351A-1  | ピン         | 1  |    | 1001～ | BM-45               |
| 3  | 1   | 11153-50855  | ボルト        | 1  |    | 1001～ | M8×1.25×55          |
| 4  | 1   | 12403-12085  | ユーナット      | 1  |    | 1001～ | M8×1.25             |
| 5  | 1   | 46601-3702-1 | ストッパー      | 1  |    | 1001～ | EH1005              |
| 6  | 1   | 14512-50120  | バネザガネ      | 1  |    | 1001～ | M12用2号              |
| 7  | 1   | 12053-50124  | ナット        | 1  |    | 1001～ | M12×1.75            |
| 8  | 1   | A315290490   | ラバーエッジトリム  | 1  |    | 1001～ | TRE64×140L          |
| 9  | 1   | A315290430   | レギュラートリム   | 1  |    | 1001～ | 100-48-B-5×80L (図欠) |
| 10 | 1   | C30405611-1  | シリンダ2アッシ   | 1  |    | 1001～ | ZH-341              |
| 11 | 1   | C3054411A-1  | アーム2シリンダピン | 1  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 12 | 1   | 14612-50200  | Cガタメワ      | 2  |    | 1001～ | φ20, 軸用             |
| 13 | 1   | C30405710-1  | シリンダ3アッシ   | 1  |    | 1001～ | ZH-341              |
| 14 | 1   | C3054411A-1  | アーム2シリンダピン | 1  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 15 | 1   | 14612-50200  | Cガタメワ      | 2  |    | 1001～ | φ20, 軸用             |
| 16 | 1   | C30541512-1  | コンロッド      | 1  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 17 | 1   | C30541412-1  | クランク       | 2  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 18 | 1   | 16611-15610  | グリスニップル    | 5  |    | 1001～ | A-MT6×1             |
| 19 | 1   | 11053-51016  | ボルト        | 2  |    | 1001～ | M10×1.5×16          |
| 20 | 1   | 14512-50100  | バネザガネ      | 2  |    | 1001～ | M10用2号              |
| 21 | 1   | 14125-00200  | トクシュヒラザガネ  | 2  |    | 1001～ | φ11×φ32×t3.2        |
| 22 | 1   | C3054441A-1  | コンロッドピン    | 1  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 23 | 1   | 11153-50840  | ボルト        | 1  |    | 1001～ | M8×1.25×40          |
| 24 | 1   | 12403-12085  | ユーナット      | 1  |    | 1001～ | M8×1.25             |
| 25 | 1   | C3054431A-1  | クランクピン     | 1  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 26 | 1   | 11153-50845  | ボルト        | 1  |    | 1001～ | M8×1.25×45          |
| 27 | 1   | 12403-12085  | ユーナット      | 1  |    | 1001～ | M8×1.25             |
| 28 | 1   | 14612-50200  | Cガタメワ      | 2  |    | 1001～ | φ20, 軸用             |
| 29 | 1   | C30541312-1  | ブラケット      | 1  |    | 1001～ | ZH-34               |
| 30 | 1   | 46601-3702-1 | ストッパー      | 2  |    | 1001～ | EH1005              |
| 31 | 1   | 14512-50120  | バネザガネ      | 2  |    | 1001～ | M12用2号              |
| 32 | 1   | 12053-50124  | ナット        | 2  |    | 1001～ | M12×1.75            |
| 33 | 1   | C3040411A-1  | ブラケットピン    | 1  |    | 1001～ | ZH-341              |
| 34 | 1   | C3051471A-1  | モアーピン      | 1  |    | 1001～ | ZH-44               |
| 35 | 1   | 16611-15610  | グリスニップル    | 2  |    | 1001～ | A-MT6×1             |
| 36 | 1   | 11153-50855  | ボルト        | 2  |    | 1001～ | M8×1.25×55          |
| 37 | 1   | 12403-12085  | ユーナット      | 2  |    | 1001～ | M8×1.25             |
| 38 | 1   | A315290500   | レギュラートリム   | 2  |    | 1001～ | 100-64-B-5×80L      |
| 39 | 1   | A315100140   | キャップ       | 3  |    | 1001～ | φ11×35, 黒色          |
| 40 | 1   | C30402412-1  | ホースカバー2    | 1  |    | 1001～ | ZH-341              |
| 41 | 1   | 11153-50816  | ボルト        | 4  |    | 1001～ | M8×1.25×16          |
| 42 | 1   | 14512-50080  | バネザガネ      | 4  |    | 1001～ | M8用2号               |
| 43 | 1   | 14015-00800  | ヒラザガネ      | 4  |    | 1001～ | M8用                 |
| 44 | 1   | C3040431A-1  | シリンダ2モトピン  | 1  |    | 1001～ | ZH-341              |
| 45 | 1   | 11053-51025  | ボルト        | 1  |    | 1001～ | M10×1.5×25          |
| 46 | 1   | 14512-50100  | バネザガネ      | 1  |    | 1001～ | M10用2号              |
|    |     |              |            |    |    |       |                     |
|    |     |              |            |    |    |       |                     |
|    |     |              |            |    |    |       |                     |
|    |     |              |            |    |    |       |                     |

ZH-342




FIG.12 配管詳細(1)

トラクタ前方



[illegible]


FIG.13 配管詳細(2)



### TAB.13 配管詳細(2)

[illegible]

FIG.14 電気システム




## TAB.14 電気システム

[illegible]

FIG.15 コントローラステー

**補足** 図中、※印部品は前ページの3です。





[illegible]




FIG.16 ラベル他詳細

補足 図はZH-342DXになります。




[illegible]

FIG.17 バルブアッシ




[illegible]

FIG.18 切換弁アッシ



[illegible]


FIG.19 ポンプアッシ



[illegible]



FIG.20 CSV3000アッシ




## TAB.20 CSV3000アッシ


[illegible]

FIG.21 シリンダアッシ


シリンダ1アッシ



シリンダ2アッシ



シリンダ3アッシ



## TAB.21 シリンダアッシ


[illegible]

FIG.22 シリンダ1詳細

サイズ :  $\phi 65 \times \phi 35 \times 450\text{ST} \times 770\text{MIN}$

刻印No.: T79J□□

**補足** ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。  
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時にはヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。




[illegible]

**FIG.23 シリンダ2詳細**

サイズ :  $\phi 45 \times \phi 28 \times 365\text{ST} \times 565\text{MIN}$

刻印No.: W60L□□

**補足** ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。  
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時にはヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。



[illegible]




**FIG.24 シリンダ3詳細**

サイズ :  $\phi 40 \times \phi 22.4 \times 300\text{ST} \times 465\text{MIN}$

刻印No.: H03C□□

**補足** ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。  
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時にはヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。



[illegible]