

**このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合にお役立てください。**

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・品番・部品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、—— 印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目 次

項 目	ページ
モアー詳	1
ラベル・他詳細	7
ナイフ刃セット	9
タンク詳細	11
オイルクーラー	15
フレーム詳細	17
アーム詳細	19
配管詳細	23
電気システム詳細	27
コントローラステー	31
アームラベル・他詳細	33
ポンプアッシ詳細	35
バルブアッシ詳細	37
切換弁アッシ詳細	39
CSV3000 アッシ詳細	41
シリンダアッシ詳細	43
シリンダ 1 詳細	45
シリンダ 2 詳細	47
シリンダ 3 詳細	49


FIG.1 モアー詳細(1)



TAB.1 モアー詳細(1)

図番	品番	部 品 名	個数	摘 要	小売価格(円)
1	C3050101R-1	ドラムカバー	1		
	C3050101R-2	ドラムカバー	1	#3166～	
2	T40012011-1	ナイフドラム	1	HKM-902PS	
3	C10000180-1	ナイフバ	36	HKM-1100PS	
4	C10000216-1	ボルト	18	HKM-1100PS	
5	A10000093-1	ナイロンナット (低)	18	M10×1.5	
6	A300070140	フランチガタユニット	1	UCFC208D1	
7	A300070150	フランチガタユニット	1	CM-UCFC208D1, カバー付	
8	11053-51245	ボルト	8	M12×1.75×45	
9	14512-50120	バネザガネ	8	M12用2号	
10	C30501610-1	ドラムプーリ	1		
11	15916-10280	ヘイコウキー	1	10×8×28 (片丸)	
12	11055-51240	ボルト	1	M12×1.75×40 (全ネジ)	
13	14512-50120	バネザガネ	1	M12用2号	
14	14125-00300	トクシュヒラザガネ	1	13×40×3.2	
	C10000829-1	プレート	1	SCS125TR, #3166～	
15	T4020251R-1	ダストカバー	2	HKM-1100PS	
16	C3050111R-1	ベアリングサポート	1		
17	11153-50820	ボルト	2	M8×1.25×20	
18	11153-50816	ボルト	10	M8×1.25×16	
19	14512-50080	バネザガネ	12	M8用2号	
20	T40213011-1	ユアツモータアッシ	1	No.21～26 (HKM-1200PS)	
21	A305000070	ユアツモータ	1		
22	25122-44500	ホースニップル(O.S)	2	G1/2(O.S)×G1/2	
23	14820-12018	オーリング	2	P18 1種B	
24	A10000060-1	カラーリング	2	1/2, 赤 (図欠)	
25	A10000063-1	カラーリング	1	1/2, 黄 (図欠)	
26	A10000064-1	カラーリング	1	1/2, 白 (図欠)	
27	T40013410-1	モータプーリ	1	HKM-902PS	
28	15916-10350	ヘイコウキー	1	10×8×35 (片丸)	
29	11053-51225	ボルト	1	M12×1.75×25	
30	14512-50120	バネザガネ	1	M12用2号	
31	14125-00300	トクシュヒラザガネ	1	13×40×3.2	
	C10000829-1	プレート	1	SCS125TR, #3166～	
32	A315200040	Vベルト	2	SB42	
33	T4001321R-2	ベアケース	1	HKM-902PS	
34	T4001331A-2	ベアケースカラー	4	HKM-902PS	
35	T40013110-1	モータジク	1	HKM-902PS	
36	A300070180	フカミゾタマジクウケ	1	6008LB	
37	A300070190	フカミゾタマジクウケ	1	6208LB	
38	14611-40800	Cガタメワ	1	φ80 (穴用)	
39	16611-15610	グリスニップル	1	A-MT6×1	
40	11043-51007	ボルト	4	M10×1.5×140	
41	14512-50100	バネザガネ	4	M10用2号	
42	14015-01000	ヒラザガネ	4	M10用	
43	12013-50104	ナット	4	M10×1.5	
44	A300100030	ヘイコウピン	1	φ5×14	
45	83003-0220-0	ホースニップル	1	HV106	
46	A315120050	ラバーパイプ	1	300mm	
47	A300900250	クリップ	1	φ11 (図欠)	


FIG.2 モアー詳細(2)



TAB.2 モア一詳細(2)



[illegible]

FIG.3 モアー詳細(3)



[illegible]

FIG.4 ラベル・他詳細




TAB.4 ラベル・他詳細

[illegible]

FIG.5 ナイフ刃セット(オプション)

注意 ナイフ刃セットは別売(オプション)となります



TAB.5 ナイフ刃セット(オプション)


[illegible]

FIG.6 タンク詳細




[illegible]

FIG.7 タンクアッシ詳細



[illegible]


FIG.8 オイルクーラ詳細



[illegible]

FIG.9 フレーム詳細


補 足 図中、※印部品は「電気システム」ページに示しています。



[illegible]

FIG.10 アーム詳細(1)

補 足 図中、※印部品は「配管詳細」ページに示しています。




TAB.10 アーム詳細(1)

図番	レベル	品番	品名	個数	来歴	適用機番	摘要
1	1	C30511112-2	アーム1	1		1001～	ZH-44
2	1	C3051401A-1	アーム1モトピン	1		1001～	φ 35×237 (全長)
3	1	11153-50860	ボルト	1		1001～	M8×1.25×60
4	1	12403-11080	ユーナット	1		1001～	M8×1.25
5	1	C30512110-1	ゴムプレート	1		1001～	ZH-44
6	1	C30511610-1	アームプレート	1		1001～	ZH-44
7	1	11125-50816	ボルト(バネ座金・平座金付)	4		1001～	M8×1.25×16
8	1	C3051411A-1	シリンダ1モトピン	2		1001～	φ 30×143 (全長)
9	1	11153-50860	ボルト	2		1001～	M8×1.25×60
10	1	12403-11080	ユーナット	2		1001～	M8×1.25
11	1	C30516712-2	CSVステー	1		1001～	ZH-44
12	1	11153-50820	ボルト	2		1001～	M8×1.25×20
13	1	14512-50080	バネザガネ	2		1001～	M8用2号
14	1	C30516512-2	CSVカバー	1		1001～	ZH-44
15	1	C3051661A-2	カラー	1		1001～	ZH-44
16	1	11043-50807	ボルト	1		1001～	M8×1.25×140
17	1	14512-50080	バネザガネ	1		1001～	M8用2号
18	1	11125-50816	ボルト(バネ座金・平座金付)	2		1001～	M8×1.25×16
19	1	C30511212-1	アーム2	1		1001～	ZH-44
20	1	16611-15610	グリスニップル	2		1001～	A-MT6×1
21	1	16611-35611	グリスニップル	1		1001～	C-MT6×1
22	1	14512-50060	バネザガネ	1		1001～	M6用2号
23	1	C3051421A-1	アーム2モトピン	1		1001～	φ 30×251 (全長)
24	1	11153-50860	ボルト	1		1001～	M8×1.25×60
25	1	12403-11080	ユーナット	1		1001～	M8×1.25
26	1	C3051431A-1	シリンダ2モトピン	1		1001～	φ 25×131 (全長)
27	1	55135-400A-0	ピン	1		1001～	HLD35
28	1	11153-50850	ボルト	1		1001～	M8×1.25×50
29	1	11153-50860	ボルト	1		1001～	M8×1.25×60
30	1	12403-11080	ユーナット	2		1001～	M8×1.25
31	1	C3051441A-1	シリンダ3モトピン	1		1001～	φ 20×121 (全長)
32	1	14612-50200	Cガタメワ	2		1001～	φ 20 (軸用)
33	1	C30511412-1	クランク	2		1001～	ZH-44
34	1	C30511512-1	コンロッド	1		1001～	ZH-44
35	1	16611-15610	グリスニップル	2		1001～	A-MT6×1
36	1	C3051451A-1	クランクピン	2		1001～	φ 25×204 (全長)
37	1	C3051461A-1	コンロッドピン	1		1001～	φ 20×115 (全長)
38	1	11153-50850	ボルト	5		1001～	M8×1.25×50
39	1	12403-11080	ユーナット	5		1001～	M8×1.25
40	1	C30511312-1	ブラケット	1		1001～	ZH-44
41	1	C3051501A-1	ブラケットピン	1		1001～	φ 25×175 (全長)
42	1	11153-50845	ボルト	1		1001～	M8×1.25×45
43	1	12403-11080	ユーナット	1		1001～	M8×1.25
44	1	C3051471A-1	モアーピン	2		1001～	φ 30×190 (全長)
45	1	11153-50860	ボルト	2		1001～	M8×1.25×60
46	1	12403-11080	ユーナット	2		1001～	M8×1.25
47	1	16611-15610	グリスニップル	2		1001～	A-MT6×1
48	1	46601-3702-1	ゴムストッパ	2		1001～	EH1005
49	1	C30512212-1	スペーサ	1		1001～	ZH-44
50	1	14512-50120	バネザガネ	2		1001～	M12用2号


FIG.11 アーム詳細(2)

補 足 図中、※印部品は「配管詳細」ページに示しています。



[illegible]


FIG.12 配管詳細(1)



TAB.12 配管詳細(1)


図番	レベル	品 番	品 名	個数	来 歴	適用機番	摘 要
1	1	A315120080	ゴムホース(15×2150×210)	1		1001～	パイプオスM26×メスG1/2, 赤黄
2	1	A315120080	ゴムホース(15×2150×210)	1		1001～	パイプオスM26×メスG1/2, 赤白
3	1	29443-52150	ゴムホース(9×2150×210)	1		1001～	パイプオスM18×メスG3/8, 茶白
4	1	29443-52250	ゴムホース(9×2250×210)	1		1001～	パイプオスM18×メスG3/8, 茶黄
5	1	C30513011-2	パイプ1	1		1001～	赤黄
6	1	C30513111-2	パイプ2	1		1001～	赤白
7	1	C30513211-1	パイプ3	1		1001～	茶白
8	1	C30513311-1	パイプ4	1		1001～	茶黄
9	1	55135-305B-0	パイプクランプ	1		1001～	HLD35
10	1	11153-50830	ボルト	1		1001～	M8×1.25×30
11	1	11153-50825	ボルト	1		1001～	M8×1.25×25
12	1	14512-50080	バネザガネ	2		1001～	M8用2号
13	1	29825-51200	ゴムホース(15×1200×210)	1		1001～	パイプオスM26×パイプオスM26, 赤黄
14	1	29825-51200	ゴムホース(15×1200×210)	1		1001～	パイプオスM26×パイプオスM26, 赤白
15	1	C30513411-2	パイプ5	1		1001～	赤黄
16	1	C30513511-2	パイプ6	1		1001～	赤白
17	1	C3051231B-1	パイプクランプA	3		1001～	ZH-44
18	1	11153-50830	ボルト	1		1001～	M8×1.25×30
19	1	14512-50080	バネザガネ	2		1001～	M8用2号
20	1	A315120090	ゴムホース(15×1100×210)	1		1001～	パイプオスM26×メスG1/2, 赤黄
21	1	A315120100	ゴムホース(15×1150×210)	1		1001～	パイプオスM26×メスG1/2, 赤白
22	1	C30516410-2	CSV3000アッシ	1		1001～	ZH-44
23	1	29032-50850	ゴムホース(6×850×210)	1		1001～	メスG1/4×メスG1/4, 黄
24	1	29032-50850	ゴムホース(6×850×210)	1		1001～	メスG1/4×メスG1/4, 白
		29032-50825	ゴムホース(6×825×210)	1	部変	1041～	メスG1/4×メスG1/4, 白
25	1	C30515510-1	シリンダ1アッシ	1		1001～	ZH-44
		C30515510-2	シリンダ1アッシ	1	部変	1041～	ZH-44
26	1	29032-51100	ゴムホース(6×1100×210)	1		1001～	メスG1/4×メスG1/4, 青
27	1	29712-50700	ゴムホース(6×700×210)	1		1001～	45° ベントメスG1/4×メスG1/4, 橙
28	1	C30515610-1	シリンダ2アッシ	1		1001～	ZH-44
29	1	29032-52300	ゴムホース(6×2300×210)	1		1001～	メスG1/4×メスG1/4, 茶青
30	1	29032-51950	ゴムホース(6×1950×210)	1		1001～	メスG1/4×メスG1/4, 茶橙
31	1	C30515710-1	シリンダ3アッシ	1		1001～	ZH-44
32	1	A10000131-1	スパイラルチューブ	4		1001～	24×20×1800
33	1	A10000087-1	スパイラルチューブ	1		1001～	18×15×1000
34	1	29610-40365	ジュシバンド	4		1001～	365mm
36	1	29610-30185	ジュシバンド	4		1001～	185mm (図欠)
37	1	C3051251B-1	パイプカラー	1		1001～	17.5mm
38	1	A30000031Y	ロックアナツキボルト	1		1001～	極低頭, SSH-M8-EL 30mm
39	1	C3051241B-1	パイプクランプB	2		1001～	ZH-44
40	1	C3051261B-1	パイプカラーB	1		1001～	ZH-44
41	1	11153-50835	ボルト	1		1001～	M8×1.25×35
42	1	C3051251B-1	パイプカラー	2		1001～	17.5mm
43	1	C30512910-1	ホースカバー	1		1001～	200×250

FIG.13 配管詳細(2)



[illegible]


FIG.14 電気システム(1)



TAB.14 電気システム(1)

[illegible]

FIG.15 電気システム(2)




[illegible]

FIG.16 コントローラステー


注意 図中、※印部品は電気システム(1)の1です。

注意 一部、図・品番が異なる場合がございます。その場合は弊社までお問い合わせください。



[illegible]


FIG.17 ラベル・他詳細



TAB.17 ラベル・他詳細

[illegible]


FIG.18 ポンプアッシ詳細



TAB.18 ポンプアッシ詳細


[illegible]

FIG.19 バルブアッシ詳細





[illegible]

FIG.20 切換弁アッシ詳細






[illegible]

FIG.21 CSV3000アッシ詳細




[illegible]

FIG.22 シリンダアッシ詳細



[illegible]


FIG.23 シリンダ1詳細



TAB.23 シリンダ1詳細

[illegible]


FIG.24 シリンダ2詳細



TAB.24 シリンダ2詳細

[illegible]

FIG.25 シリンダ3詳細



TAB.25 シリンダ3詳細

[illegible]