

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合
にお役立てください。

1. 部品注文の場合

① 部品ご注文の際は、型式・品番・品名・個数をご連絡ください。

② 部品番号欄中、-----印のマークがある場合は、単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障した場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後 9 年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。


HKM-905LTR : C 3 0 4 6 9 0 3 0 - 2
ZH-342L : C 3 0 4 9 9 0 0 0 - 1
ZH342L-ST : C 9 3 7 3 9 0 0 0 - 1

目 次

項 目	ページ
モアー詳細	1
ラベル・他詳細	9
オイフ刃ブレード刃	11
タンク詳細	13
フレーム詳細	17
アーム詳細	19
配管詳細	23
電気システム/コントローラステー	27
ラベル他詳細	31
バルブアッシ	33
切換弁アッシ	35
ポンプアッシ	37
C S V 3 0 0 0 アッシ	39
シリンダアッシ	41

FIG.1 モアー詳細(1)

トラクタ前方




↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

HKM-905LTR

FIG.2 モアー詳細(2)

トラクタ前方



TAB.2 モアー詳細(2)


↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

図番	レベル	品 番	品 名	個数	来歴	適用機番	摘 要
1	1	C30551410-1	ベアリングケース	1		1001～	HKM-903TR
2	1	C3041141Y-1	モータジク	1		1001～	HKM-905TR
3	1	A300070180	フカミゾタマジクウケ	1		1001～	6008LB, 非接触形片シール
4	1	A300070190	フカミゾタマジクウケ	1		1001～	6208LB, 非接触形片シール
5	1	14611-40800	Cガタメワ	1		1001～	φ 80, 穴用
6	1	16611-15610	グリスニップル	1		1001～	A-MT6×1
7	1	11053-51030	ボルト	4		1001～	M10×1.5×30
8	1	14512-50100	バネザガネ	4		1001～	M10用2号
9	1	C30454010-1	ユアツモータアッシ	1		1001～	No.10～18, HKM-905LTR
10	2	A305000120	ユアツモータ	1		1001～	PLM20.20R0-49S1-PJD
11	2	25122-44500	ホースニップル(O. S)	2		1001～	G1/2(O.S)×G1/2
12	2	14820-12018	オーリング	2		1001～	P18-1種B
13	2	25122-22500	ホースニップル(O. S)	1		1001～	G1/4(O.S)×G1/4
14	2	14820-12011	オーリング	1		1001～	P11-1種B
15	2	A10000060-1	カラーリング	2		1001～	1/2, 赤
16	2	A10000063-1	カラーリング	1		1001～	1/2, 黄
17	2	A10000064-1	カラーリング	1		1001～	1/2, 白
18	2	A10000055-1	カラーリング	1		1001～	3/8, 緑
19	1	11153-51035	コガタボルト	2		1001～	M10×1.5×35, 小形
20	1	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
21	1	14115-01000	ヒラザガネ(10)	2		1001～	M10用
22	1	A300080100	ヘイコウキー	1		1001～	4.76×4.76×35mm
23	1	C30552310-1	モータプーリ	1		1001～	HKM-903TR
24	1	15911-01035	ヘイコウキー	1		1001～	10×8×35, 片丸
25	1	11053-51225	ボルト	1		1001～	M12×1.75×25
26	1	C10000829-1	プレート	1		1001～	SCS125TR
27	1	14512-50120	バネザガネ	1		1001～	M12用2号
28	1	A315200060	Vベルト	2		1001～	SB40, レッド'S II
29	1	T40012210-1	ドラムプーリ	1		1001～	HKM-902PS
30	1	C3041151A-1	プーリスペーサ	1		1001～	HKM-905TR
31	1	A300900460	シムリング	1		1001～	φ 30×φ 15×t1.0 (図欠)
32	1	A300900470	シムリング	1		1001～	φ 30×φ 15×t0.5 (図欠)
33	1	11053-51225	ボルト	1		1001～	M12×1.75×25
34	1	C10000829-1	プレート	1		1001～	SCS125TR
35	1	14512-50120	バネザガネ	1		1001～	M12用2号
36	1	A300070340	インロウツキフランジガタユニット	1		1001～	UCFC207D1
37	1	11053-51240	ボルト	4		1001～	M12×1.75×40
38	1	14512-50120	バネザガネ	4		1001～	M12用2号
39	1	C3058121A-1	アイドラアーム	1		1001～	HKM-903LTR
40	1	T4001191A-1	プーリ	1		1001～	HKM-902PS
41	1	A300070170	フカミゾタマジクウケ	2		1001～	6202ZZ
42	1	14612-50150	Cガタメワ	1		1001～	φ 15, 軸用
43	1	14611-50350	Cガタメワ	1		1001～	φ 35, 穴用
44	1	15511-50545	ワリピン	1		1001～	5×45
45	1	14015-02000	ヒラザガネ	1		1001～	M20用
46	1	11059-51265	ボルト(10. 9)	1		1001～	M12×1.75×65, 全ネジ
47	1	12053-50124	ナット	1		1001～	M12×1.75
48	1	A305490210	ワンタッチツギテ	1		1001～	KBC4-M6-F
49	1	A305490220	コネクター	1		1001～	SC-4
50	1	12072-50084	ナット	1		1001～	M8×1.0 (細目), 3種

HKM-905LTR

FIG.3 モアー詳細(3)

トラクタ前方




↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

HKM-905LTR

FIG.4 モアー詳細(4)


トラクタ前方



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

HKM-905LTR

FIG.5 ラベル・他詳細




↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

HKM-905LTR


FIG.6 ナイフ刃/ブレード刃

補足 刈り刃セットは別売(オプション)となります

ナイフ刃セット



ブレード刃セット




↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

HKM-905LTR

FIG.7 タンク詳細

補足 図は右刈り仕様の場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。




TAB.7 タンク詳細

[illegible]

ZH-342L


FIG.8 タンクアッシ



[illegible]

FIG.9 フレーム詳細

補足 図は右刈り仕様の場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。




[illegible]

18

FIG.10 アーム詳細(1)

補足 図は右刈り仕様の場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。




[illegible]

20

FIG.11 アーム詳細(2)

補足 図は右刈り仕様の場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。

トラクタ前方



TAB.11 アーム詳細(2)


図番	レベル	品番	品名	個数	来歴	適用機番	摘要
1	1	C30441212-2	アーム2	1		1001～	ZH-341L
2	1	C3003351A-1	ピン	1		1001～	BM-45
3	1	11153-50855	ボルト	1		1001～	M8×1.25×55
4	1	12403-12085	ユーナット	1		1001～	M8×1.25
5	1	46601-3702-1	ストッパー	1		1001～	EH1005
6	1	14512-50120	バネザガネ	1		1001～	M12用2号
7	1	12053-50124	ナット	1		1001～	M12×1.75
8	1	A315290490	ラバーエッジトリム	1		1001～	TRE64×140L
9	1	A315290430	レギュラートリム	1		1001～	100-48-B-5×80L (図欠)
10	1	C30405611-1	シリンダ2アッシ	1		1001～	ZH-341
11	1	C3054411A-1	アーム2シリンダピン	1		1001～	ZH-34
12	1	14612-50200	Cガタメワ	2		1001～	φ20, 軸用
13	1	C30405710-1	シリンダ3アッシ	1		1001～	ZH-341
14	1	C3054411A-1	アーム2シリンダピン	1		1001～	ZH-34
15	1	14612-50200	Cガタメワ	2		1001～	φ20, 軸用
16	1	C30541512-1	コンロッド	1		1001～	ZH-34
17	1	C30541412-1	クランク	2		1001～	ZH-34
18	1	16611-15610	グリスニップル	5		1001～	A-MT6×1
19	1	11053-51016	ボルト	2		1001～	M10×1.5×16
20	1	14512-50100	バネザガネ	2		1001～	M10用2号
21	1	14125-00200	トクシュヒラザガネ	2		1001～	φ11×φ32×t3.2
22	1	C3054441A-1	コンロッドピン	1		1001～	ZH-34
23	1	11153-50840	ボルト	1		1001～	M8×1.25×40
24	1	12403-12085	ユーナット	1		1001～	M8×1.25
25	1	C3054431A-1	クランクピン	1		1001～	ZH-34
26	1	11153-50845	ボルト	1		1001～	M8×1.25×45
27	1	12403-12085	ユーナット	1		1001～	M8×1.25
28	1	14612-50200	Cガタメワ	2		1001～	φ20, 軸用
29	1	C30541312-1	ブラケット	1		1001～	ZH-34
30	1	46601-3702-1	ストッパー	2		1001～	EH1005
31	1	14512-50120	バネザガネ	2		1001～	M12用2号
32	1	12053-50124	ナット	2		1001～	M12×1.75
33	1	C3044411A-1	ブラケットピン	1		1001～	ZH-341L
34	1	C3051471A-1	モアーピン	1		1001～	ZH-44
35	1	16611-15610	グリスニップル	2		1001～	A-MT6×1
36	1	11153-50855	ボルト	2		1001～	M8×1.25×55
37	1	12403-12085	ユーナット	2		1001～	M8×1.25
38	1	A315290500	レギュラートリム	2		1001～	100-64-B-5×80L
39	1	A315100140	キャップ	3		1001～	φ11×35, 黒色
40	1	C30402412-1	ホースカバー2	1		1001～	ZH-341
41	1	11153-50816	ボルト	4		1001～	M8×1.25×16
42	1	14512-50080	バネザガネ	4		1001～	M8用2号
43	1	14015-00800	ヒラザガネ	4		1001～	M8用
44	1	C3040431A-1	シリンダ2モトピン	1		1001～	ZH-341
45	1	11053-51025	ボルト	1		1001～	M10×1.5×25
46	1	14512-50100	バネザガネ	1		1001～	M10用2号

ZH-342L

FIG.12 配管詳細(1)

補足 図は右刈り仕様の場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。

トラクタ前方




TAB.12 配管詳細(1)

[illegible]

ZH-342L

FIG.13 配管詳細(2)


補足 図は右刈り仕様の場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。



TAB.13 配管詳細(2)

[illegible]

FIG.14 電気システム




TAB.14 電気システム

[illegible]

ZH-342L

FIG.15 コントローラステー

補足 図中、※印部品は前ページの3です。





TAB.15 コントローラステー

[illegible]

FIG.16 ラベル他詳細


補足 図は右刈り仕様ZH-342DXの場合です。ZH-342Lの場合、左右反対になります。



[illegible]


32

FIG.17 バルブアッシ



[illegible]

FIG.18 切換弁アッシ




TAB.18 切換弁アッシ

[illegible]

ZH-342L


FIG.20 CSV3000アッシ




[illegible]

FIG.21 シリンダアッシ


シリンダ1アッシ



シリンダ2アッシ



シリンダ3アッシ



[illegible]


42

FIG.22 シリンダ1詳細

サイズ : $\phi 65 \times \phi 35 \times 450\text{ST} \times 770\text{MIN}$

刻印No.: T79J□□

補足 ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時には
ヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。




[illegible]

FIG.23 シリンダ2詳細

サイズ : $\phi 45 \times \phi 28 \times 365\text{ST} \times 565\text{MIN}$

刻印No.: W60L□□

補足 ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時にはヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。



TAB.23 シリンダ2詳細

[illegible]


ZH-342L

FIG.24 シリンダ3詳細

サイズ : $\phi 40 \times \phi 22.4 \times 300\text{ST} \times 465\text{MIN}$

刻印No.: H03C□□

補足 ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時にはヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。



TAB.24 シリンダ3詳細

[illegible]